



Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, FORSTEN UND
VERBRAUCHERSCHUTZ

**Übersicht der Bauabfallaufbereitungsanlagen
in Rheinland-Pfalz
September 2010**

**Übersicht der
Bauabfallaufbereitungsanlagen
in Rheinland-Pfalz**

Impressum

Herausgeber: Ministerium für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz
Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz

Bearbeitung: Witzenhausen-Institut
für Abfall, Umwelt, und Energie GmbH
Werner-Eisenberg-Weg 1
37213 Witzenhausen
☎ 05542 9380-0
e-mail: info@witzenhausen-institut.de

Teil 1
Allgemeine Benutzerhinweise

Datenbasis

Die „Übersicht der Bauabfallaufbereitungsanlagen in Rheinland-Pfalz“ wurde 1995 erstmalig erstellt. Die vorliegende Version stellt die siebte Fortschreibung dar. Sie dokumentiert den Stand September 2010 und beinhaltet die Abfallbezeichnungen gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis, welche zum 01.01.2002 in Kraft getreten ist. Die Übersicht gliedert sich in folgende drei Teile:

- Teil 1: Allgemeine Benutzerhinweise
- Teil 2: Zusammenfassende Übersicht der Anlagen
- Teil 3: Darstellung der vorhandenen Anlagen mit Standortangabe, zugelassenen Abfallarten, Ansprechpartnern etc.

Die Erstellung der Dokumentation basiert auf der Datengrundlage 2006, die anhand einer Recherche bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern aktualisiert wurde. Aufbauend auf dieser Datengrundlage wurden die Anlagenbetreiber mit der Bitte um Überprüfung und eventueller Korrektur des Anlagenprofils angeschrieben. Anlagenbetreiber, die noch nicht in der letzten Veröffentlichung aufgeführt waren, hatten die Möglichkeit, den Fragebogen ausgefüllt zurück zu senden. Da nicht alle Anlagenbetreiber diesem Angebot zur Veröffentlichung gefolgt sind, spiegelt die vorliegende Übersicht kein vollständiges Bild der rheinland-pfälzischen Bauabfallaufbereitungsanlagen wider. Falls sich ein Anlagenbetreiber nicht wiederfindet und der Wunsch besteht, in der nächsten Veröffentlichung der Bauabfall-Aufbereitungsanlagen mit berücksichtigt zu werden, kann er dies dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht mitteilen.

Anlagentypen

Folgende Anlagentypen werden differenziert:

- Stationäre Aufbereitungsanlagen
- Zwischenlager mit (semi-)mobiler Aufbereitung
- Bauabfallsortieranlagen
- mobile Aufbereitungsanlagen
- Bodenbehandlungsanlagen

Reine Zwischenlager ohne Aufbereitung, Erddeponien etc. finden in diesem Werk keine Berücksichtigung.

Zuordnung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

Die Zuordnung der Bauabfallaufbereitungsanlagen entspricht der rheinland-pfälzischen Verwaltungsstruktur. Die Auflistung der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erfolgt in alphabetischer Reihenfolge, wobei jeweils die kreisfreien Städte zuerst aufgeführt werden (Abb. 1). Insgesamt sind 100 Anlagen im Bauabfallatlas veröffentlicht, von denen 58 in den Zuständigkeitsbereich der SGD Nord fallen und 42 in den der SGD Süd.

Übersicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger		
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	Kürzel	Seite
St Koblenz	KO	12
St Trier/Lk Trier-Saarburg	TR	14
Lk Ahrweiler	AW	20
Lk Altenkirchen	AK	26
Lk Bad Kreuznach	KH	29
Lk Berncastel-Wittlich	WIL	36
Lk Birkenfeld	BIR	38
Eifelkreis Bitburg-Prüm	BIT	46
Lk Cochem-Zell	COC	52
Lk Vulkaneifel	DAU	56
Lk Mayen-Koblenz	MYK	57
Lk Neuwied	NR	63
Rhein-Hunsrück-Kreis	SIM	66
Rhein-Lahn-Kreis	EMS	72
Westerwaldkreis	WW	78
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	Kürzel	Seite
St Frankenthal	FT	87
St Kaiserslautern	KL	89
St Landau	LD	90
St Ludwigshafen	LU	91
St Mainz	MZ	94
St Neustadt/Weinstr.	NW	95
St Pirmasens	PS	97
St Speyer	SP	98
St Worms	WO	100
St Zweibrücken	ZW	103
Lk Alzey-Worms	AZ	105
Lk Bad Dürkheim	DÜW	109
Donnersbergkreis	KIB	114
Lk Germersheim	GER	117
Lk Kaiserslautern	LKKL	121
Lk Kusel	KUS	128
Lk Mainz-Bingen	MZBI	132
Rhein-Pfalz-Kreis	RPK	141
Lk Südliche Weinstraße	SÜW	145
Lk Südwestpfalz	SWP	147

Abb. 1: Übersicht der rheinland-pfälzischen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach Verwaltungszugehörigkeit

AVV-Schlüsselnummern

Die Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV) gilt seit dem 01.01.2002. Die im Bereich der Bauabfälle gültigen Schlüsselnummern sind Abb. 2 zu entnehmen.

Abfall-schlüssel	Abfallbezeichnung
17 01	Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 06*	Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02	Holz, Glas und Kunststoff
17 02 01	Holz
17 02 02	Glas
17 02 03	Kunststoff
17 02 04*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 03	Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 03 03*	Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 04	Metalle (einschließlich Legierungen)
17 04 01	Kupfer, Bronze, Messing
17 04 02	Aluminium
17 04 03	Blei
17 04 04	Zink
17 04 05	Eisen und Stahl
17 04 06	Zinn
17 04 07	gemischte Metalle
17 04 09*	Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 04 10*	Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten
17 04 11	Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

Abfall-schlüssel	Abfallbezeichnung (Fortsetzung)
17 05	Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut
17 05 03*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 05*	Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
17 05 06	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
17 05 07*	Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
17 06	Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 01*	Dämmmaterial, das Asbest enthält
17 06 03*	anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
17 06 04	Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
17 06 05*	asbesthaltige Baustoffe
17 08	Baustoffe auf Gipsbasis
17 08 01*	Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09	Sonstige Bau- und Abbruchabfälle
17 09 01*	Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten
17 09 02*	Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren)
17 09 03*	sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Abb. 2: Zuordnung der Abfallarten für Bauabfälle gemäß Europäischer Abfallverzeichnisverordnung

Schnellübersicht

Eine Schnellübersicht der in Rheinland-Pfalz vorhandenen Bauabfallaufbereitungsanlagen ist Abb. 3 (Karte) sowie der tabellarischen Übersicht in **Teil 2** zu entnehmen. Die Nummerierung in der Karte entspricht den in Teil 3 aufgeführten Anlagen der jeweiligen Gebietskörperschaft.

Bauschutttaufbereitung in Rheinland-Pfalz 2010




Abb. 3: Regionale Übersicht der Bauabfallaufbereitung in Rheinland-Pfalz 2010

Teil 2
Zusammenfassende Übersicht
der Bauabfallaufbereitungsanlagen
in Rheinland-Pfalz 2010

SGD Nord

<i>Gebietskörperschaft</i>	<i>Standorte von Anlagen</i>	<i>lfd. Nr.</i>	<i>Art der Anlage</i>	<i>Betreiber</i>	<i>Beauftragter Dritter</i>	<i>Kapazität</i>
Stadt Koblenz	Koblenz	KO1	stationär	Hasenbach & Arens	nein	2.000 t/d
Stadt Trier/ LK Trier-Saarburg	Langsur/Mesenich	TR1	stationär	NSM	nein	2.000 t/d
	Trier Pfalzel	TR2	mobil	Basalt AG SHW	nein	k. A.
	Wasserliesch	TR3	mobil	Wacht	nein	k. A.
	Wasserliesch	TR4	stationär	KWR	nein	5 t/h
	Saarburg	TR5	mobil	Clemens	nein	100 t/h
Landkreis Ahrweiler	Reifferscheid	AW1	mobil	Jüngling Gala-Bau	nein	1.500 t/h
	Sinzig	AW2	mobil	Schmickler	nein	k. A.
	Niederzissen	AW3	mobil	AWB LK Ahrweiler	nein	170 t/h
	Remagen	AW4	mobil	AWB LK Ahrweiler	nein	100 t/h
	Niederbreisig	AW5	mobil	Schulze	nein	100 t/h
Landkreis Altenkirchen	Wehbach	AK1	mobil	LK Altenkirchen	ja	20–30.000 t/a
	Krunkel	AK2	mobil	Tiefbau Krunkel	nein	100 t/h
Landkreis Bad Kreuznach	Kirn	KH1	Mobil	Nahe-Hunsrück-Baustoffe	nein	90–100 t/h
	Wallhausen	KH2	mobil	Gebr. Wink	nein	10.000 t/a
	Neu-Bamberg	KH3	mobil	Basalt AG SHW	nein	100 t/h
	Langenthal	KH4	mobil	Asphaltmischwerk Langenthal	nein	k. A.
	Bad Sobernheim	KH5	mobil	Sand-Barth	nein	k.A.
Landkreis Bernkastel-Wittlich	Ürzig	WIL1	stationär	Asphaltmischwerk Ürzig	nein	900–1.200 t/d.

SGD Nord (Fortsetzung)

<i>Gebietskörperschaft</i>	<i>Standorte von Anlagen</i>	<i>lfd. Nr.</i>	<i>Art der Anlage</i>	<i>Betreiber</i>	<i>Beauftragter Dritter</i>	<i>Kapazität</i>
Landkreis Birkenfeld	Niederwörresbach	BIR1	stationär	Juchem & Söhne	nein	900–1.200 t/d
	Gerach	BIR2	stationär	Hartsteinwerke Gerach	nein	900–1.200 t/d
	Dienstweiler	BIR3	mobil	Basalt AG SHW	nein	90–100 t/h
	Gösenroth	BIR4	mobil	Schneider GmbH	nein	80–100 t/h
	Ellenberg	BIR5	mobil	Basalt AG SHW	nein	90–100 t/h
	Idar-Oberstein	BIR6	mobil	Köhler	nein	k. A.
	Schmißberg	BIR7	mobil	Jahn	nein	80 t/h
Eifelkreis Bitburg-Prüm	Daleiden	BIT1	stat./mobil	Wollwert	nein	80–100 t/h
	Bitburg	BIT2	mobil	Weiler	nein	30–50 t/h
	Metterich	BIT3	mobil	Wadle	nein	80 t/h
	Rittersdorf	BIT4	mobil	Palzkill	nein	30.000 t/a
	Bitburg	BIT5	stat./mobil	BRG	nein	120.000 t/a
Landkreis Cochem Zell	Dünfus	COC1	mobil	Knieper	nein	4.000 t/a
	Altlay	COC2	mobil	Weber	nein	k. A.
	Masburg	COC3	mobil	Lanser	nein	80 t/a
Landkreis Vulkaneifel	keine Anlage					
Landkreis Mayen-Koblenz	Mayen	MYK1	stationär	Schwab	nein	150 t/h
	Andernach	MYK2	mobil	Mohrs	nein	180 t/h
	Andernach	MYK3	mobil	Pfaffhausen	nein	55 t/h
	Urmitz	MYK4	mobil	Pfaffhausen	nein	55 t/h
	Kretz	MYK5	mobil	Bierbrauer	nein	90 t/h
Landkreis Neuwied	Neuwied	NR1	mobil	Neuwieder Straßenbau	nein	130 t/h
	Neuwied	NR2	stationär	Derek	nein	k. A.

SGD Nord (Fortsetzung)

<i>Gebietskörperschaft</i>	<i>Standorte von Anlagen</i>	<i>lfd. Nr.</i>	<i>Art der Anlage</i>	<i>Betreiber</i>	<i>Beauftragter Dritter</i>	<i>Kapazität</i>
<i>Rhein-Hunsrück-Kreis</i>	Argenthal	SIM1	mobil	Argenthaler Steinbruch	nein	k. A.
	Schlierschied	SIM2	mobil	Faber	nein	800 t/d
	Henau	SIM3	mobil	Nahe-Hunsrück Baustoffe	nein	90–100 t/h
	Boppard-Buchholz	SIM4	mobil	Hellerwald	nein	k. A.
	Boppard	SIM5	stat./mobil	Asphaltnischerwerke Boppard	nein	900–1.200 t/d
<i>Rhein-Lahn-Kreis</i>	Cramberg	EMS1	mobil	Hartmann	nein	k. A.
	Weisel	EMS2	stationär	HWS Logistik	nein	60.000 t/a
	Langenscheid	EMS3	mobil	Schauffele	nein	100–220 t/h
	Dachsenhausen	EMS4	mobil	Basalt-AG BWH	nein	130 t/h
	Steinsberg	EMS5	mobil	Basalt-AG BWH	nein	200 t/h
<i>Westerwald-kreis</i>	Meudt	WW1	mobil	Westerwaldkreis	nein	10.000 t/a
	Luckenbach	WW2	mobil	IBS	nein	220 t/h
	Westerburg	WW3	stationär	G. Koch	nein	100 t/h
	Heilberscheid	WW4	mobil	Basalt-AG BWH	nein	130 t/h
	Lautzenbrücken	WW5	stationär	Basalt AG BWH	nein	100 t/h
	Lautzenbrücken	WW6	stationär	Mischerwerke Lautzenbrücken	nein	160 t/h
	Rennerod	WW7	mobil	Westerwaldkreis	nein	10.000 t/a

SGD Süd

<i>Gebietskörperschaft</i>	<i>Standorte von Anlagen</i>	<i>lfd. Nr.</i>	<i>Art der Anlage</i>	<i>Betreiber</i>	<i>Beauftragter Dritter</i>	<i>Kapazität</i>
Stadt Frankenthal	Frankenthal	FT1	semi-mobil	Leidig	nein	300 m ³ /d
Stadt Kaiserslautern	keine Anlage					
Stadt Landau	keine Anlage					
Stadt Ludwigshafen	BASF Ludwigshafen	LU1	stationär	Scherer + Kohl	nein	k. A.
	Ludwigshafen	LU2	stationär	Scherer + Kohl	nein	500.000 t/a
Stadt Mainz	keine Anlage					
Stadt Neustadt/W.	Neustadt/W.	NW1	stationär	Stadt Neustadt/W.	ja	200.000 t/a
Stadt Pirmasens	keine Anlage					
Stadt Speyer	Speyer	SP1	mobil	Asphaltmischwerke Rhein-Pfalz	nein	90–100 t/h
Stadt Worms	Worms	WO1	stationär	Buettel	nein	150.000 t/a
	Heppenheim	WO2	mobil	Aßmuß	nein	50 t/h
Stadt Zweibrücken	Flugplatz Zweibrücken	ZW1	stationär	Prehn	nein	120 t/h
Landkreis Alzey Worms	Framersheim	AZ1	mobil	MDF GmbH	nein	50 t/h
	Wörrstadt	AZ2	mobil	Kuhn & Sohn	nein	80–100 t/h
	Ober-Flörsheim	AZ3	stationär	Bentz	nein	40 t/h
Landkreis Bad Dürkheim	Kirchheim	DÜW1	stationär	RCG	nein	100–120 t/h
	Forst	DÜW2	mobil	Joho	nein	80.000 t/a
	Bad Dürkheim	DÜW3	stationär	Göbel	nein	75 t/h
	Dirmstein	DÜW4	stat./mobil	Grathwohl	nein	100 t/h

SGD Süd (Fortsetzung)

<i>Gebietskörperschaft</i>	<i>Standorte von Anlagen</i>	<i>lfd. Nr.</i>	<i>Art der Anlage</i>	<i>Betreiber</i>	<i>Beauftragter Dritter</i>	<i>Kapazität</i>
<i>Donnersbergkreis</i>	Eisenberg	KIB1	stationär	Klausing	nein	20.000 t/a
	Kirchheimbolanden	KIB2	mobil	Basalt AG SHW	nein	k. A.
<i>Landkreis Germersheim</i>	Germersheim	GER1	stationär	IMA	nein	60.000 t/a
	Germersheim	GER2	stat./mobil	Freyer	nein	100 t/h
	Kandel	GER3	stationär	Gaudier	nein	50 t/h
<i>Landkreis Kaiserslautern</i>	Mehlingen	LKKL1	mobil	Becker	nein	k. A.
	Enkenbach-Alsenborn	LKKL2	mobil	Baumgarten	nein	1.000 t/a
	Miesenbach	LKKL3	mobil	Basalt AG SHW	nein	k. A.
	Schopp	LKKL4	mobil	Maué GmbH	nein	k. A.
	Enkenbach-Alsenborn	LKKL5	mobil	Müller	nein	120 t/h
	Rodenbach	LKKL6	stat./mobil	Rahm Bauschuttrecycling	nein	k. A.
<i>Landkreis Kusel</i>	Jettenbach	KUS1	mobil	Basalt-AG SWH	nein	90–100 t/h
	Rammelsbach	KUS2	mobil	Basalt-AG SWH	nein	k. A.
	Lauterecken	KUS3	mobil	Natra	nein	80–100 t/h

SGD Süd (Fortsetzung)

<i>Gebietskörperschaft</i>	<i>Standorte von Anlagen</i>	<i>lfd. Nr.</i>	<i>Art der Anlage</i>	<i>Betreiber</i>	<i>Beauftragter Dritter</i>	<i>Kapazität</i>
<i>Landkreis Mainz-Bingen</i>	Sprendlingen	MZBI1	mobil	K. H. Gaul	nein	100 t/h
	Bodenheim	MZBI2	stationär	Lang	nein	6.000 t/a
	Ober-Olm	MZBI3	mobil	Palka Bau	nein	30 t/h
	Ingelheim	MZBI4	mobil	K. H. Gaul	nein	100 t/h
	Bingen-Kemten	MZBI5	mobil	K. H. Gaul	nein	k. A.
	Bingen-Dromersheim	MZBI6	stationär	Benkelberg	nein	70–80 t/h
	Selzen	MZBI7	stationär	Binzel	nein	30 t/h
	Sprendlingen	MZBI8	mobil	K. H. Gaul	nein	100 t/h
<i>Rhein-Pfalz-Kreis</i>	Schifferstadt	RPK1	mobil	Hauck	nein	52–152 t/h
	Otterstadt	RPK2	mobil	Heberger	nein	k. A.
	Schifferstadt	RPK3	stationär	Rhein-Pfalz-Kreis	nein	50-150 t/h
<i>Landkreis Südliche Weinstraße</i>	Edenkoben	SÜW1	mobil	Bauschutt-Recycling Edenkoben	nein	k. A.
<i>Landkreis Südwestpfalz</i>	Münchweiler	SWP1	mobil	Saar-Pfalz Baustoffrecycling	nein	k. A.

Teil 3
Dokumentation
der Bauabfallaufbereitungsanlagen
in Rheinland-Pfalz 2010

SGD Nord

Stadt Koblenz

Ansprechpartner:	Herr Mannheim	
Telefon:	0261 129-4503	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Koblenz Wallersheim
Wilhelm Hasenbach & Arens GmbH**

Lfd. Nr.	KO1	Art der Anlage:	Bauabfall- und Straßenaufbruchaufbereitungsanlage und Zwischenlager bei BSD
Standort:		56070 Koblenz Wallersheim Kesselheimer Weg 18, Tel.: 0261 81378	
Abfallarten:		10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme 17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)	
Betreiber:		Wilhelm Hasenbach & Erich Arens GmbH Kesselheimer Weg 18 56070 Koblenz-Rheinhafen <u>Ansprechpartner:</u> Herr Arens Tel.: 0261 81378 oder 0261 869802 Fax: 0261 805040	
Kapazität:		150 t/h	Lagervolumen: ca. 100.000 m ³
Genehmigung nach:		BlmSchG, Abfallrecht	Genehmigt am: 06.05.2002
Genehmigungsbehörde:		SGD Nord	
Bemerkung:		semimobile Anlage, stationär aufgestellt	

Stadt Trier/Landkreis Trier-Saarburg

Ansprechpartner:	Herr Zimmer
Telefon:	0651 4601-441
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	3
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	1
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Langsur/Mesenich
NSM Natursteinwerk Mesenich GmbH**

Lfd. Nr.	TR1	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage (Brecher- und Sortieranlage)
Standort:	54304 Langsur/Mesenich, VG Trier Land		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	NSM Natursteinwerk Mesenich GmbH & Co. KG Am Sportplatz 1 54308 Langsur/Mesenich <u>Ansprechpartner:</u> Herr Lübbers Tel.: 06501 6053-14 Fax: 06501 6053-24		
Kapazität:	2.000 t/d	Lagervolumen:	10.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	25.05.1987
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Trier
Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	TR2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit bei Bedarf aufgestellter mobiler Aufbereitungsanlage
Standort:		54293 Trier-Pfalzel, Am Moselkai	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:		Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke Bahnhofstraße 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28	
Kapazität:		Lagervolumen:	
Genehmigung nach:		Genehmigt am:	
BlmSchG		14.09.1992 08.06.1993 11.12.2000 13.05.2003	
Genehmigungsbehörde: Stadt Trier			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Wasserliesch
Johann Wacht GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	TR3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit bei Bedarf aufgestellter mobiler Aufbereitungsanlage
----------	------------	------------------------	--

Standort:	54332 Wasserliesch
------------------	--------------------

Abfallarten:	17 01 01	Beton
	17 01 02	Ziegel
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber:	Johann Wacht GmbH & Co. KG Saarburger Str. 37 54329 Konz-Könen <u>Ansprechpartner:</u> Herr Häckmanns Tel.: 06501 9444-24 Fax: 06501 9444-12
-------------------	---

Kapazität:		Lagervolumen:	
-------------------	--	----------------------	--

Genehmigung nach:	nicht erforderlich	Genehmigt am:	
--------------------------	--------------------	----------------------	--

Genehmigungsbehörde:	
-----------------------------	--

Bemerkung:	
-------------------	--

Bezeichnung der Anlage:

**Sortieranlage Wasserliesch
K.W.R. Wertstoffe und Recycling GmbH**

Lfd. Nr.	TR4	Art der Anlage:	Stationäre Sortieranlage
Standort:	54332 Wasserliesch, Sabatierstr. 1–3		
Abfallarten:	17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 02 01 Holz 17 02 02 Glas 17 02 03 Kunststoff 17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Blei 17 04 04 Zink 17 04 05 Eisen und Stahl 17 04 06 Zinn 17 04 07 gemischte Metalle 17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen sowie weitere Abfälle aus anderen Kapiteln der AVV		
Betreiber:	KWR Wertstoffe u. Recycling GmbH Sabatierstr. 3 54332 Wasserliesch <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 06501 12553		
Kapazität:	5 t/h	Lagervolumen:	800 m ³
Genehmigung nach:	4. BlmSchV	Genehmigt am:	26.11.2001
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Saarburg
CLEMENS Baugesellschaft GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	TR5	Art der Anlage:	Zwischenlager mit bei Bedarf aufgestellter mobiler Aufbereitungsanlage
Standort:	54439 Saarburg, Industriestraße 12		
Abfallarten:	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	CLEMENS Baugesellschaft GmbH & Co. KG Industriestraße 12 54439 Saarburg <u>Ansprechpartner:</u> Herr Clemens Tel.: 06581 9266-0 Fax: 06581 9266-33		
Kapazität:	100 t/h	Lagervolumen:	20.000 m ³
Genehmigung nach:	4. BImSchV	Genehmigt am:	14.03.1997
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg		
Bemerkung:			

Landkreis Ahrweiler

Ansprechpartner:	Herr Hommen	
Telefon:	02641 975-245	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		4
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Reifferscheid
Jüngling Gala-Bau GmbH**

Lfd. Nr.	AW1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit zeitweise aufgestellter mobiler Aufbereitungsanlage
----------	------------	------------------------	---

Standort: 53520 Reifferscheid,
Fuchshofener Str. 19

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber: Jüngling Gala-Bau GmbH
Fuchshofener Str. 19
53520 Reifferscheid
Ansprechpartner: Herr Jüngling
Tel.: 02691 9218-0 info@juengling-galabau.de
Fax: 02691 9218-99

Kapazität: 100 t/h	Lagervolumen: ca. 1.500 t/a Rohmaterial; ca. 8000 t aufbereites Material
---------------------------	---

Genehmigung nach: BlmSchG	Genehmigt am: 16.07.2002 30.09.2002
----------------------------------	---

Genehmigungsbehörde: SGD Nord

Bemerkung: Anlage wird jährlich angemietet

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Sinzig
M. u. J. Schmickler GmbH u. Co.**

Lfd. Nr.	AW2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit zeitweise aufgestellter mobiler Aufbereitungsanlage (Prallmühle)
Standort:		53489 Sinzig, Sandkauler Weg	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik	
Betreiber:		M. u. J. Schmickler GmbH u. Co. Sandkauler Weg 7 53489 Sinzig <u>Ansprechpartner:</u> Herr Schmickler Tel.: 02642 9708-0 Fax: 02642 9708-20	
Kapazität:			Lagervolumen: ca. 6.000 m ³
Genehmigung nach:			BlmSchG Genehmigt am: 07.10.1994
Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Ahrweiler			
Bemerkung:		mobile Anlage im Eigentum der Firma	

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager „Auf dem Scheid“
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler**

Lfd. Nr.	AW3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Recyclinganlage
Standort:	56651 Niederzissen Abfallwirtschaftszentrum, Industriegebiet „Auf dem Scheid“		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen und Keramik	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler Wilhelmstraße 24–30 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler <u>Ansprechpartner:</u> Herr Hommen Tel.: 02641 975-322 Fax: 02641 975-329 awb@aw-online.de		
Kapazität:	120 t/h Bauabfall, 50 t/h Straßenaufbruch	Lagervolumen:	3.500 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	24.08.1998
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Remagen
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler**

Lfd. Nr.	AW4	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	53424 Remagen-Kripp, Bauabfalldeponie		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler Wilhelmstraße 24–30 53474 Ahrweiler <u>Ansprechpartner:</u> Herr Hommen Tel.: 02641 975-322 Fax: 02641 975-329		
			awb@aw-online.de
Kapazität:	ca. 100 t/h	Lagervolumen:	ca. 20.000 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	10.08.1999
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Niederbreisig
Beate Schulze**

Lfd. Nr.	AW5	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	53498 Niederbreisig		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
Betreiber:	Beate Schulze Amselweg 8 53489 Sinzig <u>Ansprechpartner:</u> Herr Schulze Tel.: 0171 7728250 Fax: 02642 6901		
Kapazität:	100 t/h	Lagervolumen:	1.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG, Abfallrecht		Genehmigt am: 16.06.2004
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:	mobile Prallbrecheranlage		

Landkreis Altenkirchen

Ansprechpartner:	Herr Seifers	
Telefon:	02681 81-3070	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		1
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Deponie Wehbach
des Landkreises Altenkirchen**

Lfd. Nr.	AK1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit zeitweise betriebener mobiler Bodenaushub- und Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	57548 Wehbach, VG Kirchen (Sieg) Buchenhofstraße 1, Tel.: 02741 6809-269		
Abfallarten:	01 01 02	Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen	
	01 04 08	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	
	01 04 09	Abfälle von Sand und Ton	
	01 04 13	Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	
	10 12 08	Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)	
	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	20 02 02	Boden und Steine	
Betreiber:	LK Altenkirchen Parkstr. 1 57609 Altenkirchen Tel.: 02681 81-0 Fax: 02681 81-2000 post@kreis-ak.de		Beauftragter Dritter: Gebr. Schmidt GmbH Siegentalstr. 33 57548 Kirchen-Freusburg <u>Ansprechpartner:</u> Herr Theo Schmidt Tel.: 02741 6809-0 Fax: 02741 6809-150
Kapazität:	20.000–30.000 t/a Betrieb: 6–7 Wochen/Jahr		Lagervolumen: Restvolumen 100.000 m ³
Genehmigung nach:	Abfallrecht		Genehmigt am: 11.01.1991
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Krunkel
WWB Tiefbaugesellschaft Krunkel**

Lfd. Nr.	AK2	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	56593 Krunkel, Industriepark 80		
Abfallarten:	17 01 01 17 03 02	Beton Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	WWB Tiefbau Krunkel GmbH Industriepark 56593 Krunkel <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 02687 9176-0 Fax: 02687 9176-24		
Kapazität:	100 t/h	Lagervolumen:	80.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	03.02.1994
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Altenkirchen		
Bemerkung:			

Landkreis Bad Kreuznach

Ansprechpartner:	Frau Terhorst
Telefon:	0671 803-397
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	5
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager und Teerhalle Kirn
Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	KH1	Art der Anlage:	Zwischenlager und Teerhalle mit mobiler Aufbereitung nach Bedarf
Standort:	55606 Kirn, Steinbruch Hellberg, Binger Landstraße		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 19 55606 Kirn/Nahe <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28		
			becksmann@basalt.de
Kapazität:	90–100 t/h	Lagervolumen:	
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	16.09.1993
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Wallhausen
Gebr. Wink**

Lfd. Nr.	KH2	Art der Anlage:	Lagerung von unbelastetem Bauabfall, Wiederaufbereitung mit einem mobilen Brecher
----------	------------	------------------------	---

Standort:	55595 Wallhausen
------------------	------------------

Abfallarten:	17 01 01	Beton
	17 01 02	Ziegel
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber:	Gebr. Wink, Sand- und Kiesgruben Gräfenbachstraße 15 55595 Gutenberg <u>Ansprechpartner:</u> Herr Wink Tel.: 06706 6108 bzw. 0171 5716349 bzw. 0171 7227390 Fax: 06706 902786
-------------------	--

Kapazität:	10.000 t/a	Lagervolumen:	10.000 t
-------------------	------------	----------------------	----------

Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	20.06.2008
--------------------------	---------	----------------------	------------

Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Bad Kreuznach
-----------------------------	-------------------------------

Bemerkung:	
-------------------	--

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Neu-Bamberg
Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	KH3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage nach Bedarf (Prallmühle)
Standort:	55546 Neu-Bamberg, Waltershecke		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke Bahnhofstraße 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28		
Kapazität:	100 t/h	Lagervolumen:	10.000 t
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	30.09.1994 18.10.1995 28.10.1998
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Bad Kreuznach		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Langenthal
Asphaltnischwerke Langenthal GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	KH4	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	------------	------------------------	---

Standort: 55569 Langenthal,
Am Steinbruch,
Tel: 06754 1284

Abfallarten: 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Betreiber: Asphaltnischwerke Langenthal GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 19
55606 Kirn
Ansprechpartner: Frau Dr. Becksmann
Tel.: 06752 132-0 becksman@basalt.de
Fax: 06752 132-28

Kapazität:**Lagervolumen:****Genehmigung nach:****Genehmigt in:** 1985**Genehmigungsbehörde:** Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz**Bemerkung:**

Bezeichnung der Anlage:

**Sandgrube Steinhardt
Sand-Barth Transporte GmbH**

Lfd. Nr.	KH5	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung, mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
----------	------------	------------------------	--

Standort: 55566 Bad Sobernheim
Stadtteil Steinhardt,

Abfallarten:

Betreiber: Sand-Barth Transporte GmbH
Kreuznacher Str. 14
55576 Sprendlingen
Ansprechpartner: Herr Barth
Tel.: 06701 489
Fax: 06701 3675

Kapazität:	Lagervolumen: 5000 m ³
-------------------	--

Genehmigung nach:	Genehmigt in:
--------------------------	----------------------

Genehmigungsbehörde: K.V. Bad Kreuznach

Bemerkung: Erdaushub-Deponie auch vorhanden

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Ansprechpartner:	Herr Müllers
Telefon:	06571 14-2411
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Ürzig
Asphaltmischwerk Ürzig Juchem GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	WIL1	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage und Zwischenlager für unbelasteten und belasteten (teerhaltigen) Straßenaufbruch
Standort:		54539 Ürzig, VG Bernkastel	
Abfallarten:		17 03 01* kohlenteeerhaltige Bitumengemische 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:		Asphaltmischwerk Ürzig Juchem GmbH & Co. KG 54539 Ürzig <u>Ansprechpartner:</u> Herr Ruppenthal Tel.: 06785 990-11 Fax: 06785 990-84	
Kapazität: 900–1.200 t/d		Lagervolumen: 8.000–10.000 t	
Genehmigung nach: BImSchG		Genehmigt am: 12.06.2001	
Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich			
Bemerkung:			

Landkreis Birkenfeld

Ansprechpartner:	Herr Pickhard
Telefon:	06782 15-601
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	5
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	2
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Aufbereitungsanlage für Straßenaufbruch Niederwörresbach
F. L. Juchem & Söhne GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	BIR1	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage für unbelasteten und belasteten (teerhaltigen) Straßenaufbruch
Standort:	55758 Niederwörresbach, VG Herrstein Tagebau Niederwörresbach		
Abfallarten:	17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	F.L. Juchem & Söhne GmbH & Co. KG Mühlenstraße 1 55758 Niederwörresbach <u>Ansprechpartner:</u> Herr Ruppenthal Tel.: 06785 990-11 Fax: 06785 990-99		
			info@juchem-gruppe.de
Kapazität:	900–1.200 t/d		Lagervolumen: 8.000–10.000 t
Genehmigung nach:	Abfallrecht		Genehmigt am: 15.10.2001
Genehmigungsbehörde:	Bergamt Koblenz / Landesamt für Geologie und Bergbau		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Aufbereitungsanlage für unbelasteten Bauabfall Niederwörresbach
Hartsteinwerke Gerach GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	BIR2	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage für Bauabfall
Standort:	55758 Gerach, VG Herrstein Tagebau Gerach		
Abfallarten:	17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik		
Betreiber:	Hartsteinwerke Gerach Bernhard GmbH & Co. KG Mühlenstraße 1 55758 Niederwörresbach <u>Ansprechpartner:</u> Herr Ruppenthal Tel.: 06785 990-11 Fax: 06785 990-99		
Kapazität:	900–1.200 t/d	Lagervolumen:	8.000–10.000 t
Genehmigung nach:	BlmSchG/Abfallrecht		Genehmigt am:
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Dienstweiler
Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	BIR3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage nach Bedarf (Prallmühle)
Standort:		55765 Dienstweiler/Birkenfeld, Ortsteil Eborn	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:		Basalt Actien Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke Bahnhofstr. 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 becksmann@basalt.de Fax: 06752 132-28	
Kapazität:		90–100 t/h	Lagervolumen: 10.000 t
Genehmigung nach:		BImSchG	Genehmigt am: 11.01.2001
Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Birkenfeld			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Gösenroth
Friedhelm Schneider GmbH**

Lfd. Nr.	BIR4	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage
----------	-------------	------------------------	---

Standort: 55624 Gösenroth,
Industriestraße 1

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
20 02 02	Boden und Steine

Betreiber: Friedhelm Schneider GmbH
Bauunternehmung
Industriestraße 1
55624 Gösenroth
Ansprechpartner: Herr Hamann
Tel.: 06544 9960-0
Fax: 06544 9960-60

Kapazität: 80–100 t/h	Lagervolumen: 5.000 m ³
------------------------------	---

Genehmigung nach:	Genehmigt am:
--------------------------	----------------------

Genehmigungsbehörde:

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Asphaltzwischenlager Ellenberg
Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	BIR5	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage nach Bedarf (Prallmühle)
Standort:	55765 Ellenberg, An der K5		
Abfallarten:	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke Bahnhofstr. 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28		
Kapazität:	90–100 t/h	Lagervolumen:	
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	30.09.1994
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Birkenfeld		
Bemerkung			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Idar-Oberstein
Köhler – Bau Recycling**

Lfd. Nr.	BIR6	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	-------------	------------------------	---

Standort: 55743 Idar-Oberstein,
Weidenberg 6

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 06*	Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02 01	Holz
17 03 01*	Kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 03*	Boden und Steine, die gefährliche Abfälle enthalten
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 07*	Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

Betreiber: Köhler – Bau Recycling
Im Wiesengrund 5
55758 Oberreidenbach
Ansprechpartner:
Tel.: 06788 9780-14
Fax: 06788 9780-20

Kapazität:**Lagervolumen:****Genehmigung nach:** BImSchG, Abfallrecht**Genehmigt am:** 30.09.2002**Genehmigungsbehörde:** SGD Nord**Bemerkung:**

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Schmißberg
Jahn Tief- und Strassenbau**

Lfd. Nr.	BIR7	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	55765 Schmißberg, Lauerwiese		
Abfallarten:	17 01 01 17 03 02	Beton Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Jahn Tief- und Strassenbau Schloßweg 55765 Dienstweiler <u>Ansprechpartner:</u> Herr Markus Jahn, Herr Thomas Jahn Tel.: 06782 1244 Fax: 06782 2126		
Kapazität:	80 t/h	Lagervolumen:	1.200 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG, Abfallrecht	Genehmigt am:	27.03.2002
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Birkenfeld		
Bemerkung:			

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Ansprechpartner:	Herr Hamm
Telefon:	06561 15-2340
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	1
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	3
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Daleiden
Alois Wollwert Hoch- und Tiefbau**

Lfd. Nr.	BIT1	Art der Anlage:	Stationäre und mobile Aufbereitungsanlage (Backenbrecher)
----------	------	-----------------	---

Standort: 54689 Daleiden,
VG Arzfeld

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
20 02 02	Boden und Steine

Betreiber: Alois Wollwert Hoch- und Tiefbau
Bachstr. 1
54689 Dasburg
Ansprechpartner: Herr Wollwert jun.
Tel.: 06550 1559
Fax: 06550 1865

Kapazität: 80–100 t/h	Lagervolumen: 10.000 m ³
------------------------------	--

Genehmigung nach: BImSchG	Genehmigt am: 08.05.1991
----------------------------------	---------------------------------

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Bitburg-Prüm

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Bitburg
Weiler Bau GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	BIT2	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	54634 Bitburg, Auf Paulskreuz 44, Tel.: 06561 9512-0		
Abfallarten:	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
Betreiber:	Weiler Bau GmbH & Co. KG Auf Paulskreuz 44 54634 Bitburg <u>Ansprechpartner:</u> Frau Grumbach Tel.: 06561 9512-23 Fax: 06561 9512-10		
Kapazität:	30–50 t/h	Lagervolumen:	ca. 300 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	14.11.2002
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Bitburg Prüm		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Metterich
Wadle GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	BIT3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:		54634 Metterich	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:		Wadle GmbH & Co. KG Bauunternehmung Alte Röhler Straße 13 54634 Bitburg-Flugplatz <u>Ansprechpartner:</u> Herr Wadle Tel.: 06561 3179 Fax: 06561 18335	
Kapazität:		80 t/h	Lagervolumen: 800 m ³
Genehmigung nach:		BlmSchG	Genehmigt am: 21.07.1998
Genehmigungsbehörde: SGD Nord			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Rittersdorf
Palzkill Transporte – Erdbau GmbH**

Lfd. Nr.	BIT4	Art der Anlage:	Anlage zur Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen
Standort:	54636 Rittersdorf, Gewerbegebiet Bildchen 1		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Palzkill Transporte – Erdbau GmbH Gewerbegebiet Bildchen 1 54636 Rittersdorf <u>Ansprechpartner:</u> Herr Marco Palzkill Tel.: 06561 94847-0 Fax: 06561 94847-10		
Kapazität:	30.000 t/a	Lagervolumen:	10.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	29.09.2003
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Bitburg-Prüm		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Umweltpark Bitburg
BRG Baudienstleistung und Recycling GmbH**

Lfd. Nr.	BIT5	Art der Anlage:	mobile Bauabfallaufbereitungsanlage, stationäre Aufbereitungsanlage und Sortieranlage
Standort:	54634 Bitburg Alte Röhler Str. 17		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 02 01	Holz	
	17 02 02	Glas	
	17 02 03	Kunststoff	
	17 03 01*	Kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 05 06	Baggergut mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
	17 06 04	Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
	17 09 04	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	
Betreiber:	BRG Baudienstleistung und Recycling GmbH Alte Röhler Str. 17 54634 Bitburg <u>Ansprechpartner:</u> Herr Stein Tel.: 06561 971900 Fax: 06561 9719079		
Kapazität:	120.000 t/a	Lagervolumen:	ca. 15.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	04.06.1998
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord, Koblenz		
Bemerkung:	semimobile Anlage, stationär aufgestellt		

Landkreis Cochem-Zell

Ansprechpartner:	Herr Nalbach
Telefon:	02671 61-164
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	3
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Dünfus
Knieper GmbH**

Lfd. Nr. **COC1** **Art der Anlage:** Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage

Standort: 56754 Dünfus

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Betreiber: Knieper GmbH
Kirchstraße 22
56754 Dünfus
Ansprechpartner: Herr Knieper
Tel.: 02672 8629
Fax: 02672 8782

Kapazität: 4.000 t/a **Lagervolumen:** 1.500 m³

Genehmigung nach: BImSchG **Genehmigt am:** 23.06.1995

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Cochem-Zell

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Altlay
Reinhard Weber & Sohn Tief- und Straßenbau**

Lfd. Nr.	COC2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	-------------	------------------------	---

Standort: Altlay,
Flur 6, Flurstück 202

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 03 01 fallen

Betreiber: Reinhard Weber und Sohn
In der Frächt 9
56858 Altlay
Ansprechpartner:
Tel.: 06543 4251
Fax: 06543 9305

Kapazität:	Lagervolumen: 1.000 t
-------------------	------------------------------

Genehmigung nach:	Genehmigt am:
--------------------------	----------------------

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Cochem-Zell

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Masburg
Albert Lanser GmbH**

Lfd. Nr. **COC3** **Art der Anlage:** Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage

Standort: 56761 Masburg,
Industriering

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Betreiber: Albert Lanser GmbH
Obereichelsweg 1
56761 Müllenbach
Ansprechpartner: Herr Lanser
Tel.: 02653 6102
Fax: 02653 8125

Kapazität: 80 t/h **Lagervolumen:** 2.000 m³

Genehmigung nach: BImSchG **Genehmigt am:** 14.07.2005

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Cochem-Zell

Bemerkung:

Landkreis Vulkaneifel

Ansprechpartner:	Herr Adrian
Telefon:	06592 933-298
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Landkreis Mayen-Koblenz

Ansprechpartner:	Herr Elzer	
Telefon:	0261 108-453	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		3
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Aufbereitungsanlage Mayen
Schwab Wiederaufbereitung GmbH**

Lfd. Nr.	MYK1	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage (Prallmühle) mit Zwischenlager
----------	-------------	------------------------	---

Standort: 56727 Mayen,
An der K21 (Nordumgehung)

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber: Schwab Wiederaufbereitung GmbH
An der K21
56727 Mayen
Ansprechpartner: Herr Rolf Schwab
Tel.: 02651 9871-13
Fax: 02651 9871-30

Kapazität:	1 Prallmühle 150 t/h 1 Siebanlage 400 t/h	Lagervolumen: 50.000 t/a
-------------------	--	---------------------------------

Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am: 01.09.1993
--------------------------	---------	---------------------------------

Genehmigungsbehörde: Stadtverwaltung Mayen

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Andernach
Werner Mohrs GmbH**

Lfd. Nr.	MYK2	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	56626 Andernach, Bauhof Kräwerweg		
Abfallarten:	17 01 01 Beton		
Betreiber:	Werner Mohrs GmbH Grabenstraße 17 - 19 56626 Andernach <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 02632 9897-0 Fax: 02632 9897-22		
Kapazität:	180 t/h	Lagervolumen:	1.200 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	08.02.2005
Genehmigungsbehörde:	Stadtverwaltung Andernach		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Andernach
Pfaffhausen GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	MYK3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	-------------	------------------------	---

Standort:	56626 Andernach Füllscheuerweg 36a
------------------	---------------------------------------

Abfallarten:	17 01 01 Beton
	17 01 02 Ziegel
	17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
	17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Betreiber:	Pfaffhausen GmbH & Co. KG Erd- und Abbrucharbeiten Kieswerk und Bauschuttrecycling Füllscheuerweg 36a - 38 56606 Andernach <u>Ansprechpartner:</u> Herr Günter Montermann Tel.: 02632 9667-0 Fax: 02632 48624
-------------------	--

Kapazität:	55 t/h	Lagervolumen:	1000 m ³
-------------------	--------	----------------------	---------------------

Genehmigung nach:		Genehmigt am:	1987 u. 2001
--------------------------	--	----------------------	--------------

Genehmigungsbehörde:	Stadtverwaltung Andernach
-----------------------------	---------------------------

Bemerkung:	
-------------------	--

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Urmitz
Pfaffhausen GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr. **MYK4** **Art der Anlage:** Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung

Standort: 56220 Urmitz
Bahnhof (am Rhein)

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 03 01 fallen

Betreiber: Pfaffhausen GmbH & Co. KG
Erd- und Abbrucharbeiten
Kieswerk und Bauschuttrecycling
Füllscheuerweg 36a–38
56606 Andernach
Ansprechpartner: Herr Günter Montermann
Tel.: 02632 9667-0
Fax: 02632 48624

Kapazität: 55 t/h **Lagervolumen:** ca. 5.000 m³

Genehmigung nach: **Genehmigt am:** 1987 u. 2001

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Kretz
Bierbrauer & Sohn GmbH**

Lfd. Nr.	MYK5	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	-------------	------------------------	---

Standort: 56630 Kretz,
Pommersfeld 6

Abfallarten: Unbelasteter Bauschutt

Betreiber: Bierbrauer & Sohn GmbH
Herder Hohl 7
56626 Andernach
Ansprechpartner: Herr Bierbrauer
Tel.: 0171 3181932
Fax: 02632 4969432

Kapazität: 90 t/h

Lagervolumen: 3.000 m³

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 10.09.2004

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Bemerkung:

Landkreis Neuwied

Ansprechpartner:	Herr Strohmenger
Telefon:	02631 803-463
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	1
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Zwischenlager Neuwied
Neuwieder Straßenbau GmbH**

Lfd. Nr.	NR1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit zeitweise aufgestellter mobiler Aufbereitungsanlage
Standort:	56566 Neuwied, Rudolf-Diesel-Straße		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Neuwieder Straßenbau GmbH Allensteiner Str. 39 56566 Neuwied <u>Ansprechpartner:</u> Frau Scherrer Tel.: 02631 3915-14 Fax: 02631 3915-50		
			BUS@nsb-neuwied.de
Kapazität:	130 t/h	Lagervolumen:	ca. 10.000 t
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	19.06.2002
Genehmigungsbehörde:	SGV Nord Koblenz		
Bemerkung:	Anlage für etwa 6–8 Wochen pro Jahr in Betrieb		

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Neuwied
Derek GmbH**

Lfd. Nr.	NR2	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage mit Zwischenlager
Standort:		56566 Neuwied, Komiteestraße	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:		Fa. Derek GmbH Igelweg 9 56566 Neuwied <u>Ansprechpartner:</u> Herr Ullrich, Herr Roos Tel.: 02622 9054-0 Fax: 02622 9054-29	
Kapazität:		Lagervolumen:	
Genehmigung nach:		Genehmigt am: 1999	
Genehmigungsbehörde: SGV Nord Koblenz			
Bemerkung:			

Rhein-Hunsrück-Kreis

Ansprechpartner:	Frau Dr. Stegmayer	
Telefon:	06763 302041	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		4
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Argenthal
Argenthaler Steinbruch GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	SIM1	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:		VG Rheinböllen Thiergartenstraße 55496 Argenthal	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 03 01 kohlenteeerhaltige Bitumengemische 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:		Argenthaler Steinbruch GmbH & Co. KG Thiergartenstraße 55496 Argenthal <u>Ansprechpartner:</u> Herr Henn Tel.: 06761 9059-0 Fax: 06761 9059-50	
Kapazität:			Lagervolumen:
Genehmigung nach:			Genehmigt am:
Genehmigungsbehörde:			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Schlierschied
Faber Recycling GmbH**

Lfd. Nr.	SIM2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage (Brecheranlage)
----------	-------------	------------------------	---

Standort: 55483 Schlierschied,
VG Kirchberg

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel

Betreiber: Faber Recycling GmbH
Hauptstr. 2
55483 Schlierschied
Ansprechpartner: Herr Schmelzer
Tel.: 06765 911-0 schlierschied@faber-bau.de
Fax: 06765 911-29

Kapazität: 800 t/d	Lagervolumen: 10.000 t
---------------------------	-------------------------------

Genehmigung nach: BImSchG	Genehmigt am: 01.01.1993
----------------------------------	---------------------------------

Genehmigungsbehörde: Rhein-Hunsrück-Kreis

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Asphaltzwischenlager Henau
Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	SIM3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitung nach Bedarf
Standort:		55490 Henau, An der K 62	
Abfallarten:		17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:		Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28	
Kapazität:		90–100 t/h	Lagervolumen:
Genehmigung nach:		Bergrecht, BImSchG	Genehmigt am: 24.12.1985 26.04.2001
Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:	
Bauabfallzwischenlager Boppard-Buchholz Hellerwald GmbH	
Lfd. Nr.	SIM4 Art der Anlage: Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	56154 Boppard-Buchholz, Hellerwaldstraße 10
Abfallarten:	keine Angaben
Betreiber:	Recycling & Baustoffe Hellerwald GmbH Hellerwaldstraße 10 56154 Boppard-Buchholz <u>Ansprechpartner:</u> Herr Thorsten Müller Tel.: 06742 8064-76 Fax: 06742 8064-98
Kapazität:	Lagervolumen:
Genehmigung nach: BImSchG	Genehmigt am: 01.11.1999
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück
Bemerkung:	mobile Aufbereitung nach Bedarf

Bezeichnung der Anlage:

**Aufbereitungsanlage Boppard
Asphaltmischanlage Boppard GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	SIM5	Art der Anlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Stationäre Aufbereitungsanlage für Asphaltmischgut - Zwischenlager für Bauabfall und Straßenaufbruch - Mobile Aufbereitungsanlage für Bauabfall und Straßenaufbruch
Standort:		56164 Boppard/Buchholz Asphaltmischanlage Boppard	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 01* kohlenteeerhaltige Bitumengemische 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:		Asphaltmischwerk Boppard GmbH & Co. KG Alte Römerstraße 56154 Boppard <u>Ansprechpartner:</u> Herr Müller Tel.: 06742 8069-45 Fax: 06742 8069-47	
Kapazität:		900–1.200 t/d	Lagervolumen:
Genehmigung nach:		BlmSchG	Genehmigt am: 31.10.2001
Genehmigungsbehörde:			
Bemerkung:			

Rhein-Lahn-Kreis

Ansprechpartner:	Herr Müller
Telefon:	02603 972-302
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	1
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	3
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Cramberg
Cramberger Quarz-Kieswerk**

Lfd. Nr.	EMS1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit bei Bedarf aufgestellter mobiler Aufbereitungsanlage
Standort:		65558 Cramberg, VG Diez Kieswerk	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 20 02 02 Boden und Steine	
Betreiber:		Cramberger Quarz-Kieswerk Hartmann GmbH 65558 Cramberg <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 06432 2277	
Kapazität:		Lagervolumen: mind. 20.000 t	
Genehmigung nach:		BImSchG (nur für eine Aufbereitung vor Ort)	Genehmigt am: 09.09.1994
Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Weisel
HWS Logistik GmbH**

Lfd. Nr.	EMS2	Art der Anlage: Stationäre Bauabfallaufbereitungsanlage
----------	-------------	--

Standort: 56348 Weisel,
Glück-Auf-Straße 26

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Betreiber: HWS Logistik GmbH
Hauptstraße 76a
56370 Allendorf
Ansprechpartner: Herr Stein
Tel.: 06486 201-99
Fax: 06486 201-98

Kapazität: 60.000 t/a

Lagervolumen: 60.000 t

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 29.11.1999

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Langenscheid
Firma Schauffele**

Lfd. Nr.	EMS3	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	65558 Langenscheid, Flur 17, Flurstück 3		
Abfallarten:	17 01 01 17 03 02	Beton Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Firma Schauffele Steinbruch 56379 Holzappel <u>Ansprechpartner:</u> Herr Lindenmuth Tel.: 0711 40999-915 Fax: 0711 40999-20		
Kapazität:	100–220 t/h	Lagervolumen:	1.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	07.08.2002
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Rhein-Lahn Kreis		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Deponie Dachsenhausen
Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	EMS4	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	56340 Dachsenhausen An der L 334, Tel.: 06776 1848		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	20 02 01	biologisch abbaubare Abfälle	
Betreiber:	Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch Westerwälder Hartsteinwerke Linzhausenstraße 20 53545 Linz/Rhein <u>Ansprechpartner:</u> Herr Eimermacher Tel.: 02644 563-226 Fax: 02644 563-236 eimermacher@basalt.de		
	Herr Hohl Tel.: 02644 563-542 Fax: 02644 563 michael.hohl@basalt-union.de		
Kapazität:	130 t/h	Lagervolumen:	10.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	21.07.1999
Genehmigungsbehörde:	ehemalige Bezirksregierung Koblenz		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Deponie Steinsberg
Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	EMS5	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	56379 Steinsberg An der L 323, Tel.: 06439 7132		
Abfallarten:	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch Westerwälder Hartsteinwerke Linzhausenstraße 20 53545 Linz/Rhein <u>Ansprechpartner:</u> Herr Eimermacher Tel.: 02644 563-226 Fax: 02644 563-236 eimermacher@basalt.de		
		Herr Hohl Tel.: 02644 563-542 Fax: 02644 563 michael.hohl@basalt-union.de	
Kapazität:	200 t/h	Lagervolumen:	5.000 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	27.07.1994
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis		
Bemerkung:			

Westerwaldkreis

Ansprechpartner:	Herr Herborn
Telefon:	02602 6806-350
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	3
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	3
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Meudt
des Westerwaldkreises**

Lfd. Nr.	WW1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	------------	------------------------	---

Standort: 56414 Meudt
An der L 300
Tel.: 06435 8011

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber: Westerwaldkreis Abfallwirtschaftsbetrieb
Bodener Straße 15
56424 Moschheim
Ansprechpartner: Herr Wilbois
Tel.: 02602 6806-510
Fax: 02602 6806-511

Kapazität: 10.000 t/a	Lagervolumen: ca. 15.000 t
------------------------------	-----------------------------------

Genehmigung nach: Abfallrecht	Genehmigt in: 1984
--------------------------------------	---------------------------

Genehmigungsbehörde: SGD Nord

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Luckenbach
IBS Entsorgung GmbH**

Lfd. Nr.	WW2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:		57629 Luckenbach, Luckenbacher Ley	
Abfallarten:		10 09 08	Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen
		10 10 08	Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen
		17 01 01	Beton
		17 01 02	Ziegel
		17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
		17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
		17 03 02	Bitungemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
		17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
Betreiber:		IBS Entsorgung GmbH Luckenbacher Ley 57629 Luckenbach <u>Ansprechpartner:</u> Herr Hombach Tel.: 02662 9560-0 Fax: 02662 4539	
Kapazität:		220 t/h	Lagervolumen: 150.000 m ³
Genehmigung nach:		BlmSchG und Abfallrecht	Genehmigt am: 09.02.1994
Genehmigungsbehörde: ehemalige Bezirksregierung Koblenz			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Westerburg
G. Koch GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	WW3	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage, Stationäre Sortieranlage
Standort:	56457 Westerburg-Wengenroth		
Abfallarten:	17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	G. Koch GmbH & Co. KG Stadionstraße 1 56457 Westerburg <u>Ansprechpartner:</u> Herr Wefing Tel.: 02663 293-330 Fax: 02663 293-117		
Kapazität:	100 t/h oder 10.000 t/a		Lagervolumen: 10.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG		Genehmigt am: 10.08.1993
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Lautzenbrücken
Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	WW5	Art der Anlage:	Stationäre Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	56472 Lautzenbrücken, Tel.: 02661 61800		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
Betreiber:	Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke Linzhausenstraße 20 53545 Linz/Rhein <u>Ansprechpartner:</u> Herr Eimermacher Tel.: 02644 563-226 eimermacher@basalt.de Fax: 02644 563-236		
Kapazität:	100 t/h	Lagervolumen:	22.000t
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	13.10.1995
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Westerwaldkreis		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Asphaltmischanlage Lautzenbrücken
Mischwerke Lautzenbrücken GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	WW6	Art der Anlage:	Stationäre Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	56472 Lautzenbrücken, Industriestraße, Tel.: 02661 61800		
Abfallarten:	17 03 01 kohlenteeerhaltige Bitumengemische 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen		
Betreiber:	Mischwerke Lautzenbrücken GmbH & Co. KG Linzhausenstraße 20 53545 Linz/Rhein <u>Ansprechpartner:</u> Herr Hohl Tel.: 02644 563-542 Fax: 02644 563-278 michael.hohl@basalt-union.de		
Kapazität:	160 t/h	Lagervolumen:	20.600 t
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	16.11.2004
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Rennerod
des Westerwaldkreises**

Lfd. Nr. **WW7** **Art der Anlage:** Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung

Standort: 56477 Rennerod
Vor Wetzelscheid 1
Tel.: 02664 6336

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber: Westerwaldkreis Abfallwirtschaftsbetrieb
Bodener Straße 15
56424 Moschheim
Ansprechpartner: Herr Wilbois
Tel.: 02602 6806-510
Fax: 02602 6806-511

Kapazität: 10.000 t/a **Lagervolumen:** ca. 15.000 t

Genehmigung nach: Abfallrecht **Genehmigt in:** 1985

Genehmigungsbehörde: SGD Nord

Bemerkung:

SGD SÜD

Stadt Frankenthal

Ansprechpartner:	Herr Pohling	
Telefon:	06233 89-544	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauschutttaufbereitungsanlage Frankenthal
Willy Leidig GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	FT1	Art der Anlage:	Semimobile Aufbereitungsanlage (Backenbrecher)
Standort:	67227 Frankenthal, Zeppelinstraße		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	Willy Leidig GmbH & Co. KG Industriestraße 48 67227 Frankenthal <u>Ansprechpartner:</u> Herr Leidig Tel.: 06233 721-34 Fax: 06233 721-95		
Kapazität:	300 m ³ /d	Lagervolumen:	5.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	12.03.1991
Genehmigungsbehörde:	Stadt Frankenthal		
Bemerkung:			

Stadt Kaiserslautern

Ansprechpartner:	Frau Blauth	
Telefon:	0631 365-4813	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Stadt Landau

Ansprechpartner:	Herr Bauer	
Telefon:	06341 9208-40	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Stadt Ludwigshafen

Ansprechpartner:	Herr Kusche	
Telefon:	0621 504-3441	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		1

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Ludwigshafen
Scherer + Kohl GmbH**

Lfd. Nr.	LU1	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage für Bodenaushub und Bauabfall
----------	------------	------------------------	--

Standort: 67065 Ludwigshafen

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Betreiber: Fa. Scherer + Kohl GmbH
Reinhorststraße 63
67071 Ludwigshafen
Ansprechpartner: Frau Plößl
Tel.: 0621 67150-10 info@scherer-kohl.de
Fax: 0621 678014

Kapazität:**Lagervolumen:****Genehmigung nach:****Genehmigt am:****Genehmigungsbehörde:** SGD Süd

Bemerkung: nur eigenes Material der Fa. BASF AG vom Standort Ludwigshafen

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Ludwigshafen-Kaiserwörthhafen
Scherer & Kohl GmbH**

Lfd. Nr.	LU2	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage Bodenbehandlungsanlage
Standort:		67065 Ludwigshafen, Inselstraße 20, Tel.: 0621 5720055	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 01* kohlenteeerhaltige Bitumengemische 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 03 03* Kohlenteeer und teeerhaltige Produkte 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten	
sowie weitere Abfälle aus anderen Kapiteln der Abfallverzeichnisverordnung			
Betreiber:		Fa. Scherer + Kohl GmbH Reinhorststraße 63 67071 Ludwigshafen <u>Ansprechpartner:</u> Frau Plößl Tel.: 0621 67150-10 info@scherer-kohl.de Fax: 0621 678014	
Kapazität:	500.000 t/a	Lagervolumen:	50.000 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	12.05.1997
Genehmigungsbehörde: SGD Süd			
Bemerkung:		letzter Erweiterungsbescheid 30.07.2003	

Stadt Mainz

Ansprechpartner:	Herr Strack
Telefon:	06131 12-3359
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Neustadt an der Weinstraße

Ansprechpartner:	Herr Weiß	
Telefon:	06321 9372-41	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Haidmühle - Branchweilerhofstraße -
der ESN Neustadt/Weinstraße**

Lfd. Nr.	NW1	Art der Anlage:	Stationäre Bauabfallaufbereitungsanlage (Brecheranlage mit Backenbrecher)
Standort:		67433 Neustadt a.d.W., Branchweilerhofstraße 151 bei Bauschuttdeponie Haidmühle	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 03 01* kohlenteeerhaltige Bitumengemische 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 20 02 02 Boden und Steine	
Betreiber:		Stadtverwaltung Neustadt a.d.W. -ESN- Talstraße 148 67429 Neustadt a.d.W. <u>Ansprechpartner:</u> Frau Weiß Tel.: 06321 937241 Fax: 06321 489317	Beauftragter Dritter: Gerst Recycling GmbH Branchweilerhofstr. 67433 Neustadt a.d.W. <u>Ansprechpartner:</u> Herr Schneider Tel.: 06321 919191 Fax: 06321 919192 Verwaltung: Postfach 46, 67476 Edenkoben Tel.: 06323 9445-0 Fax: 06323 9445-45 info@gerstbau.de
Kapazität:		ca. 200.000 t/a	Lagervolumen: 400.000 m ³ (Bauschuttdeponie)
Genehmigung nach:		Abfallrecht	Genehmigt am: 25.01.1985
Genehmigungsbehörde:		SGD Süd	
Bemerkung:		Bürger des LK DÜW können anliefern; Anlage steht außerhalb des Landkreises	

Stadt Pirmasens

Ansprechpartner:	Frau Lehr	
Telefon:	06331 84-2434	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Stadt Speyer

Ansprechpartner:	Herr Frey	
Telefon:	06232 625-2330	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		1
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Asphaltzwischenlager Speyer
Asphaltmischwerke Rhein-Pfalz**

Lfd. Nr.	SP1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage nach Bedarf
Standort:	67346 Speyer, Auestrasse 13		
Abfallarten:	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Asphaltmischwerke Rhein-Pfalz GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28		
Kapazität:	90–100 t/h	Lagervolumen:	
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	16.06.1986 21.02.1989
Genehmigungsbehörde:	Stadt Speyer		
Bemerkung:			

Stadt Worms

Ansprechpartner:	Herr Hock
Telefon:	06241 9100-74
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**RC-Werk Worms
Buettel GmbH**

Lfd. Nr.	WO1	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungs- und Sortieranlage
Standort:		67547 Worms, Langgewann 60, Industriegebiet Worms Nord I/4	
Abfallarten:	10 12 08	Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)	
	10 13 14	Betonabfälle und Betonschlämme	
	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 02 01	Holz	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 04 05	Eisen und Stahl	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
	17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	
	19 12 09	Mineralien (z.B. Sand, Steine)	
	19 13 02	feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen	
	20 02 01	Grünabfall	
	20 02 02	Boden und Steine	
Betreiber:	Buettel GmbH Langgewann 60 67547 Worms <u>Ansprechpartner:</u> Herr Weber Tel.: 06241 94660-0 Fax: 06241 94660-31		
Kapazität:	150.000 t/a	Lagervolumen:	30.000 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	30.04.1998
Genehmigungsbehörde:	Stadtverwaltung Worms		
Bemerkung:	Bauabfallaufbereitungsanlage mit Verkauf von Schüttgütern		

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Worms-Heppenheim
Wolfgang Aßmuß Recycling**

Lfd. Nr.	WO2	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	67551 Worms-Heppenheim Tel.: 0172 9201178		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 03*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten	
Betreiber:	Wolfgang Aßmuß Recycling Güterhallenstraße 27 67549 Worms <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 0172 9201178 Fax: 06241 594213		
Kapazität:	50 t/h	Lagervolumen:	20.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt:	1999
Genehmigungsbehörde:	Stadt Worms		
Bemerkung:			

Stadt Zweibrücken

Ansprechpartner:	Herr Sosson	
Telefon:	06332 9212-432	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Flugplatz Zweibrücken
Thomas Prehn**

Lfd. Nr.	ZW1	Art der Anlage:	Stationäre Bauabfallaufbereitungsanlage (2 Backenbrecher als Vor- und Nachbrecher)
Standort:	66482 Zweibrücken, Flugplatz		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	Thomas Prehn Tiefbau u. Baustoffrecycling Bischof-Emanuel-Ring 8 66981 Münchweiler <u>Ansprechpartner:</u> Herr Prehn Tel.: 06395 993107 Fax: 06395 993108		
Kapazität:	120 t/h	Lagervolumen:	
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	24.04.1997
Genehmigungsbehörde:	SGD SÜD		
Bemerkung:			

Landkreis Alzey-Worms

Ansprechpartner:	Frau List-Kalusche
Telefon:	06731 408-2211
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	2
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Framersheim
des LK Alzey-Worms**

Lfd. Nr.	AZ1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	------------	------------------------	---

Standort: 55234 Framersheim,
VG Alzey-Land,
an der K 30

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber: Fa. MDF
Mülldeponie Framersheim GmbH
Albiger Str. 18
55232 Alzey
Ansprechpartner: Herr Ritterspach
Tel.: 06731 9509-0
Fax: 06731 9509-50

Kapazität: 50 t/h	Lagervolumen: 33.000 t
--------------------------	-------------------------------

Genehmigung nach: BlmSchG	Genehmigt am: 1998
----------------------------------	---------------------------

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Alzey-Worms

Bemerkung: Einzugsgebiet Landkreis Alzey-Worms

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Wörrstadt
Kuhn & Sohn GdB**

Lfd. Nr.	AZ2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	55286 Wörrstadt, Gewerbepark Spiesheimer Weg 12–16 Tel.: 06732 938187-0		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	Kuhn & Sohn GdB Schimsheimer Straße 9–11 55578 Wallertheim <u>Ansprechpartner:</u> Herr Kuhn Tel.: 06732 938187-0 Fax: 06732 63547		
Kapazität:	80–100 t/h	Lagervolumen:	ca. 10.000m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	10.02.1998
Genehmigungsbehörde:	ehemalige Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Ober-Flörsheim
Franz Bentz GmbH**

Lfd. Nr.	AZ3	Art der Anlage: Stationäre Aufbereitungsanlage (Backenbrecher)
----------	------------	---

Standort: 55234 Ober-Flörsheim,
Plattweg 1

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
20 02 02	Boden und Steine

Betreiber: Franz Bentz GmbH
Alzeyer Str. 66
55234 Ober-Flörsheim
Ansprechpartner: Frau Claudia Best
Tel.: 06735 1011
Fax: 06735 10137

Kapazität: 40 t/h

Lagervolumen: ca. 300 m³

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 25.07.1995

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Alzey-Worms

Bemerkung:

Landkreis Bad Dürkheim

Ansprechpartner:	Herr Buchholz	
Telefon:	06322 961-284	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		3
Anzahl stationäre Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Kirchheim
RCG Recycling GmbH Grünstadt**

Lfd. Nr.	DÜW1	Art der Anlage:	Stationäre Bauabfallaufbereitungsanlage (Backenbrecher, Kegelbrecher)
Standort:		67281 Kirchheim, An der A6, Tel. 06359 86145	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen) 17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:		Recycling GmbH Grünstadt In der Schlicht 67165 Waldsee <u>Ansprechpartner:</u> Herr Gard Tel.: 06236 409917 Fax: 06236 409940	
Kapazität:		100–120 t/h	Lagervolumen:
Genehmigung nach:		BlmSchG	Genehmigt am: 03.07.2002
Genehmigungsbehörde: SGD Süd			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Forst
Joho GmbH**

Lfd. Nr.	DÜW2	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage für innerbetriebliche Zwecke
Standort:	67147 Forst VG Deidesheim Am Myrrhenloch (ehemalige Bauabfalldeponie)		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	
Betreiber:	Joho GmbH Industriegebiet Im Altenschemel 12 67435 Neustadt a.d.W <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 06327 9757-0 Fax: 06327 2450		
Kapazität:	80.000 t/a	Lagervolumen:	35.000 t
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	18.05.1992
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Bad Dürkheim		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage „Am Feuerberg“
Otto Göbel GmbH & Co. KG**

Lfd. **DÜW3** **Art der Anlage:** Stationäre Aufbereitungsanlage
Nr.**Standort:** Sandgrube Göbel - Kreisbauabfalldeponie
Anschlussstelle Feuerberg A 650 / L 527
67098 Bad Dürkheim

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02 01	Holz
17 02 04*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 06	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
20 01 37*	Holz, das gefährliche Stoffe enthält
20 01 38	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
20 02 01	biologisch abbaubare Abfälle

sowie weitere Abfälle aus anderen Kapiteln der Abfallverzeichnisverordnung**Betreiber:** Otto Göbel GmbH & Co. KG
Bruchstraße 46
67098 Bad Dürkheim
Ansprechpartner: Herr Göbel
Tel.: 06322 8496
Fax: 06322 62391**Kapazität:** 75 t/h oder 100.000 t/a**Lagervolumen:** 10.000 m³**Genehmigung nach:** BlmSchG**Genehmigt am:** 19.06.1997,
12.09.2002, 26.08.2004**Genehmigungsbehörde:** Kreisverwaltung Bad Dürkheim**Bemerkung:** Anlagenstandort grenzt an Kreisbauabfalldeponie

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Dirmstein
Grathwohl Abbruch und Recycling GmbH**

Lfd. **DÜW4** **Art der Anlage:** Stationäre Bauabfallaufbereitungsanlage
Nr. Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage

Standort: 67246 Dirmstein,
Am Schneckenberg (Sandgrube)

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 03 01 fallen
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 05 03 fallen

Betreiber: Grathwohl
Abbruch und Recycling GmbH
Carl-Zeiss.Straße 6a
67269 Grünstadt
Ansprechpartner: Herr Grathwohl
Tel.: 06359 85400
Fax: 06359 85786

Kapazität: 100 t/h **Lagervolumen:** 40.000 m³

Genehmigung nach: BImSchG **Genehmigt am:** 28.04.2000

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Bemerkung:

Donnersbergkreis

Ansprechpartner:	Herr Daum
Telefon:	06352 710-157
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	1
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Aufbereitungsanlage Eisenberg
Sandwerk Klausung GmbH**

Lfd. Nr. **KIB1** **Art der Anlage:** Stationär im Sandwerksbereich aufgestellte mobile Aufbereitungsanlage

Standort: 67304 Eisenberg,
Alfred-Nobel-Straße

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Betreiber: Sandwerk Klausung GmbH
Alfred-Nobel-Straße
67304 Eisenberg
Ansprechpartner: Herr C. Klausung
Tel.: 06351 12277-0
Fax: 06351 8293

Kapazität: ca. 20.000 t/a

Lagervolumen:

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 06.07.1995

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager und Teerhalle Kirchheimbolanden
Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke und
Asphaltmischwerk Kirchheimbolanden GmbH & Co KG**

Lfd. Nr. **KIB2** **Art der Anlage:** Zwischenlager und Teerhalle mit mobiler Aufbereitung nach Bedarf

Standort: 67292 Kirchheimbolanden,
Am Brunnenberg

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Betreiber: Bauabfall:
Basalt-Actien-Gesellschaft
Südwestdeutsche Hartsteinwerke
Bahnhofstr. 19
55606 Kirn
Teerhalle:
Asphaltmischwerk Kirchheimbolanden GmbH & Co KG
Bahnhofstr. 19
55606 Kirn
Ansprechpartner: Frau Dr. Becksmann
Tel.: 06752 132-0 becksmann@basalt.de
Fax: 06752 132-28

Kapazität:

Lagervolumen:

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 04.09.1996
13.01.1999
08.04.2002

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Bemerkung:

Landkreis Germersheim

Ansprechpartner:	Herr Stumpf	
Telefon:	07274 53-235	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		2
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		1

Bezeichnung der Anlage:

**Bodenaushubaufbereitungsanlage Germersheim
IMA Sanierungszentren GbR**

Lfd. Nr. **GER1** **Art der Anlage:** Stationäre Aufbereitungsanlage für ölkontaminierten Bodenaushub

Standort: 76726 Germersheim, Wörthstraße 1

Abfallarten: 06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen
 10 01 20* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
 10 12 13 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
 13 05 01* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern
 13 05 02* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
 17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
 17 03 01* kohlenteeerhaltige Bitumengemische
 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
 19 08 02 Sandfangrückstände
 19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung
 19 10 04 Schredderfraktion und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen
 19 12 12 sonst. Abfälle (inkl. Materialmischungen) aus der mechan. Behandlung von Abfällen (ohne 19 12 11)
 19 13 06 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen
 20 03 03 Straßenkehricht

sowie weitere Abfälle aus anderen Kapiteln der Abfallverzeichnisverordnung

Betreiber: IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG
 Lingenfelder Str. 1
 64331 Germersheim
Ansprechpartner: Herr Dr. Kaun
 Tel.: 07274 70790
 Fax: 07274 707911

Kapazität: ca. 60.000 t/a

Lagervolumen: ca. 30.000 t

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 20.05.1992

Genehmigungsbehörde: SGD SÜD

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Germersheim-Rheinhafen
Freyer GmbH**

Lfd. Nr. **GER2** **Art der Anlage:** 1 stationäre und 1 mobile Aufbereitungsanlage (Prallmühle)

Standort: 76726 Germersheim-Rheinhafen,
Philippsburgerstr. 3-7

Abfallarten: 17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber: Freyer Baustoffrecycling GmbH
Philippsburgerstr. 3-7
76726 Germersheim
Ansprechpartner: Herr u. Frau Freyer
Tel.: 07274 50069-0
Fax: 07274 50069-24

Kapazität: 100 t/h **Lagervolumen:** 10.000 t

Genehmigung nach: BImSchG **Genehmigt in:** 1990

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Germersheim

Bemerkung: Mobile Anlage wird auch an Dritte vermietet.

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Kandel
Gaudier Bau – Transporte – Container-Service – Baustoff-Recycling**

Lfd. Nr. **GER3** **Art der Anlage:** Stationärer Kniehebel-Backenbrecher

Standort: 76870 Kandel
Gewerbegebiet Kandel-Horst

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
20 02 02	Boden und Steine

Betreiber: Gaudier
Bau – Transporte – Container-Service – Baustoff-Recycling
Elsässer Str. 36
76870 Kandel
Ansprechpartner: Herr M. Gaudier
Tel.: 07275 9592-0
Fax: 07275 9592-99

Kapazität: 50 t/h

Lagervolumen:

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 21.05.1996

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Germersheim

Bemerkung:

Landkreis Kaiserslautern

Ansprechpartner:	Herr Mar	
Telefon:	0631 7105-321	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		5
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Mehlingen
Jakob Becker Entsorgungs GmbH**

Lfd. Nr.	LKKL1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	--------------	------------------------	---

Standort: 67678 Mehlingen
An der Heide 10

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Betreiber: Jakob Becker Entsorgungs GmbH
An der Heide 10
67678 Mehlingen
Ansprechpartner: Herr Altmaier
Tel.: 06303 8040
Fax: 06303 5666

Kapazität:	Lagervolumen: 10.000 m ³
-------------------	--

Genehmigung nach: BImSchG	Genehmigt am: 23.04.2003
----------------------------------	---------------------------------

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Kaiserslautern

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Enkenbach-Alsenborn
Gebr. Baumgarten GmbH**

Lfd. Nr.	LKKL2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	--------------	------------------------	---

Standort: 67667 Enkenbach-Alsenborn
Hainweg 3

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 04 05	Eisen und Stahl
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Betreiber: Gebr. Baumgarten GmbH
Hainweg 3
67667 Enkenbach-Alsenborn
Ansprechpartner: Herr Baumgarten
Tel.: 06303 9222-11
Fax: 06303 9222-15

Kapazität: 1.000 t/a		Lagervolumen: 500 m ³
-----------------------------	--	---

Genehmigung nach: BImSchG	Genehmigt am: 18.02.1999
----------------------------------	---------------------------------

Genehmigungsbehörde: ehemalige Bezirksregierung Neustadt/Weinstraße

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager (Teerhalle) Miesenbach
Asphaltmischwerke Kaiserslautern GbmH**

Lfd. Nr.	LKKL3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	66887 Ramstein-Miesenbach, Rudolf-Diesel-Straße, Tel.: 06371 71146		
Abfallarten:	17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Asphaltmischwerke Kaiserslautern GmbH Bahnhofstr. 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28		
Kapazität:		Lagervolumen:	2.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG		Genehmigt in: 1997
Genehmigungsbehörde:	SGD Süd		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Schopp
Fa. Maué Bau GmbH**

Lfd. Nr.	LKKL4	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	67707 Schopp		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	Maué Bau GmbH Hauptstraße 24 67707 Schopp <u>Ansprechpartner:</u> Herr Müller Tel.: 06307 9117-0 Fax: 06307 9117-17		
Kapazität:		Lagervolumen:	
Genehmigung nach:	BlmSchG		Genehmigt im: Feb. 2001
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Kaiserslautern		
Bemerkung:	mobile Brech- und Siebanlage		

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Enkenbach-Alsenborn
Karl Müller Bauunternehmung**

Lfd. Nr.	LKKL5	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
----------	--------------	------------------------	---

Standort: 67677 Enkenbach-Alsenborn,
Hainweg 1

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 04 05	Eisen und Stahl
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Betreiber: Karl Müller Bauunternehmung
Hainweg 1
67677 Enkenbach-Alsenborn
Ansprechpartner:
Tel.: 06303 6048
Fax: 06303 6045

Kapazität: 120 t/h Recycling / 21 m ³ Siebanlage	Lagervolumen: 1.500 m ³
--	---

Genehmigung nach: BlmSchG	Genehmigt am: 25.11.1998
----------------------------------	---------------------------------

Genehmigungsbehörde: ehemalige Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauschuttrecyclinganlage Rodenbach
Rahm Bauschuttrecycling GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	LKKL6	Art der Anlage:	- Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung - mobile Bauabfallaufbereitungsanlage - stationäre Aufbereitungsanlage - stationäre Sortieranlage
Standort:		Am Tränkwald 35 67688 Rodenbach	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 01* kohlenteeerhaltige Bitumengemische 17 03 02 Bitumenhaltige Gemisch mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 04 05 Eisen und Stahl 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 20 02 02 Boden und Steine	
Betreiber:		Rahm Bauschuttrecycling GmbH & Co. KG Am Tränkwald 35 67688 Rodenbach <u>Ansprechpartner:</u> Frau Rahm Tel.: 06374 / 993666 Fax: 06374 / 993668	
Kapazität:		Lagervolumen:	
Genehmigung nach: BImSchG		Genehmigt am: 26.02.97 12.11.98 02.07.03 14.07.10	
Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Kaiserslautern, SGD Süd			
Bemerkung:			

Landkreis Kusel

Ansprechpartner:	Frau Felden
Telefon:	06381 424-277
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	3
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Asphaltzwischenlager Jettenbach
Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	KUS1	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Aufbereitungsanlage nach Bedarf
----------	-------------	------------------------	---

Standort: 66887 Jettenbach,
An der L 370

Abfallarten: 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Betreiber: Basalt-Actien-Gesellschaft
Südwestdeutsche Hartsteinwerke
Bahnhofstr. 19
55606 Kirn/Nahe
Ansprechpartner: Frau Dr. Becksmann
Tel.: 06752 132-0 becksmann@basalt.de
Fax: 06752 132-28

Kapazität: 90–100 t/h

Lagervolumen:

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am: 27.05.1990

Genehmigungsbehörde: Kreisverwaltung Kusel

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Rammelsbach
Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke**

Lfd. Nr.	KUS2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung (Teerhalle)
Standort:	66887 Rammelsbach, Glanstraße 1, Tel.: 06381 993266		
Abfallarten:	17 03 01* 17 05 04	kohlenteerhaltige Bitumengemische Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Basalt-Actien-Gesellschaft Südwestdeutsche Hartsteinwerke Bahnhofstr. 19 55606 Kirn <u>Ansprechpartner:</u> Frau Dr. Becksmann Tel.: 06752 132-0 Fax: 06752 132-28 becksmann@basalt.de		
Kapazität:		Lagervolumen:	
Genehmigung nach:	BlmSchG, Abfallrecht		Genehmigt am: 21.06.2004
Genehmigungsbehörde:	SGD Süd		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Lauterecken
Natra Recyclinganlage für Asphalt**

Lfd. Nr.	KUS3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	67742 Lauterecken, im Steinbruch Grumbach		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 03 01	kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Natra Recyclinganlage für Asphalt Im Steinbruch Grumbach 67742 Lauterecken <u>Ansprechpartner:</u> Herr Schneller Tel.: 06788 9797-66		
Kapazität:	80–100 t/h	Lagervolumen:	2.000 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	28.04.2003
Genehmigungsbehörde:	SGD Nord (Regionalstelle Gewerbeaufsicht)		
Bemerkung:			

Landkreis Mainz Bingen

Ansprechpartner:	Frau Huber
Telefon:	06132 787-2121
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	2
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	3
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	3
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage bei der Hausmülldeponie Sprendlingen
K.H. Gaul GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	MZBI	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage (Prallmühle)
Standort:		55576 Sprendlingen, VG Sprendlingen-Gensingen An der L 415 (bei Hausmülldeponie), Tel.: 06701 93440	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) 19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 20 02 02 Boden und Steine	
Betreiber:		K.H. Gaul GmbH & Co. KG Europastraße 5 55576 Sprendlingen <u>Ansprechpartner:</u> Herr Dr. Mifka, Herr Reuter Tel.: 06701 9344-0 Fax: 06701 9344-46	
Kapazität:		100 t/h	Lagervolumen: 50.000 m ³
Genehmigung nach:		Abfallrecht, BImSchG	Genehmigt am: 13.09.1996
Genehmigungsbehörde: SGD Süd			
Bemerkung:		Einzugsgebiet LK Mainz-Bingen, Alzey-Worms, Bad Kreuznach	

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Bodenheim
Lang GmbH**

Lfd. Nr.	MZBI2	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage
Standort:	55294 Bodenheim, Wormser Str. 100		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	Lang GmbH Wormser Straße 100 55294 Bodenheim <u>Ansprechpartner:</u> Herr Lang Tel.: 06135 9252-0 Fax: 06135 9252-90		
Kapazität:	6.000 t/a	Lagervolumen:	500 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	11.10.1995
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Mainz-Bingen		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Ober-Olm
Palka-Bau GmbH**

Lfd. Nr.	MZBI3	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	55270 Ober-Olm, Bauabfalldeponie		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Palka-Bau GmbH Oppenheimer Straße 2 55271 Stackeden-Elsheim <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 06136 2693 Fax: 06136 6374		
Kapazität:	30 t/h	Lagervolumen:	100 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	19.09.1999
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Mainz-Bingen		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Ingelheim
K.H. Gaul GmbH & Co.KG**

Lfd. Nr.	MZBI4	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	55218 Ingelheim, Kiesgrube		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	K.H. Gaul GmbH & Co.KG Europastraße 5 55576 Sprendlingen <u>Ansprechpartner:</u> Herr Dr. Mifka, Herr Reuter Tel.: 06701 9344-0 Fax: 06701 9344-46		
Kapazität:	100 t/h	Lagervolumen:	30.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	13.09.1993
Genehmigungsbehörde:	Stadtverwaltung Ingelheim		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Bingen-Kempton
K.H. Gaul GmbH & Co.KG**

Lfd. Nr.	MZBI5	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:	55411 Bingen-Kempton, An der Bahnbrücke		
Abfallarten:	17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
Betreiber:	K.H. Gaul GmbH & Co.KG Europastraße 5 55576 Sprendlingen <u>Ansprechpartner:</u> Herr Legran, Herr Beißer Tel.: 06701 9344-0 Fax: 06701 9344-46		
Kapazität:		Lagervolumen:	
Genehmigung nach:		Genehmigt am:	
Genehmigungsbehörde:			
Bemerkung:	Einsatz von teerhaltigem Straßenaufbruch im Straßenbau (hydraulisch gebundenen Tragschichten)		

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Bingen-Dromersheim
Gebr. Benkelberg + Co. GmbH**

Lfd. Nr. **MZBI6** **Art der Anlage:** Stationäre Aufbereitungsanlage

Standort: 55411 Bingen-Dromersheim,
An der Bahnbrücke

Abfallarten:

17 01 01	Beton
17 01 02	Ziegel
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Betreiber: Gebr. Benkelberg + Co. GmbH
Kastellauner Str. 51
56253 Treis-Karden
Ansprechpartner: Herr Schmidt, Herr Simon
Tel.: 02672 69823
Fax: 02672 6950

Kapazität: 70–80 t/h **Lagervolumen:** 20.000 m³

Genehmigung nach: **Genehmigt am:**

Genehmigungsbehörde: SGD Süd

Bemerkung:

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Selzen
Axel Binzel Abbruch Recycling Transport**

Lfd. Nr.	MZBI7	Art der Anlage:	Stationäre Aufbereitungsanlage
Standort:	55278 Selzen, an der L 425		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 04 05	Eisen und Stahl	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:	Axel Binzel Bergstraße 29 55278 Selzen <u>Ansprechpartner:</u> Herr Binzel Tel.: 06737 1377 oder 0172 6153442 Fax: 06737 9845		
Kapazität:	30 t/h	Lagervolumen:	2.500 m ³
Genehmigung nach:	BImSchG	Genehmigt am:	01.12.1998
Genehmigungsbehörde:	ehemalige Bezirksregierung Rhein-Pfalz, Kreisverwaltung Mainz-Bingen		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Sprendlingen
K.H. Gaul GmbH & Co. KG**

Lfd. Nr.	MZBI8	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:		55576 Sprendlingen, Europastraße 5	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	
Betreiber:		K.H. Gaul GmbH & Co. KG Europastraße 5 55576 Sprendlingen <u>Ansprechpartner:</u> Herr Dr. Mifka, Herr Reuter Tel.: 06701 9344-0 Fax: 06701 9344-46	
Kapazität:		100 t/h oder 75.000 t/a	Lagervolumen:
Genehmigung nach:		BlmSchG	Genehmigt am: 15.08.2007 26.02.2008
Genehmigungsbehörde: KV Mainz-Bingen			
Bemerkung:			

Rhein-Pfalz-Kreis

Ansprechpartner:	Frau Bröckel
Telefon:	0621 5909-355
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:	1
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:	1
Anzahl stationärer Sortieranlagen:	0
Bodenbehandlungsanlage:	0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Schifferstadt
Ernst Hauck – Baggerbetrieb und Transporte**

Lfd. Nr.	RPK1	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	67105 Schifferstadt, Flur Heuplatte		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 05 06	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt	
	17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	Ernst Hauck – Baggerbetrieb und Transporte Inh.: Jürgen Hauck e.K. Rudolf-Diesel-Straße 2 67105 Schifferstadt <u>Ansprechpartner:</u> Tel.: 06235)9552-12 Fax: 06235 9552-99		
Kapazität:	52–152 t/h	Lagervolumen:	ca. 5.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	02.02.1999
Genehmigungsbehörde:	ehemalige Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz		
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallzwischenlager Otterstadt
Heberger Bau AG**

Lfd. Nr.	RPK2	Art der Anlage:	Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung
Standort:		67166 Otterstadt, L 534	
Abfallarten:		17 01 01 Beton 17 01 02 Ziegel 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
Betreiber:		Heberger Bau AG Waldspitzweg 3 67105 Schifferstadt <u>Ansprechpartner:</u> Herr Geimer, Herr Hery Tel.: 06235 930-0 info@heberger.de Fax: 06235 930-236	
Kapazität:		Lagervolumen: 5.000 m ³	
Genehmigung nach:		BImSchG	Genehmigt am: 13.02.1998
Genehmigungsbehörde: ehemalige Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz			
Bemerkung:			

Bezeichnung der Anlage:

**Kreisbauschuttdeponie Schifferstadt
des Rhein-Pfalz-Kreises**

Lfd. Nr.	RPK3	Art der Anlage:	stationäre Aufbereitungsanlage
----------	-------------	------------------------	--------------------------------

Standort: 67105 Schifferstadt, Kreisbauschuttdeponie,
An der L 454

Abfallarten:	17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
	17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 07 fällt
	17 08 02	Baustoffe aus Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
	19 12 09	Mineralien (z.B. Sand, Steine)
	20 02 02	Boden und Steine

Betreiber: Rhein-Pfalz-Kreis
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen
Ansprechpartner: Frau Bröckel
Tel.: 0621 59090
Fax: 0621 5909623

Kapazität: ca. 50-150 t/h

Lagervolumen: ca. 5.000 m³

Genehmigung nach: BImSchG

Genehmigt am:

Genehmigungsbehörde: SGD Süd

Bemerkung:

Landkreis Südliche Weinstraße

Ansprechpartner:	Herr Kiefer	
Telefon:	06341 940-403	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Edenkoben
Bauabfall-Recycling Edenkoben**

Lfd. Nr.	SÜW1	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	67480 Edenkoben, Industriering 18a		
Abfallarten:	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Ziegel	
	17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	
	17 02 01	Holz	
	17 02 02	Glas	
	17 02 03	Kunststoff	
	17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
	17 04 05	Eisen und Stahl	
	17 04 11	Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen	
	17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	
Betreiber:	Bauschutt-Recycling Edenkoben Inh. Natascha Schreiner Industriering 18a 67480 Edenkoben <u>Ansprechpartner:</u> Herr Peter Gerst Tel.: 06323 988244 Fax: 06323 988245		
Kapazität:	variabel	Lagervolumen:	10.000 m ³
Genehmigung nach:	BlmSchG	Genehmigt am:	29.11.2002
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Südliche Weinstraße		
Bemerkung:			

Landkreis Südwestpfalz

Ansprechpartner:	Herr Zwick	
Telefon:	06331 809-103	
Anzahl der Zwischenlager mit mobiler Bauabfallaufbereitung:		0
Anzahl mobiler Bauabfall-Aufbereitungsanlagen:		1
Anzahl stationärer Aufbereitungsanlagen:		0
Anzahl stationärer Sortieranlagen:		0
Bodenbehandlungsanlage:		0

Bezeichnung der Anlage:

**Bauabfallaufbereitungsanlage Münchweiler
Saar-Pfalz Baustoffrecycling GmbH**

Lfd. Nr.	SWP1	Art der Anlage:	Mobile Bauabfallaufbereitungsanlage
Standort:	66981 Münchweiler		
Abfallarten:	Unbelasteter Bauschutt		
Betreiber:	Saar-Pfalz Baustoffrecycling GmbH Bischof-Emanuel-Ring 10 66981 Münchweiler <u>Ansprechpartner:</u> Herr Prehn		
Kapazität:		Lagervolumen:	5.600 t
Genehmigung nach:	BlmSchG		Genehmigt am: 05.09.2000
Genehmigungsbehörde:	Kreisverwaltung Südwestpfalz		
Bemerkung:			