

# Überwachungsplan Rheinland-Pfalz

Industrieemissions-Richtlinie (IE-Richtlinie)



## Inhalt

1.	Rechtliche Rahmenbedingungen .....	4
2.	Allgemeine Bewertung der wichtigen Umweltprobleme .....	5
2.1	Darstellung des Landes Rheinland-Pfalz .....	5
2.2	Luft- und Abwasserqualität.....	5
2.3	Umgebungsärm.....	8
2.4	Wasser .....	9
2.4.1	Situation der Stoffeinträge in die Gewässer .....	10
2.4.2	Zustand der Gewässer.....	12
2.4.3	Industrielle Wassernutzungen .....	13
2.4.4	Wärmeeinleitungen .....	13
2.5	Boden.....	14
3.	Verzeichnis der zu überwachenden Anlagen .....	16
4.	Aufstellung von Programmen für die regelmäßige Überwachung .....	16
4.1	Festlegung der Überwachungsintervalle für Vor-Ort-Besichtigungen.....	16
4.2	Zuständigkeit für die Überwachung von IE-Anlagen .....	18
4.3	Durchführung der Überwachung von IE-Anlagen.....	18
4.4	Umweltinspektionsberichte nach Besichtigungen vor Ort .....	20
5.	Überwachung aus besonderem Anlass.....	21
6.	Zusammenarbeit der Überwachungsbehörden .....	22
6.1	Zusammenarbeit zwischen den Struktur- und Genehmigungsdirektionen und der SAM .....	22
6.2	Zusammenarbeit zwischen den Struktur- und Genehmigungsdirektionen und den unteren Wasserbehörden.....	23
7.	Links für weitere Informationen .....	23
	Anhang 1: Anlagenverzeichnis .....	25
	Anhang 2: Risikomatrix.....	50
	Anhang 3: Formblatt Umweltinspektionsbericht.....	52

Impressum..... 55

## 1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Die am 7. Januar 2013 in Kraft getretene europäische Richtlinie über Industrieemissionen (IE-Richtlinie) fordert in Artikel 23, dass für bestimmte Industrieanlagen und Deponien, die in Anhang I der Richtlinie aufgeführt sind, ein System für Umweltinspektionen von Anlagen eingeführt wird, das die Prüfung der gesamten Bandbreite an Auswirkungen der betreffenden Anlagen auf die Umwelt erfasst. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass alle Anlagen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene durch einen Umweltinspektionsplan abgedeckt sind, der regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert wird. Auf der Grundlage des Umweltinspektionsplans sind Programme für routinemäßige Umweltinspektionen zu erstellen.

Ziel ist es, die behördliche Überwachung besonders umweltrelevanter Anlagen einheitlich, systematisch und alle Umweltbereiche integrierend durchzuführen.

Dieses neue Konzept der IE-Richtlinie zur Einführung von Umweltinspektionsplänen und -programmen wurde für Industrieanlagen über § 52 Abs. 1b des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in nationales Recht umgesetzt. § 52a BImSchG („Überwachungspläne, Überwachungsprogramme“) konkretisiert die Anforderungen an anlagenbezogene Umweltinspektionen. Entsprechende Regelungen finden sich für Deponien im § 47 Abs. 7 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) i.V. mit § 22a der Deponieverordnung sowie für Industriekläranlagen im § 8 Abs. 5 i.V. mit § 9 der Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV).

Nach diesen Vorschriften haben Überwachungspläne den räumlichen Geltungsbereich, eine allgemeine Bewertung der wichtigen Umweltprobleme im Geltungsbereich des Plans, ein Verzeichnis der in den Geltungsbereich des Plans fallenden Anlagen, Verfahren für die Aufstellung von Programmen für die regelmäßige Überwachung sowie für die Überwachung aus besonderem Anlass und, soweit erforderlich, Bestimmungen für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Überwachungsbehörden zu enthalten.

Der räumliche Geltungsbereich des vorliegenden Überwachungsplans erstreckt sich auf das Bundesland Rheinland-Pfalz. Der Überwachungsplan wird jährlich aktualisiert und auf den Internetseiten der Struktur- und Genehmigungsdirektionen ([Immissionsschutz . Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord \(rlp.de\)](http://www.immissionsschutz.rlp.de), [Immissionsschutz . Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd \(rlp.de\)](http://www.immissionsschutz.rlp.de)) sowie des Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität ([Industrieemissionen . Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz \(rlp.de\)](http://www.klimaschutz.rlp.de)) veröffentlicht.

## **2. Allgemeine Bewertung der wichtigen Umweltprobleme**

Im Folgenden werden die wichtigen Umweltprobleme in Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Industrieanlagen und Deponien an Hand der Kriterien Luftqualität, Umgebungslärm, Zustand von Fließgewässern sowie Zustand des Grundwassers sowie des Bodens unter Berücksichtigung der gegebenen Umweltsituation in Rheinland-Pfalz beschrieben und bewertet.

### **2.1 Darstellung des Landes Rheinland-Pfalz**

Rheinland-Pfalz weist eine Gesamtfläche von 19.854 km<sup>2</sup> auf und hat rund 4 Mio. Einwohner. Im Norden prägen die Mittelgebirge Eifel, Westerwald, Hunsrück und Taunus das Land, im Süden sind es der Pfälzer Wald und das Oberrheinische Tiefland. Die beiden größten Flussläufe des Landes, Rhein und Mosel, durchziehen Rheinland-Pfalz auf einer Länge von 295 km bzw. 233 km.

Das Rhein-Main-Gebiet, das Rhein-Neckar-Dreieck und das Koblenz-Neuwieder Becken bilden besondere Ballungsgebiete, die beiden ersteren mit Verbindung zu den benachbarten Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg.

Rheinland-Pfalz ist mit ca. 42 % Waldfläche das Bundesland in Deutschland mit dem höchsten Waldanteil. Der Anteil der Landwirtschaftsfläche beträgt ebenfalls ca. 42 %. Bestimmende landwirtschaftliche Produktionsrichtung ist der Weinbau mit ca. 40 % der Betriebe.

Das produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe) umfasst einen Anteil von ungefähr 24 % an der Bruttowertschöpfung, rund ein Fünftel hiervon stellt das verarbeitende Gewerbe. Zu den bedeutendsten Branchen zählt in Rheinland-Pfalz die Chemieindustrie.

### **2.2 Luft- und Abwasserqualität**

Die im Anhang I der IE-Richtlinie aufgeführten Tätigkeiten erfordern nach deutschem Recht bereits seit langem eine Genehmigung. Mit Ausnahme der Deponien und der Industriekläranlagen, die einer Zulassungspflicht nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) bzw. nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) unterliegen, bedürfen diese Anlagen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die alle anderen die Anlage betreffenden behördlichen Entscheidungen insbesondere wasserrechtliche Genehmigungen einschließt.

Zentrales Regelwerk zur Beurteilung von anlagenbezogenen Luftschadstoffen ist die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), die umfassend die Anforderungen, die bei der Genehmigung von industriellen und gewerblichen Anlagen zu beachten sind, konkretisiert. Sie enthält zum einen Immissionswerte zum Schutz der

menschlichen Gesundheit, Anforderungen zur Ermittlung der Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung, Festlegungen zur Bewertung von Immissionen, zum anderen Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, z.B. Emissionswerte, deren Überschreiten nach dem Stand der Technik vermeidbar ist, emissionsbegrenzende Anforderungen, die dem Stand der Technik entsprechen oder auch Anforderungen zur Ableitung von Abgasen.

Durch Anwendung dieser Vorschriften der TA Luft in jedem einzelnen Genehmigungsverfahren ist ein hohes Schutzniveau für das Schutzgut Luft grundsätzlich gewährleistet.

Zentrales Regelwerk zur Beurteilung von anlagenbezogenen Schadstoffemissionen über den Abwasserpfad ist die Abwasserverordnung. Sie konkretisiert für insgesamt 54 Abwasser-Herkunftsbereiche die wasserrechtlichen Anforderungen, die bei der Genehmigung von industriellen und gewerblichen Anlagen zu beachten sind. Sie enthält unter anderem Anforderungen an das Abwasser, die sich auf den Ort des Abwasseranfalls und an den Ort vor Vermischung mit Abwasser anderer Herkunft beziehen und dort einzuhalten sind. Hierzu gehört, dass vom Antragsteller nachzuweisen ist, dass die Emissionswerte der Anlage dem Stand der Technik entsprechen. Durch Anwendung der Abwasserverordnung in jedem einzelnen Genehmigungsverfahren ist ein hohes Schutzniveau für das Schutzgut „Oberflächengewässer“ grundsätzlich gewährleistet.

Darüber hinaus gibt es für bestimmte Anlagenarten spezielle Verordnungen, in denen weiterführende emissionsbegrenzende Anforderungen festgelegt sind, z.B. die Großfeuerungsanlagenverordnung (13. BImSchV), die Abfallverbrennungsverordnung (17. BImSchV) sowie die Lösemittelverordnung (31. BImSchV).

In Folge der Anwendung der oben genannten Vorschriften, des Einsatzes verbesserter Abgasreinigungstechniken und effizienterer Produktionsprozesse wurde eine deutliche Verminderung der Freisetzung anlagenbezogener Luft- und Abwasserschadstoffe erreicht. Der Schadstoffausstoß rheinland-pfälzischer Industrieanlagen über den Luftpfad ist seit dem Jahr 2004 um rund 30 Prozent von ca. 70.000 t pro Jahr auf ca. 50.000 t pro Jahr gesunken. Deutlich vermindert hat sich der Ausstoß an Stickstoffoxiden (-12 %), Schwefeloxiden (-9 %) und Feinstäuben (-79 %). Angestiegene Kohlenmonoxidemissionen (ca. 20 %) sind hauptsächlich auf höhere Produktionskapazitäten der Betriebe zurückzuführen. Nähere Informationen zur Art, Menge sowie räumlichen Verteilung relevanter Schadstoffemissionen in Rheinland-Pfalz können dem „Emissionskatasterbericht für genehmigungsbedürftige Anlagen“ ([Emissionskataster 2020](#)) entnommen werden.

Weitere Informationen zu Schadstofffreisetzungen über den Luft- und Abwasserpfad sowie zu Verbringungen von Abfällen großer Industriebetriebe finden sich im Schad-

stofffreisetzungs- und -verbringungsregister (PRTR), das auf dem Portal Thru.de ([www.thru.de](http://www.thru.de)) eingesehen werden kann.

Der Rückgang der Gesamtemissionen industrieller Anlagen zeigt sich auch im langjährigen Trend der Immissionen. Seit dem Jahr 1976 überwacht das Landesamt für Umwelt (LfU) mit Hilfe des Zentralen Immissionsmessnetzes (ZIMEN) in Rheinland-Pfalz die Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe. Die Messreihen zeigen bei den Immissionen für Kohlenwasserstoffe einen Rückgang um 75 %, für Schwefeldioxid, um 90 %, für Stickstoffdioxid um 25% und bei Feinstaub um 50 %.

Die geltenden Luftimmissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden mit Ausnahme des Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid in Rheinland-Pfalz eingehalten. Entsprechend besteht Handlungsbedarf beim Luftschadstoff Stickstoffdioxid, und zwar in den Städten Koblenz, Ludwigshafen und Mainz an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen. Daher wurden für Koblenz, Ludwigshafen und Mainz Luftreinhaltepläne aufgestellt, die u.a. auf der Internetseite des LfU [Luftreinigung.lfu.rlp.de](http://Luftreinigung.lfu.rlp.de) veröffentlicht sind.

Durch die Verringerung der Stickoxidemissionen im Industriebereich konnten die Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid bis Mitte der neunziger Jahre deutlich gesenkt werden, seitdem stagnieren sie aber. Gründe hierfür sind der verbreitete Einsatz von Oxidationskatalysatoren und der gestiegene Anteil der Dieselfahrzeuge im Verkehrsbereich, was zu erhöhten primären Stickoxidemissionen führt und die erfolgreichen Emissionsminderungen im Industriebereich kompensiert. Weitere grundlegende Verbesserungen werden deshalb erst mit Einführung neuer Abgastechniken erwartet. Aber auch die im Zuge der IED-Umsetzung verschärften NO<sub>x</sub>-Grenzwerte für Großfeuerungsanlagen und Abfallverbrennungs- und -mitverbrennungsanlagen werden zu einer weiteren Verringerung der Stickstoffdioxid-Belastung beitragen.

Neben der Stickstoffdioxid-Problematik sind vereinzelt Überschreitungen von Schwellenwerten der sommerlichen Ozonkonzentrationen in Rheinland-Pfalz zu verzeichnen. Ozon ist in der bodennahen Atmosphäre eine sekundäre Luftverunreinigung, die aus Vorläuferstoffen wie Stickstoffoxiden und Kohlenwasserstoffen gebildet wird. Die Vorläuferstoffe stammen - wie bereits ausgeführt - hauptsächlich aus dem Verkehrssektor, daneben aus der Anwendung von Lösemitteln sowie aus Industrieprozessen. Insgesamt haben die erhöhten Ozonwerte, über die die Bevölkerung zu informieren ist, seit 1990 deutlich abgenommen.

Die Ermittlung der großräumigen Belastung durch Luftschadstoffe mit Hilfe des Zentralen Immissionsmessnetzes (ZIMEN) in Rheinland-Pfalz wird ergänzt durch anlagenbezogene Sondermessprogramme in der Nähe von Industrieanlagen. Zurzeit laufen Sondermessprogramme in der Umgebung der Sekundärbleihütten in Krautscheid und Braubach sowie im Umfeld des Industriegebietes Ludwigshafen Süd. Die

Messungen dienen insbesondere der Überprüfung der Wirksamkeit angeordneter emissionsmindernder Maßnahmen. So liegen in der näheren Umgebung der in Krautscheid und Braubach betriebenen Sekundärbleihütten erhöhte Bleidepositionen vor. In Ludwigshafen werden zum Schutz empfindlicher Pflanzen die Fluorwasserstoff-Immissionen über ein Sondermessprogramm überwacht. In benachbarten Gärten des Industriegebietes Süd wurden Pflanzenschäden beobachtet, die in Zusammenhang mit Fluorwasserstoffemissionen der dortigen Düngerindustrie gesehen werden.

Die aktuellen Luftmesswerte aller Messstationen in Rheinland-Pfalz, die Ergebnisse der Sondermessprogramme und zusammenfassende Berichte über die Messergebnisse können unter [ZIMEN-Berichte ZIMEN \(rlp.de\)](http://www.zimen-berichte.rlp.de) eingesehen werden.

Ein weiteres Problem stellen eutrophierende und versauernde Luftschadstoffe dar, die sensible Ökosysteme schädigen können. So führt die Freisetzung von reaktivem Stickstoff zu versauernden Luftschadstoffen („sauerer Regen“), die Ökosysteme in ihrer Funktion beeinträchtigen, meist jedoch nachhaltig schädigen. Maßgebliche Größe zur Bewertung einer nachteiligen Wirkung von Stickstoffeinträgen auf Ökosysteme ist die Gesamtdeposition aller reaktiven Stickstoffspezies. Damit eine Bewertung der Belastungssituation von Ökosystemen in Deutschland möglich ist, hat das UBA einen rezeptorspezifischen Datensatz für die Stickstoffdeposition in Deutschland veröffentlicht (<http://gis.uba.de/website/depo1>). Nach den Ergebnissen der UBA-Kartierung ergeben sich auch für Rheinland-Pfalz Vorbelastungswerte, bei denen Systemschäden auftreten können. Diesem Umstand wird durch diesbezügliche Sonderfallprüfungen nach Nr. 4.8 der TA Luft Rechnung getragen.

Hierzu hat die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) einen Leitfaden zur „Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeinträgen“ erstellt.

Für FFH-Gebiete können sich darüber hinaus zusätzliche Anforderungen ergeben. Untersuchungen zur atmosphärischen Deposition von Luftverunreinigungen in Waldökosystemen führt auch die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Trippstadt im Rahmen des „Forstlichen Umweltmonitorings“ durch. Weitergehende Informationen finden sich hierzu auf den Webseiten der Forschungsanstalt unter [www.fawf.wald-rlp.de](http://www.fawf.wald-rlp.de).

### **2.3 Umgebungslärm**

Die Beurteilung anlagenbezogener Geräusche bei der Genehmigung von industriellen und gewerblichen Anlagen erfolgt an Hand der Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Mit der Festschreibung der in der TA Lärm aufgeführten Immissionsrichtwerte durch die Genehmigungs- und Überwachungsbehörden werden strenge Anforderungen an industrielle und gewerbliche An-

lagen gestellt. Damit ist grundsätzlich gewährleistet, dass die von Anlagen ausgehenden Geräusche keine schädlichen Umwelteinwirkungen verursachen.

Erhebungen aus dem Jahr 2008 haben gezeigt, dass der Anteil von durch Industrie- und Gewerbelärm „stark und äußerst gestörten oder belästigten“ Personen mit 1,65 % in Rheinland-Pfalz auch vergleichsweise gering ist und deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (3,6 %) liegt. 89,53 % Prozent der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz sahen sich der Studie zufolge von Industrie- und Gewerbelärm überhaupt nicht betroffen.

An erster Stelle hinsichtlich des Anteils der „stark und äußerst gestörten oder belästigten Personen“ steht in Rheinland-Pfalz mit 12,2 % der Fluglärm, danach folgen Straßenverkehrs- (10,3 %) und Schienenverkehrslärm (3,7 %). Der von Fluglärm in Rheinland-Pfalz betroffene Bevölkerungsanteil ist damit doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt (6,1 %). Bundesweit ist der Straßenverkehrslärm (11,6 %) vor Fluglärm (6,1 %) und Schienenverkehrslärm (3,2 %) die wichtigste Lärmquelle.

In Bezug auf Schienenverkehrslärm führt insbesondere der Güterzugverkehr im Mittelrheintal zu extrem hohen Belastungen bei der betroffenen Bevölkerung. Das LfU betreibt im Auftrag des Umweltministeriums seit Oktober 2010 in Oberwesel eine Messstation zur Ermittlung des Schienenverkehrslärms, die die Lärmbelastung differenziert einschließlich der Geräuschspitzen erfasst. Die Spitzenpegel bei Zugvorbeifahrten liegen typischerweise zwischen 95 und 100 dB(A), einzelne Pegelspitzen übersteigen 100 dB(A). Über die ganze Nacht betrachtet werden Mittelwerte von 72 bis 75 dB(A) erreicht.

Im Umfeld des Frankfurter Flughafens ist durch die Ausweitung des Flugbetriebs ein stetiger Anstieg der Fluglärmbelastung zu verzeichnen, am stärksten betroffen ist hiervon die Stadt Mainz sowie Rheinhessen. Dies spiegelt sich auch in einer deutlichen Zunahme der Proteste und Initiativen seitens der betroffenen Bevölkerung wider. Im Zuge der Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nordwest betreibt das Land Rheinland-Pfalz seit 2011 zwei Dauer- und seit 2013 eine mobile Messstation für Fluglärm, um die Belastung zu erfassen und zu dokumentieren.

## **2.4 Wasser**

Neben ihrer generellen ökologischen Bedeutung dienen Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vielfältigen Nutzungen, wie zum Beispiel zur Versorgung mit Trink- und Brauchwasser. Der Schutz der Gewässer als wichtige Bestandteile des Naturhaushaltes ist daher zur Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und als Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung nachfolgender Generationen unverzichtbar.

Mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (EG-WRRL), die am 22.12.2000 in Kraft getreten ist, sind die Ziele: Erreichen eines mindestens „guten Zustands“ der Oberflächengewässer und eines „guten quantitativen und chemischen Zustands“ des Grundwassers in der Europäischen Union vorgegeben. Dazu waren in allen Flusseinzugsgebieten bis Ende 2009 koordinierte Bewirtschaftungspläne aufzustellen, in welchen sämtliche Aspekte des Gewässerschutzes abgedeckt werden. Das Land Rheinland-Pfalz, dessen Gewässer sämtlich zum Einzugsgebiet des Rheins gehören, erstellte Beiträge für den Bewirtschaftungsplan der Flussgebiets-einheit Rhein. Die damit verbundene grenzüberschreitende Zusammenarbeit fand in den internationalen Kommissionen zum Schutz des Rheins (IKSR) sowie von Mosel und Saar (IKSMS) statt.

Die Umsetzung der EG-WRRL erfolgt in den nationalen Gesetzen, in Deutschland etwa im Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG). Der Geltungsbereich des WHG erstreckt sich auf oberirdische Gewässer (Flüsse, Seen usw.), auf Küstenge-wässer und auf das Grundwasser. Auch die Benutzung der Gewässer ist im WHG geregelt. Das WHG wird durch die in den Bundesländern erlassenen **Landeswas-sergesetze** teilweise ergänzt, so auch durch die Regelungen im Landeswasserge-setz Rheinland-Pfalz.

#### **2.4.1 Situation der Stoffeinträge in die Gewässer**

Grund- und Oberflächengewässer werden in Rheinland-Pfalz mit unterschiedlichen Stoffen belastet. Schadstoffe können aus verschiedenen Quellen stammen, zum Beispiel aus Siedlungen, Industrie, Bergbau oder Landwirtschaft. Sie können entwe-der über direkte Eintragspfade, wie kommunale oder industrielle Abwassereinleitun-gen, oder über indirekte bzw. diffuse Eintragspfade wie Luft, Erosionen oder Ab-schwemmungen in die Gewässer eingetragen werden.

- **Punktuelle Einträge in Oberflächengewässer**

Der Bau von industriellen und kommunalen Kläranlagen in den vergangenen 30 Jah-ren im Rheineinzugsgebiet hat sich sehr positiv auf das Rheinwasser ausgewirkt. Deutlich weniger Schadstoffe gelangen aus den Abwasserrohren von Industrie und Kommunen in unsere Bäche und Flüsse.

In Rheinland-Pfalz gibt es rund 670 kommunale Kläranlagen. In diese leiten auch etwa 500 gewerblich-industrielle Einleiter ihre Abwässer ein. Die Gesamtausbauka-pazität für die Behandlung der häuslichen und gewerblich-industriellen Abwässer entspricht etwa 7,1 Mio Einwohnerwerten.

Etwa 100 rheinland-pfälzische Industriebetriebe haben eigene Kläranlagen und leiten ihr Abwasser nicht über ein kommunales Abwassernetz, sondern nach der Behand-

lung unmittelbar in ein Oberflächengewässer ein. Zentrales Regelwerk zur Schadstoffbegrenzung und Überwachung dieser sog. Direkteinleitungen ist auch hier die Abwasserverordnung (vgl. Kapitel 2.2), die die Mindestanforderungen an das Abwasser für die Einleitstelle festlegt. Im Rahmen der Immissionsbetrachtung werden zum Schutz des Gewässers ggf. schärfere Anforderungen an das einzuleitende Abwasser gestellt.

Informationen zu Schadstofffreisetzungen großer Industriebetriebe gemäß dem Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister PRTR finden sich unter dem Portal Thru.de ([www.thru.de](http://www.thru.de)).

- **Diffuse Einträge in Oberflächengewässer**

Diffus gelangen große Mengen von Stoffen wie Stickstoffverbindungen, Phosphor, Pflanzenschutzmittel und Schwermetalle in unsere Gewässer. Sie werden über die Luft eingetragen oder mit ablaufendem Regenwasser in die Gewässer gespült. Nährstoffe, wie Phosphor- und vor allem Stickstoffverbindungen, die überwiegend aus der Landwirtschaft stammen, können eine Überdüngung (Eutrophierung) der Gewässer und Meere bedingen. Andere diffus eingetragene Stoffe, wie Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle, organische Schadstoffe und Arzneimittel, können giftig sein, hormonähnliche oder erbgutschädigende Wirkung haben. Die Quellen für diese Stoffe sind nicht nur bei der Landwirtschaft und der Industrie zu suchen. Ein Teil stammt aus deren Einsatz im privaten Haus- und Gartenbereich. Die Menge an Schadstoffen, die aus diffusen Quellen in den Rhein gelangt, ist schätzungsweise zwei- bis viermal so hoch wie die heutige Menge aus punktuellen Einleitungen.

- **Punktuelle Einträge ins Grundwasser**

Punktuelle Einträge von grundwassergefährdenden Stoffen gehen von einzelnen Standorten aus und haben meistens ihre Ursache in Unfällen oder unsachgemäßem Umgang mit den betreffenden Substanzen. Oft sind diese Einwirkungen nur temporär, haben ein überschaubares Ausmaß und können kurzfristig behoben werden.

Anders zu betrachten sind Altlasten und altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes. Bei den Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen handelt es sich um Belastungsstandorte meist größeren Ausmaßes mit unter Umständen nicht unerheblichen Stoffeintragungsmengen, die der Gefahrenabwehr unterliegen. Solche Belastungsstandorte können etwa stillgelegte Industriestandorte, Gaswerksgelände, Altablagerungen, Gelände früherer chemischer Reinigungen, ehemalige Militäreinrichtungen und Munitionsfabriken oder einstige Deponien sein. Aus Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen kann eine Vielzahl unterschiedlichster grundwassergefährdender Stoffe in den Untergrund gelangen.

- **Diffuse Einträge ins Grundwasser**

Wie bei den Oberflächengewässern führen Stoffbelastungen, wie z. B. Stickstoffverbindungen, Phosphor, Pflanzenschutzmittel, PFAS, LHKWs und Schwermetalle aus den Quellen Landwirtschaft, Industrie, Siedlungs- und Verkehrsflächen auch beim Grundwasser zu Belastungen. Die diffuse Belastung mit Stickstoffen aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung kann jedoch eindeutig als Hauptbelastungsquelle herausgestellt werden.

## **2.4.2 Zustand der Gewässer**

- **Ökologischer Zustand der Oberflächengewässer**

Die rheinland-pfälzischen Fließgewässer umfassen 350 bewertete Oberflächenwasserkörper (OWK). Bei der Bewertung des ökologischen Zustandes eines OWK werden stoffliche Einwirkungen und strukturelle Beeinträchtigungen der Gewässer berücksichtigt.

Nach der Gesamtauswertung ergibt sich folgendes Bild: 27 % der OWK weisen einen guten bis sehr guten, 33 % einen mäßigen und 40 % einen unbefriedigenden bis schlechten Zustand auf.

Der industrielle Einfluss auf den ökologischen Zustand der OWK ist mehr auf die stofflichen Belastungen zurückzuführen. Grundlage für die Bewertung der stofflichen Belastungen sind die nationalen Umweltqualitätsnormen (UQN) für 149 spezifische Schadstoffe, die in der rheinland-pfälzischen Landesgewässerbestandsaufnahme- und -zustandsüberwachungs-Verordnung (LWBÜVO) vom 06.10.2004 festgelegt sind.

Das Untersuchungsergebnis zeigt, dass in 80% der OWK die UQN eingehalten sind. Überschreitungen der UQN wurden bei verschiedenen Pflanzenschutzmitteln, Zink und PCB festgestellt.

- **Chemischer Zustand der Oberflächengewässer**

Die Umweltqualitätsnormen (UQN) für den chemischen Zustand der Oberflächengewässer sind in der Richtlinie 2008/105/EG festgelegt. In 19% der OWK in Rheinland-Pfalz wurde der chemische Zustand mit „nicht gut“ beurteilt.

Ursache hierfür waren Überschreitungen der UQN bei einigen Schwermetallen (Cadmium, Blei und Nickel), polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Pflanzenschutzmitteln (Diuron und Isoproturon) sowie Nitrat.

- **Mengenmäßiger Zustand des Grundwassers**

Bis auf zwei sind alle anderen Grundwasserkörper in Rheinland-Pfalz mengenmäßig in gutem Zustand.

- **Chemischer Zustand des Grundwassers**

In Rheinland-Pfalz führen nahezu ausschließlich die diffusen Belastungen mit Stickstoffen, im Wesentlichen aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung, zur Einstufung von Grundwasserkörpern in den schlechten chemischen Zustand. Rheinland-Pfalzweit sind danach 46 von 117 und damit 40% der Grundwasserkörper als im schlechten chemischen Zustand einzustufen. Pflanzenschutzmittel und relevante Metabolite stellen in Rheinland-Pfalz kein Problem dar, weshalb kein Grundwasserkörper nach der EG-WRRL auf Grund von PSM-Belastungen als chemisch schlecht bewertet wird.

### **2.4.3 Industrielle Wassernutzungen**

Die jährliche Wasserentnahme beträgt im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe 1.560 Mio. m<sup>3</sup>. Davon wird mit 1.490 Mio. m<sup>3</sup> der überwiegende Teil aus Oberflächengewässern entnommen und nahezu ausschließlich (1.430 Mio. m<sup>3</sup>) zu Kühlzwecken verwendet. Der kleinere restliche Anteil wird in Produktionsprozessen eingesetzt und muss gereinigt werden, bevor er in Oberflächengewässer eingeleitet werden darf. Von allen rheinland-pfälzischen Industriebereichen ist die chemische Industrie ein deutlicher Schwerpunkt.

Die industrielle Eigenförderung von Grundwasser ist mit 50 Mio. m<sup>3</sup> vergleichsweise sehr gering.

### **2.4.4 Wärmeeinleitungen**

In den Jahren 2003 und 2006 erreichte die Temperatur in den Fließgewässern, insbesondere im Rhein, aufgrund längerer sommerlicher Hitzeperioden zum Teil kritische Werte mit Tagesmittel von über 28 °C und Tagesmaxima von über 29 °C. Einschränkungen bei der Kühlwasserversorgung von Industriebetrieben und Kraftwerken sowie erschwerte Bedingungen für die Fließgewässerfauna, vor allem die Fische, waren die Folge. Aufgrund der prognostizierten gewässerbezogenen Auswirkungen des Klimawandels ist nicht auszuschließen, dass sommerliche Hitzeperioden verbunden mit geringer Wasserführung (wie 2003) zukünftig häufiger auftreten werden. Die Wassertemperatur beeinflusst die Lebensbedingungen der Gewässerbiozönose und insbesondere der Fische und deren Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Krankheitserregern. Eine Adaption der Fische an höhere Gewässertemperaturen ist zwar begrenzt möglich, derzeit fehlen jedoch konkrete wissenschaftliche Untersuchungen.

Die hier angesprochenen Daten und Informationen stehen der Öffentlichkeit grundsätzlich zur Verfügung. Ein Teil davon kann auf den Internetseiten

[www.wasser.rlp.de](http://www.wasser.rlp.de), [www.geoportal-wasser.rlp.de](http://www.geoportal-wasser.rlp.de) und [www.lfu.rlp.de](http://www.lfu.rlp.de) eingesehen werden.

## 2.5 Boden

Das Umweltmedium Boden hat erst 1998 mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) einen eigenständigen Rechtsrahmen und Regelungen erhalten. Zusammen mit dem Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG, 2005) ist u.a. Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Den Schwerpunkt des Bodenschutzgesetzes bilden aber die Regelungen zum nachsorgenden Bodenschutz, zur sogenannten Altlastenbearbeitung.

Zur Beurteilung von schädlichen Bodenveränderungen ist neben den vorsorge- und gefahrenbezogenen Wertekategorien des Bodenschutzrechts die Kenntnis des quasi-natürlichen Bodenzustands wichtig. Im Internetangebot des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz finden sich vertiefende Informationen zu den Böden und weiteren geowissenschaftlichen Fragestellungen ([LGB-RLP.de](http://LGB-RLP.de) | [Karten und Produkte](#)).

Die Böden sind in Jahrtausenden durch das Zusammenwirken vielfältiger natürlicher Prozesse entstanden, werden aber zunehmend durch menschliche Aktivitäten wie Bodennutzung und Stoffeinträge geprägt. Während anorganische Stoffe (u.a. Schwermetalle) überwiegend aus dem natürlichen Stoffbestand der geologischen Ausgangsgesteine stammen, sind organische Schadstoffe nahezu ausschließlich auf menschliche Tätigkeiten zurückzuführen.

In Abhängigkeit vom Ausgangsgestein der Bodenbildung weisen die Böden daher typische Stoffgehalte auf. Diese sogenannten Hintergrundwerte setzen sich somit aus einem natürlichen bodenbedingten und einem ubiquitären Stoffanteil zusammen. In der Regel halten diese Hintergrundwerte die im Bodenschutzrecht festgelegten Vorsorgewerte der Böden ein.

In Rheinland-Pfalz wurden über Jahrhunderte bedeutende Erzlagerstätten abgebaut. Insbesondere die Aufbereitung und Verarbeitung der Erze führten örtlich zu einer erheblichen Freisetzung von Stoffen, die dann in oberflächennahe Stoffkreisläufe gelangen konnten. In der Umgebung dieser historischen Bergbau- und Verhüttungsgebiete können lokale Anreicherungen von Schwermetallen auftreten, die Bodenfunktionen beeinträchtigen. So sind insbesondere die Gegenden um Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) und Krautscheid (Landkreis Neuwied) von einer Jahrhunderte langen Bergbautätigkeit und/oder Verhüttung der gewonnenen Erze geprägt. Erhöhte Schadstoffdepositionen an Schwermetallen in der Umgebung der dort ansässigen Sekundärbleihütten werden außer auf die schwer erfassbaren betrieblichen diffusen

Emissionen auf den Einfluss von Sekundäraufwirbelungen der früheren Bergbau- und Verhüttungstätigkeit zurückgeführt.

Aber auch viele in Produktion befindliche oder stillgelegte gewerblich-industrielle Betriebe (-> Altstandorte) können durch den Einsatz der verwendeten Stoffe branchentypische stoffliche Kontaminationen im Boden und ggfs. im Grundwasser aufweisen.

Gemäß IE-Richtlinie ist bei Anlagengenehmigungen oder wesentlichen Anlagenänderungen vom Anlagenbetreiber ein Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser zu erstellen, der umfassend den Ist-Zustand dokumentiert und als Bezugsgröße für die gleichfalls im Rahmen der IE-Richtlinie festgelegten Rückführungsverpflichtung herangezogen wird. Insofern stellt die Kenntnis des stofflichen natürlichen Boden- und Grundwasserzustands eine wichtige Arbeitsgrundlage für den vorzulegenden Ausgangszustandsbericht Boden und Grundwasser dar.

Hierzu kann für den Bodenzustand auf den Bericht „Hintergrundwerte der Böden von Rheinland-Pfalz“ (3. Auflage, MKUEM, 2022, [Hintergrundwerte . Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz \(rlp.de\)](https://www.klimaschutz.rlp.de/Hintergrundwerte)) zurückgegriffen werden. Dieser Bericht stellt den aktuellen Kenntnisstand zur stofflichen Charakterisierung und räumlichen Verbreitung der Böden in Rheinland-Pfalz dar. Ergänzend zum Bericht können die wesentlichen Informationen (Mittelwerte und 90. Perzentilwerte) auch über einen Web-Kartenserver ([http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view\\_id=15](http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=15)) genutzt werden. In erster Linie zielt der Hintergrundwertebericht auf die Beschreibung des regionalen stofflichen Bodenzustandes mit der Angabe von erwarteten bzw. prognostizierten Wertebereichen ab. Er kann – und soll – aber auch für altlastenrelevante Fragestellungen als unbeeinflusster natürlicher Vergleichswertebereich für eine Einzelfallbetrachtung und -bewertung herangezogen werden.

Informationen zu altlastenrelevanten Flächen führt das LfU gemäß Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG, 2005) im Fachmodul Bodenschutzkataster des Bodeninformationssystem Rheinland-Pfalz (BIS-RP). Gemäß der §§ 10 und 11 LBodSchG erfasst das LfU Daten, Tatsachen und Erkenntnisse über Altablagerungen und Altstandorte. Das Kataster wird laufend fortgeschrieben.

Darüber hinaus vollziehen und dokumentieren die Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd für ihren jeweiligen räumlichen Zuständigkeitsbereich ebenfalls im Bodenschutzkataster die behördliche Bewertung. D.h. es erfolgt über die Eingabe der jeweiligen Beweisstufe die Bewertung, ob es sich z. B. um eine altlastverdächtige Fläche, Altlast oder schädliche Bodenveränderung handelt.

Zu schädlichen Bodenveränderungen, aber auch zu Gewässerverunreinigungen und zur Freisetzung von klimaschädigendem Deponiegas, hatte auch die Ablagerung von

unbehandelten Siedlungsabfällen auf unzureichend abgedichteten Deponien geführt, die bis zum Wirksamwerden der Technische Anleitung (TA)-Siedlungsabfall aus dem Jahr 1993 praktiziert worden war. Diese Verwaltungsvorschrift, die im Jahr 2001 durch ein nach dem Stand des naturwissenschaftlich-technischen Erkenntnisfortschritts fortentwickeltes Verordnungsrecht abgelöst wurde, hatte das Ziel einer umweltverträglichen, langfristig sicheren und weitestgehend nachsorgefreien Deponierung von Abfällen vorgegeben und durch das sogenannte Multibarrierenkonzept durch eine Kombination von Anforderungen an die geologische Situation des Deponiestandorts, dessen Basisabdichtung, die Abfallvorbehandlung und schließlich die Oberflächenabdichtung umgesetzt. Insbesondere die verpflichtend vorgegebene Inertisierung der Abfälle trägt heute dazu bei, dass sowohl die Ablagerung von Abfällen als auch deren deponietechnische Verwertung nach dem Stand der Technik ohne Beeinträchtigung der Umwelt erfolgen.

### **3. Verzeichnis der zu überwachenden Anlagen**

Bei Anlagen nach der IE-Richtlinie handelt es sich gemäß Anhang I der IE-Richtlinie um industrielle Anlagen aus den Bereichen Energiewirtschaft, Metallherstellung und -verarbeitung, mineralverarbeitende Industrie, chemische Industrie, Abfallbehandlung sowie um sonstige, von ihrer Umweltrelevanz her bedeutende industrielle Tätigkeiten, z.B. Anlagen der Papier- und Holzindustrie oder der Intensivtierhaltung. Die Anlagen bedürfen nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Darüber hinaus fallen eigenständige Industriekläranlagen und abfallrechtlich zulassungsbedürftige Deponien, außer Inert-deponien, ab einer bestimmten Aufnahme- oder Gesamtkapazität unter Anhang I der IE-Richtlinie.

In Rheinland-Pfalz bestehen zurzeit 741 dieser Anlagen (Stand Juni 2023). Sie sind unter Anhang 1 aufgelistet.

### **4. Aufstellung von Programmen für die regelmäßige Überwachung**

#### **4.1 Festlegung der Überwachungsintervalle für Vor-Ort-Besichtigungen**

Auf der Grundlage der Überwachungspläne sind Überwachungsprogramme für die regelmäßige Überwachung zu erstellen, in denen auch die Zeiträume anzugeben sind, in denen Vor-Ort-Besichtigungen stattfinden müssen. Dabei richtet sich der zeitliche Abstand zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen einer Anlage nach einer systematischen Beurteilung der Umweltrisiken. Besonders relevante Anlagen müssen in einem einjährigen Rhythmus überwacht werden, eher unkritische Anlagen in einem dreijährigen Rhythmus. Bei der Klassifizierung der Anlagen sind sowohl wirkungsbe-

zogene Kriterien (z.B. Luftverunreinigungen, Abwasser, Unfallrisiko) als auch betreiberbezogene Kriterien (z.B. bisherige Einhaltung der Genehmigungsanforderungen) zu berücksichtigen.

Für die Anlagen in Rheinland-Pfalz erfolgt die Kategorisierung in Risikoklassen an Hand einer Bewertungsmatrix (vgl. Anhang 2), bei der folgende Bewertungskriterien zur Anwendung kommen:

- Anlagenbezogene Umweltrelevanz,
- Relevanz Lärm,
- Relevanz Luft,
- Relevanz Abwasser,
- Relevanz Abfall,
- Relevanz Boden oder Grundwasser,
- Relevanz Anlagensicherheit,
- Empfindlichkeit der örtlichen Umgebung,
- Häufigkeit von begründeten Nachbarschaftsbeschwerden,
- bisherige Einhaltung der Genehmigungsaufgaben und Regelkonformität,
- Bereitschaft zur Regeleinhaltung,
- Zertifizierung nach EMAS.

Diese Kriterien werden einem Punktebewertungsschema unterzogen: Je nach Punktzahl erfolgt die Einteilung der konkreten Anlage in einen ein-, zwei- oder dreijährigen Überwachungsrythmus. Im Einzelfall kann die zuständige Behörde abweichend vom Ergebnis der Anwendung der Bewertungsmatrix einen kürzeren Überwachungsrythmus festlegen, wenn sie für ein Umweltmedium ein besonderes Umweltisiko feststellt.

Für Deponien, die vom Anwendungsbereich der IE-Richtlinie erfasst sind, ergeben sich die Überwachungsintervalle direkt aus § 22a Abs. 3 der Deponieverordnung. Danach darf der Abstand zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen die folgenden Zeiträume nicht überschreiten:

Deponien der Klasse III und IV:	ein Jahr
Deponien der Klasse II:	zwei Jahre
Deponien der Klasse I:	drei Jahre

Bezüglich der Definition der einzelnen Deponieklassen wird auf die Begriffsbestimmungen zur Deponieverordnung verwiesen.

## **4.2 Zuständigkeit für die Überwachung von IE-Anlagen**

In Rheinland-Pfalz sind die Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd (SGDen) für die immissionsschutz-, wasser- und abfallrechtliche Überwachung von IE-Anlagen zuständig, die nicht vom Bergrecht erfasst sind.

Die Überwachungszuständigkeit erstreckt sich sowohl auf alle dem Immissionsschutzrecht unterliegenden Anlagen (Anlagen der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) als auch auf Abwasseranlagen, die entweder eigenständig oder als Nebeneinrichtung betrieben werden, und Deponien.

Hinsichtlich der Lenkung und Kontrolle gefährlicher Abfälle (Überwachung der Entsorgungsnachweise und Begleitscheine bzw. Notifizierungen, Begleitformulare etc.), werden sie hierbei von der Sonderabfallmanagement-Gesellschaft (SAM) Rheinland-Pfalz unterstützt. Die Zusammenarbeit mit den SGDen im Rahmen der Überwachung der IE-Anlagen wird in Kapitel 6.1 beschrieben.

Zu den meisten Anlagen, die in den Geltungsbereich der IE-Richtlinie fallen, gehören auch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV-Anlagen). Für die Überwachung dieser Anlagen sind in Rheinland-Pfalz die unteren Wasserbehörden der Kreis- oder Stadtverwaltungen zuständig. Hinsichtlich ihrer Zusammenarbeit mit den SGDen wird auf Kapitel 6.2 verwiesen.

Für Anlagen, die dem Bergrecht unterliegen, ist sowohl für den Vollzug des Immissionsschutzrechts als auch des Abfall- und Wasserrechts das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) zuständig.

## **4.3 Durchführung der Regel-Überwachung von IE-Anlagen**

Während die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schon nach bisherigem Recht eine weitestgehend integrative Betrachtung der Umweltauswirkungen gewährleistet, entfiel bei der Überwachung bislang die Zusammenführung der unterschiedlichen medialen Aspekte in einem Verfahren. Die einzelnen Fachbehörden führten die Überwachung in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich weitgehend unabhängig voneinander durch. Diese Vorgehensweise lässt sich durch die neuen Anforderungen der IE-Richtlinie nicht mehr aufrechterhalten.

Denn die dort geforderte systematische Überwachung an Hand der hierfür aufzustellenden Überwachungspläne und Überwachungsprogramm soll die Prüfung der gesamten Bandbreite an Auswirkungen der betreffenden Anlagen auf die Umwelt erfassen, d.h. es sind neben den Aspekten des Immissionsschutzes (i.W. Luftschadstoffe, Lärm) auch die Belange der Wasserwirtschaft (i.W. Abwasser), der Abfallwirtschaft (i.W. Umgang mit gefährlichen Abfällen) sowie des Gewässer- und Boden-

schutzes (i.W. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) im Rahmen der Überwachung integrativ zu betrachten.

Schwerpunkte der behördlichen Regel-Überwachung stellen in den überwiegenden Fällen die Sichtung der Aktenlage mit Überprüfung des ordnungsrechtlichen Handlungsbedarfs für die betroffenen Fachbereiche dar. Bei den Umweltinspektionen vermittelt die Begehung der Anlage vor Ort den Umweltinspektoren einen Einblick in die betrieblichen Abläufe und den optischen Zustand der Anlage. Ferner ermöglicht die Inspektion eine Beurteilung und Gewichtung evtl. eingetretener Umweltbeeinträchtigungen und gibt Hinweise zur Beseitigung der Schäden und ihrer Ursachen.

Hierzu haben die Umweltinspektoren der SGDen im Fachrecht verankerte weitreichende Zutritts- und Besichtigungsrechte. Dabei können sie auch Ergebnisse der betrieblichen Selbstkontrolle heranziehen. Zur Sachverhaltsaufklärung können sie sich darüber hinaus auf nichtstaatliche oder behördliche Sachverständige, z.B. des LfU, stützen.

Bei Umweltinspektionen wird insbesondere geprüft, ob die Anlage des Betreibers entsprechend den Genehmigungs- oder Zulassungsbescheiden einschließlich ihrer Bedingungen und Auflagen und eventuell zusätzlicher verbindlicher Regelungen der Umweltverwaltung (Anordnungen etc.) errichtet wurde und betrieben wird, und ob die Anlage noch dem Stand der Technik entspricht.

Der Stand der Technik wird über die sogenannten BVT-Schlussfolgerungen verbindlich in allen EU-Mitgliedsstaaten festgeschrieben. Sie gelten für neue Anlagen unmittelbar nach der Veröffentlichung und für bestehende Anlagen spätestens nach vier Jahren. Die BVT-Schlussfolgerungen sind Teil der BVT-Merkblätter, in denen für verschiedene Branchen die zugehörigen Techniken, Anforderungen an Emissionen, Betriebsbedingungen sowie alle relevanten organisatorischen Aspekte beschrieben werden. In den daraus hervorgehenden, verbindlich einzuhaltenden BVT-Schlussfolgerungen werden Emissionsbandbreiten und die dazugehörigen Emissionsminderungstechniken sowie Anforderungen für die Genehmigung und den Betrieb von Anlagen des jeweiligen Sektors festgelegt. Im deutschen Sprachgebrauch ist „BVT-Merkblatt“ die Bezeichnung für BREF (Best Available Techniques Reference Document) und „BVT-Schlussfolgerungen“ die Bezeichnung für BAT Conclusion (Best Available Technique Conclusion).

<https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/beste-verfuegbare-techniken/sevilla-prozess/bvt-merkblaetter-durchfuehrungsbeschuesse>

Ergibt sich bei der Überprüfung Handlungsbedarf, so wird einzelfallbezogen vorgegangen. Bei Gefahr im Verzug treffen die Inspektoren mündliche Anordnungen, die umgehend schriftlich bestätigt werden. Sollen Mängel behoben werden, die kein sofortiges Handeln erfordern oder zulassen, wird der Betreiber schriftlich mit Fristset-

zung zur Abhilfe aufgefordert. Bei Vorliegen einer mit Bußgeld bedrohten Ordnungswidrigkeit wird nach pflichtgemäßem Ermessen ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Unabhängig von konkreten Beanstandungen zielen die Umweltinspektionen auch darauf ab, im Dialog mit den Betreibern deren Kenntnisse über die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und Risiken des Betriebs für die Umwelt zu vertiefen und deren Bereitschaft zu umweltgerechtem Verhalten zu fördern.

Die behördliche Überwachung vor Ort wird ggfs. ergänzt durch Prüfungen von Dokumenten. Hierzu zählt z.B. die Prüfung

- von Kalibrier- und Emissionsmessberichten,
- von Emissionserklärungen,
- von Genehmigungsbescheiden im Hinblick auf die angewandte Technik und die Anforderungen neuer BVT-Schlussfolgerungen,
- Kontroll- und Checkeinrichtungen für Abwasser,
- von Unfallanzeigen,
- der betrieblichen Selbstkontrolle,
- der gesetzlich geforderten Berichterstattung (vgl. § 31 BImSchG),
- der Nachweispflichten im Rahmen der Erzeugerüberwachung,
- von Sicherheitsberichten und -konzepten,
- Selbstüberwachungsberichten inkl. Kanalzustandsplänen,
- von Prüf- und Wartungsplänen.

Die umfassende, alle Medienbereiche betreffende Überwachung wird in den SGDen durch Koordinatoren gewährleistet, die im Vorfeld der Vor-Ort-Besichtigung alle hiervon betroffenen Fachstellen der SGDen und weiteren Überwachungsbehörden über ihre bevorstehenden Inspektionen informieren. Diese übersenden den Koordinatoren auch die Ergebnisse der Dokumentenprüfungen. Zur Koordination dieser Arbeiten zwischen Koordinatoren und zu beteiligenden Fachstellen/Behörden wurden ausführliche Handlungshilfen erarbeitet. Die Koordinatoren sind darüber hinaus für die Erstellung und Veröffentlichung der Überwachungsberichte im Internet zuständig.

#### **4.4 Umweltinspektionsberichte nach Besichtigungen vor Ort**

Nach jeder regulären Vor-Ort-Besichtigung einer IE-Anlage ist ein Umweltinspektionsbericht zu erstellen, der die relevanten Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und die Schlussfolgerungen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind, enthält. In Rheinland-Pfalz wird für die Erstellung des Umweltinspek-

tionsberichtes ein einheitliches Formblatt verwendet, das unter Anhang 3 abgebildet ist.

Der Umweltinspektionsbericht muss innerhalb von zwei Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung an den jeweiligen Betreiber übermittelt werden und anschließend der Öffentlichkeit nach den Vorschriften des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen zugänglich gemacht werden. In Rheinland-Pfalz können die Umweltinspektionsberichte auf den Internetseiten der SGDen ([Industrieemissionen . Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord \(rlp.de\)](http://www.industrieemissionen.rlp.de), [Immissionsschutz . Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd \(rlp.de\)](http://www.immissionsschutz.rlp.de)) (eingesehen werden).

## **5. Überwachung aus besonderem Anlass**

Zur Sicherstellung der Einhaltung von Umweltauflagen bei Anlagen, die unter Anhang I der IE-Richtlinie fallen, sind neben den routinemäßigen Umweltinspektionen auch nicht routinemäßige Umweltinspektionen aus besonderen Anlässen durchzuführen, um bei Beschwerden wegen ernsthaften Umweltbeeinträchtigungen, bei ernsthaften umweltbezogenen Unfällen und Vorfällen und bei Verstößen gegen die Vorschriften zeitnah und gegebenenfalls vor der Ausstellung, Erneuerung oder Aktualisierung einer Genehmigung Untersuchungen vorzunehmen.

Eine Überprüfung der Genehmigung oder der Erlaubnis ist in jedem Fall durchzuführen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass

- der Schutz der Allgemeinheit, der Nachbarschaft oder der Gewässer nicht ausreichend ist und deshalb die in der Genehmigung oder der Erlaubnis festgelegten Begrenzungen der Emissionen überprüft oder neu festgesetzt werden müssen,
- wesentliche Änderungen des Standes der Technik eine erhebliche Verminderung der Emissionen ermöglichen,
- eine Verbesserung der Betriebssicherheit erforderlich ist, insbesondere durch die Anwendung anderer Techniken, oder
- neue umweltrechtliche Vorschriften dies fordern.

Weitere Beispiele für Umweltinspektionen aus besonderem Anlass sind:

- Störfälle und relevante Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes,
- schwerwiegende Unfälle, Betriebsstörungen mit relevanten Emissionen,
- Abweichungen vom genehmigten Anlagenbetrieb (Anlagenidentität, Anlagenkonformität),
- Beschwerden über schwerwiegende Umweltbeeinträchtigungen,

- Hinweise über Verstöße gegen umweltrelevante Vorschriften,
- Umsetzung neuer BVT-Merkblätter,
- Änderung, Erneuerung oder Aktualisierung einer Genehmigung/Erlaubnis,
- abwasserrelevante Betriebsstörungen, die die Reinigungsleistung der Kläranlage erheblich reduzieren können oder zu einer erheblichen Schadstoffemission in ein Gewässer führen/ führen können,
- Überprüfungen im Rahmen des Abwasserkatasters, Nachweis über Einhaltung Stand der Technik,
- Abnahme von Abfallentsorgungsanlagen nach § 15 des Landesabfallgesetzes,
- Minderungsmaßnahmen im Rahmen der Verrechnung der Abwasserabgabe,
- Verrechnungsmaßnahmen / Effizienzanalysen im Rahmen des Vollzugs des Wasserentnahmeentgelts.

Weiterhin sind in Rheinland-Pfalz in einer allgemeinen Dienstanweisung für die Gewerbeaufsicht und in einer speziellen Dienstanweisung für den Einsatz der Gewerbeaufsicht in Schadensfällen und Gefahrenlagen Regelungen enthalten, in welchen Fällen Inspektionen aus besonderem Anlass vor Ort geboten sind.

Ferner wurde vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) ein Leitfaden erstellt, der eine einheitliche Vorgehensweise für die Nachsorge betrieblicher Schadensfälle mit Umweltbeeinträchtigungen vorsieht. Dieser kann über die Homepage des MKUEM ([www.mkuem.rlp.de](http://www.mkuem.rlp.de)) heruntergeladen werden.

## **6. Zusammenarbeit der Überwachungsbehörden**

### **6.1 Zusammenarbeit zwischen den Struktur- und Genehmigungsdirektionen und der SAM**

Zur Überwachung der Pflichten von Abfallerzeugern und -besitzern sowie von Entsorgungsanlagenbetreibern arbeiten die SGDen mit der Sonderabfall-Management-Gesellschaft (SAM) Rheinland-Pfalz als zentrale Stelle für die Lenkung und Kontrolle von Sonderabfällen zusammen.

Die örtlich zuständige SGD (Koordinationsaufgabe) informiert im Rahmen ihrer Koordinationsaufgabe die SAM über jede anstehende Regelinspektion. Die SAM wertet die ihr vorliegenden Nachweise (Entsorgungsnachweise und Begleitscheine bzw. Notifizierungen und Begleitformulare) aus und teilt das Ergebnis und sonstige die jeweilige Anlage betreffende Erkenntnisse der SGD mit. Werden bei der Vor-Ort-Besichtigung erhebliche Mengen nachweispflichtiger oder notifizierungspflichtiger

Abfälle festgestellt, die in den Auswertungen der SAM nicht aufgeführt sind, benachrichtigt die SGD die SAM, sofern diese nicht selbst an der Besichtigung teilgenommen hat. Die SAM trifft im Rahmen ihrer Zuständigkeit die erforderlichen administrativen Maßnahmen, die der SGD zur Erfassung im Überwachungsbericht mitgeteilt werden.

## **6.2 Zusammenarbeit zwischen den Struktur- und Genehmigungsdirektionen und den unteren Wasserbehörden**

Für die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV-Anlagen) sind in Rheinland-Pfalz die unteren Wasserbehörden (UWB) der jeweiligen Kreis- oder Stadtverwaltung zuständig. Die örtlich zuständige SGD informiert die jeweils zuständige UWB rechtzeitig über die nach dem Überwachungsprogramm

Die UWB wertet die ihr vorliegenden Prüfunterlagen, z.B. Prüfgutachten von Sachverständigenstellen, aus und teilt, sofern sie nicht selbst an der Vor-Ort-Besichtigung teilnimmt, das Ergebnis sowie sonstige die jeweilige Anlage betreffende Erkenntnisse der SGD mit.

Werden bei der Vor-Ort-Besichtigung Abweichungen von den Vorgaben festgestellt, benachrichtigt die SGD die UWB, sofern diese nicht selbst an der Besichtigung teilgenommen hat. Die UWB trifft im Rahmen ihrer Zuständigkeit die erforderlichen administrativen Maßnahmen, die der SGD zur Erfassung im Überwachungsbericht mitgeteilt werden.

## **7. Links für weitere Informationen**

[Immissionsschutz . Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord \(rlp.de\)](#), [Immissionsschutz . Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd \(rlp.de\)](#)

- Überwachungsplan Rheinland-Pfalz
- Umweltinspektionsberichte

[www.mkuem.rlp.de](http://www.mkuem.rlp.de)

- Daten und Fakten zur Umwelt in Rheinland-Pfalz
- Leitfaden „Nachsorge betrieblicher Schadensfälle mit Umweltbeeinträchtigungen“

[Luftreinhaltung lfu.rlp.de](http://Luftreinhaltung.lfu.rlp.de)

- Emissionskatasterbericht für genehmigungsbedürftige Anlagen
- Veröffentlichte Luftreinhaltepläne in Rheinland-Pfalz

- Informationen zur Wasserwirtschaft
- Luftmessdaten Rheinland-Pfalz

[www.fawf.wald-rlp.de](http://www.fawf.wald-rlp.de)

- Forstliches Umweltmonitoring

[www.wasser.rlp.de](http://www.wasser.rlp.de)

- Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz

[www.geoportal-wasser.rlp.de](http://www.geoportal-wasser.rlp.de)

- Karten und Daten rund um das Wasser

[www.lgb-rlp.de/online-karten.html](http://www.lgb-rlp.de/online-karten.html)

- Informationen zu Böden und geowissenschaftlichen Fragestellungen

[www.thru.de](http://www.thru.de)

- Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (PRTR)

## Anhang 1: Anlagenverzeichnis

Betrieb	Anlagenbezeichnung	Standort	IED-Nr
JagoTech Paper GmbH	Papiermaschine	Almersbach	6.1.b
Deponie Altdorf	Deponie Altdorf in Stilllegungsphase	Altdorf	5.4
Barbe-Chemische Erzeugnisse GmbH	Metallseifen-Dispersion-Herstellung	Alzey	4.1.k
Jakob Becker EntsorgungsgmbH - Niederlassung Alzey	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Alzey	5.5
Air Liquide Deutschland GmbH	Wasserstofferzeugung	Andernach	4.2.a
IHKW Industrieheizkraftwerk Andernach GmbH	Gaskessel	Andernach	1.1
IHKW Industrieheizkraftwerk Andernach GmbH	Industrieheizkraftwerk	Andernach	5.2.b
LTS Lohmann Therapie - Systeme AG	Materialbeschichtung CL 01-08	Andernach	6.7
Mittelrheinische Metallgießerei Heinrich Beyer GmbH & Co. KG	Gießerei (Kupfergussanlage)	Andernach	2.5.b
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	CP-Anlage	Andernach	5.1.b
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	Konditionierungsanlage für gefährliche Abfälle	Andernach	5.1.c
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	Konditionierungsanlage für nicht gefährliche Abfälle	Andernach	5.3.b.ii
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Andernach	5.5
Theis Produktion GmbH & Co. KG	Trockner	Andernach	5.3.a.ii
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Schmelzanlage (Zinnanoden)	Andernach	2.5.b
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Beize mit Beizregenerierung	Andernach	2.6
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Veredelungsanlage VA 10	Andernach	2.6
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Veredelungsanlage VA 11	Andernach	2.6
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Veredelungsanlage VA 12	Andernach	2.6
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Veredelungsanlage VA 13	Andernach	2.6
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Veredelungsanlage VA 9	Andernach	2.6
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Veredelungsanlagen VA 8	Andernach	2.6
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Kläranlage	Andernach	6.11
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Folienkaschieranlage (BEA)	Andernach	6.7
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH	Lackier-/Beschichtung (TLA 2)	Andernach	6.7
Buchmann GmbH, Kartonfabrik	Dampf-/Wärmeerzeugung	Annweiler am Trifels	1.1
Buchmann GmbH, Karton-	Kartonherstellung	Annweiler	6.1.b

<b>fabrik</b>		am Trifels	
<b>Deponie Annweiler</b>	Deponie Annweiler in Stilllegungsphase	Annweiler am Trifels	5.4
<b>Cordier Fibres GmbH</b>	Zellstoffherstellung	Bad Dürkheim	6.1.a
<b>Deponie Feuerberg</b>	Deponie Feuerberg	Bad Dürkheim	5.4
<b>LENK Paper Schleipen GmbH</b>	Papierherstellung	Bad Dürkheim	6.1.b
<b>Kandelium Barium Strontium GmbH &amp; Co. KG</b>	Barium-u. Strontiumcarboherst.	Bad Hönningen	4.2.d
<b>Kandelium Care GmbH</b>	Na-Carbonat-Peroxihydrat-Herstellung (PCS)	Bad Hönningen	4.2.d
<b>Kandelium Care GmbH</b>	Calcium-/Magnesiumperoxid-Herstellung	Bad Hönningen	4.2.e
<b>Kandelium GmbH</b>	Deponie	Bad Hönningen	5.4
<b>Kandelium GmbH</b>	Werkskläranlage	Bad Hönningen	6.11
<b>Geiss-Metall GmbH</b>	Zwischenlager v. gef. Abfällen	Bad Kreuznach	5.5
<b>Michelin Reifenwerke AG &amp; Co. KGaA</b>	Gasturbinenanlage	Bad Kreuznach	1.1
<b>Pall Filtersystems GmbH</b>	Anlage zur Herstellung von Filterschichten	Bad Kreuznach	6.1.b
<b>Remondis GmbH</b>	Abfallbehandlungsanlage für gefährliche Abfälle	Bad Kreuznach	5.1.c
<b>Remondis GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Bad Kreuznach	5.5
<b>Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH</b>	Anlage zur Herstellung von Süßgetränken	Bad Neuenahr-Ahrweiler	6.4.b.ii
<b>Sun Alloys Europe GmbH</b>	SAE-1/ Herstellung von TPO-V durch reaktive Extrusion	Bad Sobernheim	4.1.h
<b>Röben Tonbaustoffe GmbH</b>	Keramikbrennung	Bannberrscheid	3.5
<b>Rekular GmbH</b>	Behandlungsanlage für Altkühlgeräte	Baumholder	5.1.d
<b>Rekular GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Baumholder	5.5
<b>WKR GmbH</b>	Behandlungsanlage für Elektro- und Elektronik-Altgeräte	Baumholder	5.1.d
<b>WKR GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Baumholder	5.5
<b>Autorecycling Alfons Gundersdorff</b>	Altautobehandlung/-lagerung	Bechtheim	5.5
<b>Deponie Ingenheim AWZ Süd</b>	Deponie Ingenheim	Billigheim-Ingenheim	5.4
<b>E &amp; O Entsorgung GmbH</b>	Elektronikschrottreycling gef. Abfälle	Bingen am Rhein	5.1.c
<b>E &amp; O Entsorgung GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Bingen am Rhein	5.5
<b>Walter Werner GmbH Metallveredelung</b>	Galvanik	Birkenfeld	2.6
<b>Karl Bindewald GmbH</b>	Getreidemühle	Bischheim	6.4.b.ii
<b>Bitburger Braugruppe GmbH</b>	Brauerei	Bitburg	6.4.b.ii
<b>Hermann Köppen Ing-Bau GmbH &amp; Co.KG</b>	HGT-Anlage	Bitburg	5.1.f
<b>Hermann Köppen Ing-Bau GmbH &amp; Co.KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Bitburg	5.5

<b>Luzia Francois GmbH</b>	CP-Anlage	Bitburg	5.1.b
<b>Luzia Francois GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Bitburg	5.5
<b>REMONDIS GmbH, Region Südwest</b>	Behandlungsanlage für gefährliche Abfälle	Bitburg	5.1.d
<b>REMONDIS GmbH, Region Südwest</b>	Altholzschredderanlage	Bitburg	5.3.a.iii
<b>REMONDIS GmbH, Region Südwest</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Bitburg	5.5
<b>Steil Entsorgung GmbH</b>	Sortieranlage	Bitburg	5.3.b.ii
<b>Steil Entsorgung GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Bitburg	5.5
<b>Wadle GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für gefährlichen Straßen- aufbruch	Bitburg	5.5
<b>Recybell- Umweltschutzanlagen GmbH &amp; Co. KG</b>	Vergärungsanlage	Boden	5.3.b.i
<b>Asphaltmischwerk Boppard GmbH &amp; CO.KG</b>	Bauschuttzubereitung gefährlicher Ab- fall	Boppard	5.1.d
<b>Asphaltmischwerk Boppard GmbH &amp; CO.KG</b>	Eingangslager gefährlicher Bauschutt	Boppard	5.5
<b>ECOBAT Resources Brau- bach GmbH</b>	Herstellung von Nichteisenrohmetallen	Braubach	2.5.a
<b>ECOBAT Resources Brau- bach GmbH</b>	Raffination	Braubach	2.5.b
<b>Ruppenthal Entsorgung GmbH &amp; Co. KG</b>	CP-Anlage	Brauneberg	5.1.b
<b>Clarios Recycling GmbH</b>	Sekundärbleihütte	Buchholz (Westerwald)	2.5.a
<b>Clarios Recycling GmbH</b>	Nichteisenschmelzanlage	Buchholz (Westerwald)	2.5.b
<b>Licharz GmbH</b>	Herstellung von Polyamidkunststoffen	Buchholz (Westerwald)	4.1.h
<b>Chemische Fabrik Buden- heim KG</b>	Calciumbetriebe	Budenheim	4.2.d
<b>Chemische Fabrik Buden- heim KG</b>	DCP	Budenheim	4.2.d
<b>Chemische Fabrik Buden- heim KG</b>	Natriumbetriebe	Budenheim	4.2.d
<b>Chemische Fabrik Buden- heim KG</b>	Spezialbetriebe	Budenheim	4.2.d
<b>Chemische Fabrik Buden- heim KG</b>	Sprühtürme	Budenheim	4.2.d
<b>Schöntag GmbH Heinz</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Budenheim	5.5
<b>Deponie Forst</b>	Deponie Forst , Stilllegungsphase mit BRC	Deidesheim	5.4
<b>Huhn GmbH &amp; Co. KG</b>	Grünschnitzzerkleinerung	Dickesbach	5.3.b.ii
<b>Accuride International GmbH</b>	Anlagen zur Oberflächenflächenbehand- lung von Metallen und Ku	Diez	2.6
<b>Remondis GmbH Niederlas- sung Edenkoben Entsor- gung</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Edenkoben	5.5
<b>Deponie Edesheim</b>	Deponie Edesheim	Edesheim	5.4
<b>Gienanth GmbH</b>	Gießerei	Eisenberg (Pfalz)	2.4
<b>Wienerberger GmbH</b>	Biberwerk Werk 5 (2 Schnellbrandtun- nelöfen Fa.Heimsoth)	Eisenberg (Pfalz)	3.5
<b>Wienerberger GmbH</b>	Tunnelöfen 3 Werk 3 (Lingl)	Eisenberg (Pfalz)	3.5
<b>Deponie Altvater Ellerstadt</b>	Deponie Altvater, Stilllegungsphase	Ellerstadt	5.4

<b>Heger Guss GmbH</b>	Gießerei (Eisen)	Enkenbach-Alsenborn	2.4
<b>Biomasseanlage Essenheim GmbH</b>	Biomasseanlage	Essenheim	5.3.b.i
<b>Deponie Schneeweiderhof</b>	Deponie	Eßweiler	5.4
<b>ABO Kraft &amp; Wärme Ettlinghausen GmbH &amp; Co KG</b>	Biogasanlage	Ettlinghausen	5.3.b.i
<b>Comco Nylon GmbH</b>	Polyamidherstellung	Fachbach	4.1.h
<b>Vet-Concept Production GmbH &amp; Co. KG</b>	Futtermittelherstellung (Heimtier-nahrung)	Föhren	6.4.b.i
<b>Deponie Framersheim</b>	Biomasseanlage	Framersheim	5.3.b.i
<b>Deponie Framersheim</b>	DK II Deponie	Framersheim	5.4
<b>Glatz GmbH, Julius</b>	Papierherstellung	Frankeneck	6.1.b
<b>CMC Klebetechnik GmbH</b>	Beschichtungsanlagen 10 + 20	Frankenthal (Pfalz)	6.7
<b>Bernhard GmbH</b>	Grünschnitzzerkleinerung	Frei-Laubersheim	5.3.b.ii
<b>Rathgeber &amp; Söhne GmbH</b>	Grünschnitzzerkleinerung	Frei-Laubersheim	5.3.b.ii
<b>Deponie Friedelsheim</b>	Deponie Friedelsheim	Friedelsheim	5.4
<b>Deponie Gau-Bickelheim</b>	Deponie	Gau-Bickelheim	5.4
<b>Fleischwaren Sutter GmbH - Werk 1</b>	Fleischverarbeitung Werk I	Gau-Bickelheim	6.4.b.iii
<b>Fleischwaren Sutter GmbH - Werk 2</b>	Fleischverarbeitung Werk II	Gau-Bickelheim	6.4.b.iii
<b>IBS Scherer GmbH</b>	physikalisch-chem. Behandlung	Gau-Bickelheim	5.1.b
<b>IBS Scherer GmbH</b>	Behandlung gefährlicher Abfälle durch Vermischung	Gau-Bickelheim	5.1.c
<b>IBS Scherer GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle (Lösemittel)	Gau-Bickelheim	5.5
<b>Ardagh Group</b>	Glasherstellung	Germersheim	3.3
<b>IMA Sanierungszentren GmbH &amp; Co KG</b>	Biologische Abfall- und Bodenbehandlungsanlage	Germersheim	5.1.a
<b>IMA Sanierungszentren GmbH &amp; Co KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Germersheim	5.5
<b>Rheinspan GmbH &amp; Co. KG Nolte</b>	Spanplattenherstellung	Germersheim	6.1.c
<b>Eifelfleisch GmbH</b>	Schlachthanlage für Rinder und Schweine	Gerolstein	6.4.a
<b>Gerolsteiner Brunnen GmbH &amp; Co. KG</b>	Anlage zur Herstellung von Süßgetränken	Gerolstein	6.4.b.ii
<b>Hego Düngemittelwerk (Farm 1) GmbH</b>	G1 - Junghennenaufzucht	Gimbsheim	6.6.a
<b>Hego Düngemittelwerk (Farm 2) GmbH</b>	G2 - Junghennenaufzucht	Gimbsheim	6.6.a
<b>Rheinhesener Frischei Terhorst GmbH</b>	Haltung von Legehennen in Volieren	Gimbsheim	6.6.a
<b>Dyckerhoff GmbH</b>	Zementherstellung	Göllheim	3.1.a
<b>Dyckerhoff GmbH</b>	Abfallzwischenlager	Göllheim	5.5
<b>Oftec Oberflächentechnik GmbH &amp; Co.KG</b>	Oberflächenbehandlung von Metallen	Hagenbach	2.6
<b>Markus-Mühle GmbH &amp; Co. KG</b>	Mischfutterwerk	Hahn am See	6.4.b.i
<b>Schaefer Kalk GmbH &amp; Co. KG</b>	Kalkbrennanlage (Ofen 1 - 4)	Hahnstätten	3.1.b

<b>Schaefer Kalk GmbH &amp; Co. KG</b>	Hydrat-Anlage	Hahnstätten	4.2.c
<b>Schaefer Kalk GmbH &amp; Co. KG</b>	PCC-Produktionsanlage	Hahnstätten	4.2.d
<b>Lohmann Süd GmbH &amp; Co. KG</b>	Legehennenhaltung	Hamm am Rhein	6.6.a
<b>Ardagh Metal Beverage Germany GmbH</b>	Lackieranlage (Getränkedosen)	Haßloch	6.7
<b>Eierhof Hennes GmbH</b>	Hühnerhaltung (Hennen)	Heddert	6.6.a
<b>Aralon Color GmbH</b>	Herstellung von Leuchtstoffpigmenten	Heiligenroth	4.1.h
<b>Federal-Mogul Sealing Systems GmbH</b>	MLS-Beschichtungsanlagen	Herdorf	6.7
<b>Düpre GmbH</b>	Mobile Aufbereitungsanlage für pechhaltigen Straßenaufbruch	Hermeskeil	5.1.d
<b>Deponie Herxheim</b>	Deponie Herxheim in Stilllegungsphase	Herxheim bei Landau/Pfalz	5.4
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG</b>	Behandlung von gefährlichen Abfällen durch Verpressen und Verpacken	Heßheim	5.1.d
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG</b>	Behandlung von gefährlicher Dachpappe	Heßheim	5.1.f
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG</b>	Behandlung von nicht gefährlicher SAV-Schlacke durch Metallabscheidung mittels mobiler Siebanlage mit Magnetabscheidung	Heßheim	5.3.a.i.v
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG</b>	Deponie Heßheim - Betriebsphase	Heßheim	5.4
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlagerung gefährliche Abfälle	Heßheim	5.5
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung</b>	Vermischen von (überwiegend) gef. Abfällen	Heßheim	5.1.c
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung</b>	Behandlung gef. Abfälle (Fass- und Dosenpresse)	Heßheim	5.1.d
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung</b>	sonstige Behandlung gef. Abfälle	Heßheim	5.1.d
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung</b>	sonstige Behandlung nicht gef. Abfälle	Heßheim	5.3.b.ii
<b>Süd-Müll GmbH &amp; Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Heßheim	5.5
<b>REMONDIS GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle (inkl. Umschlag)	Hetzerath	5.5
<b>Deponie Heuchelheim-Klingen</b>	Deponie DK II	Heuchelheim-Klingen	5.4
<b>Steuler-KCH Materials GmbH</b>	Keramikbrennung (Grobkeramik)	Höhr-Grenzhausen	3.5
<b>Hunsrück-Sondertransport GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Hoppstädten-Weiersbach	5.5
<b>OIE AG</b>	Biomasse-Heizkraftwerk Neubrücke	Hoppstädten-Weiersbach	5.2.b
<b>OIE AG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Hoppstädten-Weiersbach	5.5
<b>REMONDIS Industrie Service GmbH &amp; Co.KG</b>	CP-Anlage	Hoppstädten-Weiersbach	5.1.b
<b>REMONDIS Industrie Service GmbH &amp; Co.KG</b>	Tanklager	Hoppstädten-Weiersbach	5.5
<b>Troy Rheinland GmbH</b>	IPBC-, Biozid-Herstellung	Horhausen (Westerwald)	4.4
<b>Schweinemast Kuunders</b>	Schweinemast	Hornbach	6.6.b

GmbH			
<b>Köhler Bau-Recycling GmbH</b>	Behandlungsanlage für teerhaltigen Staßenaufbruch	Idar-Oberstein	5.1.f
<b>Köhler Bau-Recycling GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Idar-Oberstein	5.5
<b>LMS Light Mobility Solutions GmbH Werk Idar-Oberstein</b>	Oberflächenbehandlung von Kunststoffen (Galvanik)	Idar-Oberstein	2.6
<b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	Dampf-/Stromerzeugung (HKW)	Ingelheim am Rhein	1.1
<b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	Alkaloide-Betriebe (Geb. 4212, 4218, 4222, 4224, 4234)	Ingelheim am Rhein	4.5
<b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	Pharma-Wirkstoffbetrieb (Geb.6365 u. Nebengebäude; PWB)	Ingelheim am Rhein	4.5
<b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	Synthese 1 (Geb. 5215 u. 5217)	Ingelheim am Rhein	4.5
<b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	Synthese 8 (Geb. 4143, 5211 (A,B,C) u. 5213, Hydrierung)	Ingelheim am Rhein	4.5
<b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	Altholzfeuerungsanlage	Ingelheim am Rhein	5.2.a
<b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	zentrale Abwasserbehandlungsanlage (ZABA)	Ingelheim am Rhein	6.11
<b>WK-Recycling GmbH</b>	Kaltrecyclingmischanlage	Irrel	5.1.c
<b>WK-Recycling GmbH</b>	Behandlungsanlage für gefährlichen Straßenaufbruch	Irrel	5.1.f
<b>WK-Recycling GmbH</b>	Zwischenlager für gefährlichen Straßenaufbruch	Irrel	5.5
<b>Deponie Jockgrim "Am Schlittweg"</b>	Deponie Jockgrim am Schlittberg in Stilllegungsphase	Jockgrim	5.4
<b>Deponie Jockgrim Büchelberg</b>	Deponie Jockgrim Büchelberg in Stilllegungsphase	Jockgrim	5.4
<b>VULCAST Germany GmbH</b>	Gießerei (Eisen)	Jünkerath	2.4
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Altholzaufbereitung (gef. Abfall)	Kaiserslautern	5.1.c
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Biomasseheizkraftwerk	Kaiserslautern	5.2.a
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Methanisierungsanlage	Kaiserslautern	5.3.a.i
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Altholzaufbereitung (n. gef. Abfall)	Kaiserslautern	5.3.a.iii
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Bioabfallkompostierungsanlage	Kaiserslautern	5.3.b.i
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Grünabfallkompostierungsanlage	Kaiserslautern	5.3.b.i
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Deponie Kapiteltal	Kaiserslautern	5.4
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Altholzzwischenlager	Kaiserslautern	5.5
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Problemabfallsammelstelle	Kaiserslautern	5.5
<b>Deponie Kapiteltal (ZAK)</b>	Wertstoffhof	Kaiserslautern	5.5
<b>ACO Guss GmbH</b>	Gießerei (Eisen)	Kaiserslautern	2.4
<b>Brenntag GmbH</b>	Peressigsäure bzw /Biozidproduktion mit einem Hochregallager	Kaiserslautern	4.1.b
<b>Gefahrstoffzentrum Kaiserslautern GmbH</b>	Herstellung, Abfüllung, Lager. von chemischen Produkten	Kaiserslautern	4.1.g
<b>Hochwald Foods GmbH</b>	Verarbeitung von Milch	Kaiserslautern	6.4.c

		tern	
<b>SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgung s-AG</b>	Dampf-/Stromerzeugung	Kaiserslautern	1.1
<b>TERRAG GmbH</b>	Konditionierungsanlage für staubförmige gefährliche Abfälle	Kaiserslautern	5.1.c
<b>TERRAG GmbH</b>	Konditionierungsanlage für staubförmige n. gef. Abfälle	Kaiserslautern	5.3.a.i v
<b>TERRAG GmbH</b>	Zwischenlagerung von gefährlichen staubförmigen Abfälle	Kaiserslautern	5.5
<b>US Army Rob - Geb. 646</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Kaiserslautern	5.5
<b>Rhein Prov. Basalt-u. Lava- werk GmbH &amp; Co. oHG</b>	Lagerung und Behandlung von pechh. Straßenaufbruch	Kaperich	5.1.c
<b>Fischer Oberflächentechnologie GmbH</b>	Galvanik	Katzenelnbogen	2.6
<b>Vulkan Spedition GmbH</b>	Behandlung von gefährlichen Abfällen	Kelberg	5.1.d
<b>Vulkan Spedition GmbH</b>	Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen	Kelberg	5.3.b.ii
<b>Lohmann Süd GmbH &amp; Co. KG</b>	Geflügelzucht (Junghennen)	Kerben	6.6.a
<b>Alutecta GmbH &amp; Co. KG</b>	Anlage zur Oberflächenbehandlung	Kirchberg (Hunsrück)	2.6
<b>ceronas GmbH &amp; Co. KG</b>	Anlage zur Oxidation von Polyoleofinen	Kirchberg (Hunsrück)	4.1.h
<b>keim additec surface GmbH</b>	Anlage zur Oxidation von Polyoleofinen	Kirchberg (Hunsrück)	4.1.h
<b>Rhein-Hunsrück-Entsorgung (AÖR)</b>	Grünschnitzzerkleinerung	Kirchberg (Hunsrück)	5.3.b.ii
<b>Rhein-Hunsrück-Entsorgung (AÖR)</b>	Deponie	Kirchberg (Hunsrück)	5.4
<b>Rhein-Hunsrück-Entsorgung (AÖR)</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Kirchberg (Hunsrück)	5.5
<b>Nahe-Hunsrück-Baustoffe GmbH &amp; Co. KG</b>	mobile RC-Anlage für teerhaltigen Straßenaufbruch	Kirn	5.1.d
<b>Nahe-Hunsrück-Baustoffe GmbH &amp; Co. KG</b>	Lager für teerhaltigen Straßenaufbruch	Kirn	5.5
<b>Dr. Spiess Chemische Fabrik GmbH</b>	Herstellung Bau 56 (Neutralisation von Thioglykolsäure)	Kleinkarlbach	4.1.c
<b>PRESTO Humus GmbH</b>	Kompostieranlage	Koborn-Gondorf	5.3.b.i
<b>ARGE ImPro-Hasenbach GmbH &amp; Co. KG</b>	Behandlungsanlage für gefährliche Gleisbau-Obermaterialien	Koblenz	5.1.f
<b>Kimberly-Clark GmbH</b>	Papiermaschine	Koblenz	6.1.b
<b>MCR Riebe GmbH</b>	Anlage zur Behandlung von Altbatterien	Koblenz	5.1.f
<b>MCR Riebe GmbH</b>	Zwischenlager für Altbatterien	Koblenz	5.5
<b>Novelis Casthouse Germany GmbH</b>	Gießerei neu (NE-Metalle)	Koblenz	2.5.b
<b>Remondis Mittelrhein GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Koblenz	5.5
<b>TSR Recycling GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Koblenz	5.5
<b>Wilhelm Hasenbach – Unternehmer Erich Arens GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Koblenz	5.5
<b>ZF Active Safety GmbH</b>	Oberflächenbehandlungsanlage	Koblenz	2.6
<b>ANCOA Oberflächenveredelung GmbH</b>	Eloxalanlage	Kurtscheid	2.6
<b>Lahnpaper GmbH</b>	Papiermaschine	Lahnstein	6.1.b

<b>Röchling Industrial Lahnstein SE &amp; Co.KG</b>	Polyamidherstellung	Lahnstein	4.1.h
<b>Zimmermann Recycling und Transporte GmbH</b>	Behandlungsanlage für Ersatzbrennstoffe	Lahnstein	5.3.a.iii
<b>Zimmermann Recycling und Transporte GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Lahnstein	5.5
<b>Zschimmer &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG</b>	EX-Betrieb	Lahnstein	4.1.a
<b>Zschimmer &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG</b>	SM-Betrieb	Lahnstein	4.1.a
<b>Zschimmer &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG</b>	Z-Betrieb	Lahnstein	4.1.b
<b>Zschimmer &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG</b>	Altriform-Betrieb	Lahnstein	4.1.g
<b>Zschimmer &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG</b>	EO-Betrieb	Lahnstein	4.1.k
<b>Zschimmer &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG</b>	KS-Betrieb (neu)	Lahnstein	4.1.k
<b>Zschimmer &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG</b>	Werkskläranlage	Lahnstein	6.11
<b>Gerach Container GmbH</b>	Zwischenlagerung von gef. Abfällen	Landau in der Pfalz	5.5
<b>Klotz Rohstoffe GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Landau in der Pfalz	5.5
<b>Kurz Karkassenhandel GmbH</b>	Abfallbehandlung	Landau in der Pfalz	5.3.b.ii
<b>MVA Metallveredlung Helmut Ansorge</b>	Wirkbadanlage	Landau in der Pfalz	2.6
<b>MWG Eloxal Landau GmbH</b>	Eloxieranlage für Aluminiumprofile	Landau in der Pfalz	2.6
<b>Ronal GmbH</b>	Gießerei (Aluminium-Felgen)	Landau in der Pfalz	2.5.b
<b>Rose Druck GmbH</b>	Tiefdruckrollenrotationsanlage	Landau in der Pfalz	6.7
<b>Veolia Umweltservice West GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Landau in der Pfalz	5.5
<b>Karo As Umweltschutz GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Landstuhl	5.5
<b>Karo As Umweltschutz GmbH</b>	Behandlung gefährlicher Abfälle (Vermischung)	Landstuhl	5.1.c
<b>Eaton Technologies GmbH</b>	Filterschichtfabr (d)	Langenlonsheim	6.1.b
<b>BBC Cellpack Packaging Lauterecken GmbH</b>	Foliendruckerei	Lauterecken	6.7
<b>Natra GmbH &amp; Co.KG</b>	Zwischenlager und Recycling für teerhaltigen Straßenaufbruch	Lauterecken	5.1
<b>Mischwerke Lautzenbrücken GmbH &amp; Co.KG</b>	Lager für teerhaltigen Straßenaufbruch	Lautzenbrücken	5.5
<b>Immobilienkontor Lemberg GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Lemberg	5.5
<b>Biomasse Heizkraftwerk Siegerland GmbH &amp; Co. KG</b>	Biomasse Heizkraftwerk	Liebenscheid	5.2.b
<b>Biomasse Heizkraftwerk Siegerland GmbH &amp; Co. KG</b>	Eingangslager AIV Holz	Liebenscheid	5.5
<b>Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied (AÖR)</b>	Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)	Linkenbach	5.3.a.i
<b>Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied (AÖR)</b>	Deponie	Linkenbach	5.4
<b>AVISTA OIL DEUTSCHLAND GmbH</b>	Altölzwischenlager	Löf	5.5

<b>Almatis GmbH</b>	Kalzination	Ludwigshafen am Rhein	3.5
<b>Almatis GmbH</b>	Sinteranlage	Ludwigshafen am Rhein	3.5
<b>ALUCOM AG</b>	Füllstoff-Betrieb	Ludwigshafen am Rhein	4.1.g
<b>ALUCOM AG</b>	Al-Salze	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>ALUCOM AG</b>	Tonerde-Natron	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>Basell Polyolefine GmbH</b>	PO-Katalysatoren-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.g
<b>BASF SE</b>	Dampfkessel U 160	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	GuD-Anlage A 800	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	GuD-Anlage C 211	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	Kraftwerk Nord	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	Primärreformer Ammoniak-III	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	Primärreformer Ammoniak-IV	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	Reformer Wasserstoff-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	Schnellstartkessel-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>BASF SE</b>	Isobuten-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>BASF SE</b>	Isoocten-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>BASF SE</b>	Neue Acetylenanlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>BASF SE</b>	Steamcracker I	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>BASF SE</b>	Steamcracker II	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>BASF SE</b>	Styrol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>BASF SE</b>	Acetat-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Acrylester-Fabrik II	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Acrylester-Fabrik III	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Acrylmonomere Nord	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Acrylmonomere Süd	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Acrylsäure-Fabrik II	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Adipinsäure-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Ameisensäure-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Anthranil-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Basonat-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b

<b>BASF SE</b>	Basoplast-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Butandiol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Butindiol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Butylester-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Butyl-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Butyrolacton-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Citral-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Dicarbonsäure-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Diethylketon-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Enzym-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Ethylenoxid-Fabrik L 640	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Formaldehyd-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Formamid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Geraniol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Glykol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Glyoxal-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Indol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Isophytol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Isophytol-Fabrik D 310	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Keten-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Lysmeral-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Maleinsäureanhydrid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Methacryl-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Methanol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Monoether-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	MP-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Neopentylglykol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Nonyl-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Panton-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	PAV-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b

<b>BASF SE</b>	Pentyl-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Phthalsäureanhydrid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Propionaldehyd-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Propionsäure-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Propylenoxid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	SAF-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Sonderprodukte-Produktion M400	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Sonderproduktion M 401 West	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	SVM - Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	TBA-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	TEDA-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	TMH-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Trilon-Fabrik I	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Trilon-Fabrik II	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Uviflex-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Uvinul-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Vinylether-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Vitamin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Weichmacher-Fabrik M 800	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>BASF SE</b>	Tamol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.c
<b>BASF SE</b>	Thtpa-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.c
<b>BASF SE</b>	Aminonitril-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Cyanid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Deka-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Ethanolamin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Harnstoff-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Hydramin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Imidazol-Fabrik I	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Imidazol-Fabrik II	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	IPDA-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d

<b>BASF SE</b>	Kammer-Betriebe	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Lactam-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Melamin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Oxamin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Phtalodinitril (PDN)-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Spezialamin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	TDI-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	Zwipro-Synthese	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>BASF SE</b>	CCC-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.f
<b>BASF SE</b>	EDC-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.f
<b>BASF SE</b>	SCF-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.f
<b>BASF SE</b>	Basonal-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Basotect-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Coviplas-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Dispersionen-Fabrik I	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Ecoflex-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Imin-Plant	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Kauramin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Kaurefix-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Kaurit-Härter-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Kaurit-Leim-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Kauritol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Kaurit-S-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Kleinspezialitäten-Produktion	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Lackharz-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Lutonal-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Neopor-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	PE-Wachs-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	PIB-HR-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	PIB-MM-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h

<b>BASF SE</b>	Polystyrol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Polytetrahydrofuran-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Sokalan-Fabrik Süd	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Spezialitäten-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Spezialpolyamid-Fabrik (Ultramid A-Fabrik I)	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Styropor-Fabrik I	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Ultramid B-Fabrik I	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Ultramid B-Fabrik II	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Ultramid-A-Fabrik II	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Ultramid-A-Fabrik III	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Ultrason-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>BASF SE</b>	Betriebe B108	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>BASF SE</b>	Lutensol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.k
<b>BASF SE</b>	Polyether-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.k
<b>BASF SE</b>	Separol-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.k
<b>BASF SE</b>	Sokalan-Fabrik Nord	Ludwigshafen am Rhein	4.1.k
<b>BASF SE</b>	Sulfonat-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.k
<b>BASF SE</b>	Ammoniak-Fabrik III	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	Ammoniak-Fabrik IV	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	Borfluorid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	Elektrolyse 2	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	NO Rein-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	Sulfide-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	Synthesegasanlage	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	Wasserstoff-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.2.a
<b>BASF SE</b>	Hoko-Salpetersäure	Ludwigshafen am Rhein	4.2.b
<b>BASF SE</b>	Salpetersäure-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.b
<b>BASF SE</b>	Salzsäure-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.b
<b>BASF SE</b>	Schwefelsäure-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.2.b
<b>BASF SE</b>	Schwefelsäure-Sonderprodukte	Ludwigshafen am Rhein	4.2.b

<b>BASF SE</b>	Spaltschwefelsäure-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.2.b
<b>BASF SE</b>	Alkoholate-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.c
<b>BASF SE</b>	Salmiakgeist-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.c
<b>BASF SE</b>	AH-Salz-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Aluminiumchlorid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Ammoncarbonate-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Eisenchlorid-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Freie Base Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Hydrosulfit-Fabrik 2	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Hydroxylamin-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Natriumcarboxylat/Soda-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	N-Salze-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Salmiak-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>BASF SE</b>	Carbonyl-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Eisenpulver-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Kontakt-Fabrik I	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Kontakt-Fabrik II	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Kontakt-Fabrik III	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Kontakt-Fabrik IV	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Kontakt-Fabrik V	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Metallsalzlöserei	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Sulfit-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.2.e
<b>BASF SE</b>	Ammonnitrat-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.3
<b>BASF SE</b>	Felddünger-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.3
<b>BASF SE</b>	Bentazon-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.4
<b>BASF SE</b>	Thion-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.4
<b>BASF SE</b>	Thiuram-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.4
<b>BASF SE</b>	Xemium-Fabrik (vormals Mehrzweckbetrieb)	Ludwigshafen am Rhein	4.4
<b>BASF SE</b>	chemische Behandlung gefährlicher fließfähiger Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.1.b
<b>BASF SE</b>	Behandlung gef. Abf. d. Konditionieren und Vermischen K344/K 316	Ludwigshafen am Rhein	5.1.c

<b>BASF SE</b>	Behandlung gefährlicher fließfähiger Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.1.c
<b>BASF SE</b>	sonstige Behandlung gefährlicher fließfähiger Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.1.c
<b>BASF SE</b>	X002 - Behandlung von gefährlichen mineralischen Abfällen durch Brechen und Klassieren	Ludwigshafen am Rhein	5.1.c
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Eindicken von gef. Abfällen	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Fest-/Flüssigtrennung gef. Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Umfüllen gef. Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Umfüllen, Sieben und Trennen flüssiger und fester gef. Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Zerkleinerung mit Backenbrecher gef. Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>BASF SE</b>	Behandlung mittels Schredder von gefährlichen Abfällen K317	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>BASF SE</b>	Klärschlammverbrennung	Ludwigshafen am Rhein	5.2.b
<b>BASF SE</b>	Rückstandsverbrennung	Ludwigshafen am Rhein	5.2.b
<b>BASF SE</b>	Behandlungsanl.fliessf.Rückst. K327/K328 - chemische Behandlung nicht gefährlicher fließfähiger Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.3.a.ii
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Eindicken n. gef. Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.3.b.ii
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Fest-/Flüssigtrennung n. gef. Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.3.b.ii
<b>BASF SE</b>	Behandlung durch Zerkleinern mit Backenbrecher n. gef. Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.3.b.ii
<b>BASF SE</b>	sonstige Behandlung nicht gefährlicher fließfähiger Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.3.b.ii
<b>BASF SE</b>	Langzeitlagerung gef. und n. gef. Nicht-Inert-Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.4
<b>BASF SE</b>	Behandlung und Zwischenlagerung von Abfällen	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle K 250	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle K 366	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle K235	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	Zwischenlager für gefährliche mineralischer Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	ZWISCHENLAGER F.UTD/UTV-ABFÄLL U 406	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	Zwischenlager von gefährlichen Chemikalienabfällen K 314/K336	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>BASF SE</b>	Kläranlage	Ludwigshafen am Rhein	6.11
<b>Deponie Hoher Weg</b>	Deponie Hoher Weg	Ludwigshafen am Rhein	5.4
<b>Deponie Maudach GmbH</b>	Deponie Maudach-Mutterstadt in Stillungsphase	Ludwigshafen am Rhein	5.4
<b>DyStar Colours Distribution GmbH</b>	Synthese Indigo	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j

<b>Elementis Pharma GmbH</b>	Pharma-Feinchemikalien	Ludwigshafen am Rhein	4.5
<b>GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH</b>	Müllverbrennungsanlage	Ludwigshafen am Rhein	5.2.a
<b>ICL Fertilizers Deutschland GmbH</b>	Düngemittel-Betrieb	Ludwigshafen am Rhein	4.3
<b>ICL Ludwigshafen Service GmbH</b>	Kläranlage	Ludwigshafen am Rhein	6.11
<b>INEOS Styrolution GmbH</b>	Luran S-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>INEOS Styrolution GmbH</b>	Luran-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.h
<b>Kurita Europe GmbH</b>	Mischbetrieb H01	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>Kurita Europe GmbH</b>	PPC-Anlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>Kurita Europe GmbH</b>	P-Salze	Ludwigshafen am Rhein	4.2.d
<b>Lipoid GmbH</b>	Herstellung von Lecithin	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>Lipoid GmbH</b>	Herstellung von Lecithin	Ludwigshafen am Rhein	4.1.a
<b>L&amp;Z Transformatoren und Industrieservice GmbH</b>	Behandlung gefährlicher Abfälle (Transformatoren,...)	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>L&amp;Z Transformatoren und Industrieservice GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>RASCHIG GMBH</b>	Alkylierungsanlage	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>RASCHIG GMBH</b>	Feinchemikalienherstellung	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>RASCHIG GMBH</b>	Herst. Aliph. Verbind.	Ludwigshafen am Rhein	4.1.b
<b>RASCHIG GMBH</b>	Propansultonherstellung	Ludwigshafen am Rhein	4.1.c
<b>RASCHIG GMBH</b>	Prod. Mit Alkylpyridin	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>RASCHIG GMBH</b>	Pyridin / Chinolinverb.	Ludwigshafen am Rhein	4.1.d
<b>Scherer &amp; Kohl GmbH &amp; Co.KG</b>	Behandlungsanlage - Verfestigung/Immobilisierung Schlämme	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>Scherer &amp; Kohl GmbH &amp; Co.KG</b>	Mineralstoff-Aufbereitungsanlage	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>Scherer &amp; Kohl GmbH &amp; Co.KG</b>	Zwischenlager für Abfälle (auch gefährliche)	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>Schmelzer GmbH, Günther</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>Schmelzer GmbH, Günther</b>	Schrottzerkleinerung -Rotormühle (Schredder) 920 kW	Ludwigshafen am Rhein	5.3.b.i v
<b>Steil GmbH, Theo</b>	Trafozerlegung	Ludwigshafen am Rhein	5.1.d
<b>Steil GmbH, Theo</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Ludwigshafen am Rhein	5.5
<b>Sun Chemical Colors &amp; Effects GmbH</b>	Eisenrot-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>Sun Chemical Colors &amp; Effects GmbH</b>	Finish-Betrieb A315/A316	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>Sun Chemical Colors &amp; Effects GmbH</b>	Heliogen-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>Sun Chemical Colors &amp;</b>	Lackfarben-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j

<b>Effects GmbH</b>		fen am Rhein	
<b>Sun Chemical Colors &amp; Effects GmbH</b>	Mühlen-Betrieb (AZO-)	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>Sun Chemical Colors &amp; Effects GmbH</b>	Perylen(Paliogen)-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>Sun Chemical Colors &amp; Effects GmbH</b>	Rhodamin-Fabrik (beta-blau)	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>Sun Chemical Colors &amp; Effects GmbH</b>	Sicotrans-Fabrik	Ludwigshafen am Rhein	4.1.j
<b>TWL Techn. Werke Ludwigshafen AG</b>	Dampf-/Stromerzeugung (FHKW)	Ludwigshafen am Rhein	1.1
<b>Wöllner GmbH</b>	Wasserglasschmelze	Ludwigshafen am Rhein	3.3
<b>Bioenergie Kerpen-Sindorf GmbH c/o enercity Contracting GmbH</b>	Biogasanlage	Lustadt	5.3.a.i
<b>Daud Recycling GmbH &amp; Co.KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Lustadt	5.5
<b>ALBA Electronics Recycling GmbH</b>	manuelle E-Schrottzzerlegung	Lustadt	5.1.d
<b>ALBA Electronics Recycling GmbH</b>	Mechanische E-Schrottaufbereitung	Lustadt	5.1.d
<b>ALBA Electronics Recycling GmbH</b>	Mechanische TV-Aufbereitung	Lustadt	5.1.d
<b>ALBA Electronics Recycling GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Lustadt	5.5
<b>ADM Soya Mainz GmbH</b>	Herstellung von Biodiesel	Mainz	4.1.b
<b>ADM Soya Mainz GmbH</b>	Extraktionsanlage	Mainz	6.4.b.ii
<b>Duran Produktions GmbH &amp; Co KG</b>	Anlage zur Herstellung von technischem Glas	Mainz	3.3
<b>Energiepark Mainz</b>	Herstellung von Wasserstoff	Mainz	4.2.a
<b>Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH</b>	Müllverbrennungsanlage	Mainz	5.2.a
<b>Jakob Becker EntsorgungsgmbH Niederlassung Mainz</b>	chem-physikalische Behandlungsanlage gef. Abfälle	Mainz	5.1.b
<b>Jakob Becker EntsorgungsgmbH Niederlassung Mainz</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Mainz	5.5
<b>Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH &amp; C o. KG</b>	Aufbereitung AIV-Holz zu Brennstoffen (Zerkleinern, Sieben)	Mainz	5.1.c
<b>Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH &amp; C o. KG</b>	Behandlung gef. Abfälle durch Sortieren / Störstoffauslese	Mainz	5.1.c
<b>Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH &amp; C o. KG</b>	Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen durch Schreddern (Altholz)	Mainz	5.3.a.iii
<b>Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH &amp; C o. KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Mainz	5.5
<b>Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG</b>	Dampf-/Stromerzeugung (HKW)	Mainz	1.1
<b>Mainzer Fernwärme GmbH</b>	Heizwerk II Bauerngasse	Mainz	1.1
<b>Mainzer Fernwärme GmbH</b>	Heizwerk III Staudinger Weg	Mainz	1.1
<b>Meinhardt Städtereinigung GmbH &amp; Co. KG</b>	Behandlung gef. Abfälle (Altholz) durch Schreddern	Mainz	5.1.c
<b>Meinhardt Städtereinigung GmbH &amp; Co. KG</b>	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle durch Schreddern (Altholz)	Mainz	5.3.b.ii
<b>Meinhardt Städtereinigung GmbH &amp; Co. KG</b>	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle durch Zerkleinern (Siedlungsabfälle)	Mainz	5.3.b.ii
<b>Meinhardt Städtereinigung GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Mainz	5.5
<b>Polycasa GmbH</b>	Herstellung von Kunststoffen auf PMMA	Mainz	4.1.h

	Basis		
<b>Prefere Paraform GmbH &amp; Co. KG</b>	Formaldehyd-Herstellung	Mainz	4.1.b
<b>Prefere Paraform GmbH &amp; Co. KG</b>	Paraformaldehyd-Herstellung (Granulformbetrieb)	Mainz	4.1.b
<b>Prefere Paraform GmbH &amp; Co. KG</b>	Alkalicyanat-Herstellung	Mainz	4.1.d
<b>Prefere Paraform GmbH &amp; Co. KG</b>	Hexamethylenetetramin-Herst.	Mainz	4.1.d
<b>Prefere Paraform GmbH &amp; Co. KG</b>	Triallylcyanurat Herstellung (TAC-Anlage, Geb. 15)	Mainz	4.1.d
<b>Römheld &amp; Moelle GmbH</b>	Gießerei	Mainz	2.4
<b>Schott AG</b>	Glasherstellung (technisches)	Mainz	3.3
<b>Schott AG</b>	Abwasservorbehandlungsanlage A23	Mainz	6.11
<b>WEPA Hygieneprodukte GmbH</b>	Herstellung von Hygienepapier	Mainz	6.1.b
<b>Resentra GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Maxdorf	5.5
<b>Biogasanlage Kraft GmbH &amp; Co.KG</b>	Biogasanlage	Mayen	5.3.b.i
<b>Open Grid Europe GmbH, MEGAL, Betriebsstelle Mittelbrunn</b>	Gasturbinen-/Verdichteranlage	Mittelbrunn	1.1
<b>Open Grid Europe GmbH, TENP, Betriebsstelle Mittelbrunn</b>	Gasturbinen-/Verdichteranlage	Mittelbrunn	1.1
<b>Moritz J. Weig GmbH &amp; Co. KG</b>	Dampf-/Stromerzeugung (HKW)	Mayen	1.1
<b>Moritz J. Weig GmbH &amp; Co. KG</b>	Reststoffkessel K5	Mayen	5.2.a
<b>Moritz J. Weig GmbH &amp; Co. KG</b>	Aufbereitung Reststoffe (Spuck- und Fangstoffe, Bären und Zöpfen) für Kessel 5	Mayen	5.3.a.iii
<b>Moritz J. Weig GmbH &amp; Co. KG</b>	Papierherstellung	Mayen	6.1.b
<b>Moritz J. Weig GmbH &amp; Co. KG</b>	Kläranlage	Mayen	6.11
<b>Jakob Becker GmbH &amp; Co. KG</b>	Abfallbehandlung (Umfüllen) gef. Abfälle	Mehlingen	5.1.c
<b>Jakob Becker GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Mehlingen	5.5
<b>WKR GmbH - Niederlassung Mehlingen</b>	Behandlung von gefährliche Abfälle (E-Schrott)	Mehlingen	5.1.d
<b>WKR GmbH - Niederlassung Mehlingen</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Mehlingen	5.5
<b>Nord-Westd. Papierrohstoff GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Mayen	5.5
<b>Tecnokarton GmbH &amp; Co. KG</b>	Kartonherstellung	Mayen	6.1.b
<b>AWB Landkreis Bad Kreuznach</b>	Deponie	Meisenheim	5.4
<b>Geflügelhof Andres GbR</b>	Geflügelhaltung (Hennen)	Mendig	6.6.a
<b>Gomm Mast KG</b>	Mastschweineanlage	Mendig	6.6.b
<b>RegEnt Regionale Entsorgungsgesellschaft mbH</b>	Mechanisch-Biologische Trocknungsanlage (MBT)	Mertesdorf	5.3.b.i
<b>Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier</b>	Deponie	Mertesdorf	5.4
<b>Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb</b>	Deponie	Meudt	5.4

<b>Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb</b>	Sickerwasserbehandlungsanlage	Meudt	5.4
<b>Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Meudt	5.5
<b>Ursa Chemie GmbH</b>	Chemikalienherstellung (org.)	Montabaur	4.1.a
<b>Ursa Chemie GmbH</b>	Chemische Produktion 3	Montabaur	4.1.a
<b>Papier-Mettler Kunststoffe KG</b>	Anlage zum Bedrucken von Kunststofffolien	Morbach	6.7
<b>Papier-Mettler Kunststoffe KG</b>	Anlage zum Bedrucken von Kunststofffolien	Morbach	6.7
<b>Umwelttechnik Morbach GmbH &amp; Co. KG</b>	Bodenbehandlungsanlage	Morbach	5.1.a
<b>Umwelttechnik Morbach GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Morbach	5.5
<b>Zimmermann Entsorgung West GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Mülheim an der Mosel	5.5
<b>ZELLER Recycling GmbH</b>	Biologische Trocknung	Mutterstadt	5.3.a.i
<b>ZELLER Recycling GmbH</b>	Altholzaufbereitung / Brennstoffherstellung	Mutterstadt	5.3.a.iii
<b>ZELLER Recycling GmbH</b>	Kompostierungsanlage für Grünabfälle	Mutterstadt	5.3.b.i
<b>ZELLER Recycling GmbH</b>	EBS-Herstellung aus Abfällen die nicht der GewAbfV unterliegen	Mutterstadt	5.3.b.ii
<b>AWB Landkreis Altenkirchen</b>	Deponie	Nauroth	5.4
<b>AWB Landkreis Altenkirchen</b>	Zwischenlager v. gefährlichen Abfällen	Nauroth	5.5
<b>Glatz GmbH, Julius</b>	Papierherstellung	Neidenfels	6.1.b
<b>Bellersheim Abfallwirtschaft GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Neitersen	5.5
<b>TSG Deutschland GmbH &amp; Co. KG</b>	Zwischenlager für Rückstände aus der Tankreinigung	Nentershau- sen	5.5
<b>WWA Westerwald Asphalt GmbH &amp; Co.KG</b>	Lager für teerhaltigen Straßenaufbruch	Nentershau- sen	5.5
<b>Recyclingbetrieb Deponie Haidmühle</b>	Bodenbehandlungsanlage	Neustadt an der Wein- straße	5.1.a
<b>Recyclingbetrieb Deponie Haidmühle</b>	Bauschuttrecyclinganlage für teeh. Straßenaufbruch	Neustadt an der Wein- straße	5.1.c
<b>Remondis GmbH Region Südwest</b>	Behandlung von gef. Abfällen durch Störstoffentfrachtung	Neustadt an der Wein- straße	5.1.c
<b>Remondis GmbH Region Südwest</b>	Behandlung von n. gef. Abfällen durch Schreddern	Neustadt an der Wein- straße	5.3.a.iii
<b>Remondis GmbH Region Südwest</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Neustadt an der Wein- straße	5.5
<b>Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied (AÖR)</b>	Deponie	Neustadt (Wied)	5.4
<b>BHKW Flohr GmbH</b>	Altholzzerkleinerer	Neuwied	5.1.d
<b>BHKW Flohr GmbH</b>	Biomasseheizkraftwerk	Neuwied	5.2.b
<b>BHKW Flohr GmbH</b>	Altholz- Zwischenlager	Neuwied	5.5
<b>Coveris Flexibles Deutschland GmbH &amp; Co. KG</b>	Druckanlage	Neuwied	6.7
<b>Lohmann GmbH &amp; Co. KG</b>	Beschichtungs- u. Trockenanlage	Neuwied	6.7
<b>Pre Zero Sonderabfall</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Neuwied	5.5

GmbH			
<b>Remondis Mittelrhein GmbH</b>	Zwischenlager von gefährlichen Abfällen	Neuwied	5.5
<b>Wiegel Neuwied Feuerverzinken GmbH</b>	Feuerverzinkungsanlage	Neuwied	2.3.c
<b>Wiegel Neuwied Feuerverzinken GmbH</b>	Vorbehandlungsanlage	Neuwied	2.6
<b>REMONDIS Mittelrhein GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Nickenich	5.5
<b>Geodis CL Germany GmbH</b>	E-Schrott Zwischenlager gef. Abfälle	Nieder-Olm	5.5
<b>Hartsteinwerk Gerach Bernhard GmbH &amp; Co. KG</b>	Lager für teerhaltigen Straßenaufbruch	Niederwörresbach	5.5
<b>Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Niederzissen	5.5
<b>G. Hilger GmbH</b>	Behandlungsanlage für gefährliche Abfälle	Niederzissen	5.1.f
<b>G. Hilger GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Niederzissen	5.5
<b>Klaus Probst Altölsorgung e.K., Inhaber Thomas Probst</b>	Altölszwischenlager	Nistertal	5.5
<b>BOSZ-Bio-Energie GmbH</b>	Biogasanlage	Nusbaum	5.3.b.i
<b>Verzinkerei Sahn GmbH</b>	Feuerverzinkung	Oberroßbach	2.3.c
<b>Verzinkerei Sahn GmbH</b>	Vorbehandlung	Oberroßbach	2.6
<b>AIR LIQUIDE Deutschland GmbH</b>	Wasserstofferzeugungsanlage	Obrigheim (Pfalz)	4.2.a
<b>Beneo-Palatinit GmbH</b>	Palatinitanlage	Obrigheim (Pfalz)	6.4.b.ii
<b>Südzucker AG Werk Offstein</b>	Dampf-/Stromerzeugung (HKW)	Obrigheim (Pfalz)	1.1
<b>Südzucker AG Werk Offstein</b>	Kläranlage	Obrigheim (Pfalz)	6.11
<b>Südzucker AG Werk Offstein</b>	Flüssigzucker Fructose	Obrigheim (Pfalz)	6.4.b.ii
<b>Südzucker AG Werk Offstein</b>	Zuckerfabrik	Obrigheim (Pfalz)	6.4.b.ii
<b>Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, Deponie Eiterköpfe</b>	Deponie	Ochtendung	5.4
<b>Presto Biomasse GmbH &amp; Co.KG</b>	Altholzaufbereitungsanlage	Ochtendung	5.3.b.ii
<b>Veolia Umweltservice Ochtendung GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Ochtendung	5.5
<b>Cobos Fluid Service GmbH</b>	Behandlung gefährlicher Abfälle durch Absetzen + Verdampfen	Offenbach an der Queich	5.1.b
<b>Cobos Fluid Service GmbH</b>	Behandlung gefährlicher Abfälle durch Vermischen	Offenbach an der Queich	5.1.c
<b>Cobos Fluid Service GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Offenbach an der Queich	5.5
<b>Castor Plastics GmbH</b>	Polyamidherstellung	Pfalzfeld	4.1.h
<b>Lohmann Süd GmbH &amp; Co. KG</b>	Geflügelzucht (Junghennen)	Pillig	6.6.a
<b>A.S.T. Klaus Germann Umweltschutz GmbH</b>	Behandlungsanlage gef. Abfälle (Phasentrennung)	Pirmasens	5.1.b
<b>A.S.T. Klaus Germann Umweltschutz GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Pirmasens	5.5
<b>EEW Energy from waste Saarbrücken GmbH</b>	Müllheizkraftwerk	Pirmasens	5.2.a
<b>Kömmerling Chemische Fabrik GmbH</b>	Herstellung von Polyurethanprepolymeren	Pirmasens	4.1.h

<b>Sludge Drying Südwest GmbH</b>	Klärschlamm-trocknungsanlage	Pirmasens	5.3.a.iii
<b>REMONDIS GmbH NL Pirmasens</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Pirmasens	5.5
<b>Hickmann Naturgas GmbH &amp; Co. KG</b>	Biogasanlage	Plaidt	5.3.b.i
<b>Rhenus Forest Logistics GmbH &amp; Co. KG</b>	Altholzzerkleinerer mit Siebmaschine	Plaidt	5.3.b.ii
<b>Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier</b>	Deponie	Plütscheid	5.4
<b>Arla Foods Deutschland GmbH, Niederlassung Pronsfeld</b>	Milchwerk	Pronsfeld	6.4.c
<b>Klaus-Dieter Fuchs GmbH EU Schlacht- und Zerlegebetrieb</b>	Schlachthof	Prüm	6.4.a
<b>ABO Kraft &amp; Wärme Ramstein GmbH Co.KG</b>	Biogasanlage	Ramstein-Miesenbach	5.3.b.i
<b>AVISTA OIL Deutschland GmbH</b>	Behandlung g. Abfälle (Vermischung)	Ramstein-Miesenbach	5.1.c
<b>AVISTA OIL Deutschland GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Ramstein-Miesenbach	5.5
<b>US Air Force</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Ramstein-Miesenbach	5.5
<b>Alois Korzilius INTERBAU GmbH &amp; Co. KG</b>	Keramikbrennung	Ransbach-Baumbach	3.5
<b>Bernhard Link GmbH &amp; Co. KG</b>	Keramikbrennung	Ransbach-Baumbach	3.5
<b>Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH &amp; Co. KG</b>	Keramikbrennung (Blumentöpfe)	Ransbach-Baumbach	3.5
<b>Metsä Tissue GmbH</b>	Papiermaschine	Raubach	6.1.b
<b>Entsorgungsgesellschaft Landkreis Birkenfeld mbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Reichenbach	5.5
<b>Willi Strumm GmbH</b>	Behandlungsanlage für gefährliche Abfälle	Reichenbach	5.1.d
<b>Willi Strumm GmbH</b>	Behandlungsanlage für Ersatzbrennstoffe	Reichenbach	5.3.b.ii
<b>MBS-Anlage Westerwald GmbH &amp; Co. KG</b>	Mechanisch-biologische Trockenstabilisierungsanlage (MBS)	Rennerod	5.3.b.i
<b>Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb</b>	Deponie	Rennerod	5.4
<b>Continental Automotive Technologies GmbH</b>	Oberflächenbehandlung	Rheinböllen	2.6
<b>CySa-Pak Flexible Verpackungen GmbH</b>	Druckanlage (Verpackungen)	Rheinböllen	6.7
<b>Luzia Francois GmbH</b>	CP-Anlage (Emulsionsbehandlungsanlage)	Rittersdorf	5.1.b
<b>Luzia Francois GmbH</b>	Fäkalschlammbehandlung	Rittersdorf	5.3.b.i
<b>Günter Wey GmbH&amp;Co.KG</b>	Zwischenlager für teerpechhaltigen Straßenabbruch	Rivenich	5.5
<b>SecAnim Südwest GmbH</b>	Tierkörperbeseitigungsanlage	Rivenich	6.5
<b>Horst Rahm Bauschutt GmbH&amp; Co KG</b>	Lagerung von Teerhaltigem Abfall	Rodenbach	5.1.c
<b>Horst Rahm Bauschutt GmbH&amp; Co KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Rodenbach	5.5
<b>Deponie Flotzgrün BASF SE</b>	Deponie Flotzgrün (BASF)	Römerberg	5.4
<b>Entsorgungsbetrieb Luzia Francois GmbH</b>	Bodenbehandlungsanlage	Saarburg	5.1.a

<b>Niadax GmbH &amp; Co. KG</b>	Feuerverzinkungsanlage (neu)	Sankt Katharinen (LK Neuwied)	2.3.c
<b>Niadax GmbH &amp; Co. KG</b>	Oberflächenbehandlungsanlage	Sankt Katharinen (LK Neuwied)	2.6
<b>Open Grid Europe GmbH</b>	Gasturbinenanlage (Verdichter)	Scheidt	1.1
<b>KSI - Klaus Stahl Industrielackierungen GmbH</b>	Oberflächenbehandlung	Schifferstadt	2.6
<b>Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier</b>	Deponie	Sehlem	5.4
<b>Schütz Industrie KGaA &amp; Co. KG</b>	Durchlauflackieranlage Stahlfässer	Selters (Westerwald)	6.7
<b>Heger Ferrit GmbH</b>	Eisengießerei zur Erzeugung von Formgussteilen	Sembach	2.4
<b>Jakob Becker EntsorgungsgmbH Niederlassung Sembach</b>	Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen durch Schreddern	Sembach	5.3.a.iii
<b>Jakob Becker EntsorgungsgmbH Niederlassung Sembach</b>	Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen durch Sortieren	Sembach	5.3.a.iii
<b>Lebosol Dünger GmbH</b>	Produktionsanlage für Bordünger - Borethanolamin (Lebosol-Bo)	Sembach	4.3
<b>Spieleder GmbH, Peter</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Sembach	5.5
<b>Boge Elastmetall GmbH</b>	Haftmittelbeschichtung	Simmern/Hunsrück	6.7
<b>DHL Solutions GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Simmern/Hunsrück	5.5
<b>Supratec Membrane GmbH</b>	Anlage zur Herstellung, Beschichtung und Trocknung von bahnförmigen Materialien	Simmern/Hunsrück	6.7
<b>Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft</b>	Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)	Singhofen	5.3.a.i
<b>Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft</b>	Bioabfallbehandlungsanlage (BA)	Singhofen	5.3.b.i
<b>Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft</b>	Deponie	Singhofen	5.4
<b>Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Singhofen	5.5
<b>Deutsche Steinzeug Cremer&amp;Breuer AG</b>	Keramikbrennung (Fliesen)	Sinzig	3.5
<b>LBB Niederlassung Trier US Airbase Spangdahlem</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Spangdahlem	5.5
<b>Deponie Nonnenwühl</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Speyer	5.5
<b>Höhl Containerdienst GmbH</b>	Abfallzwischenlager für gefährliche Abfälle	Speyer	5.5
<b>PFW Aerospace GmbH</b>	Galvanik	Speyer	2.6
<b>Saint-Gobain Isover G+H AG</b>	Glasfaserdämmstoffherstellung	Speyer	3.3
<b>THOR GmbH</b>	Chemische Produktionsanlage	Speyer	4.1.a
<b>Mineral Baustoff GmbH</b>	Behandeln von gefährlichen Abfällen	Sprendlingen	5.1.f
<b>Mineral Baustoff GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Sprendlingen	5.5
<b>Lohmann Süd GmbH &amp; Co. KG</b>	Hühnerhaltung (Junghennen)	Stadecken-Elsheim	6.6.a
<b>Westerwälder Elektro-Osmose Müller GmbH &amp; Co. KG</b>	Keramikbrennung	Staudt	3.5

<b>Axel Schmitz GmbH &amp; Co. KG</b>	Altholzrecyclinganlage für AIV-Holz	Stockum-Püschen	5.1.d
<b>Axel Schmitz GmbH &amp; Co. KG</b>	Altholzrecyclinganlage	Stockum-Püschen	5.3.b.ii
<b>Hochwald Foods GmbH</b>	Milchwerk	Thalfang	6.4.c
<b>Mayr-Melnhof Gravure GmbH</b>	Tiefdruckanlage	Trier	6.7
<b>MSW Moselstahlwerk GmbH</b>	Warmwalzwerk	Trier	2.3.a
<b>REMONDIS GmbH &amp; Co.KG, Region Südwest, Niederlassung Eifel-Mosel</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Trier	5.5
<b>REMONDIS Industrie Service GmbH &amp; Co KG</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Trier	5.5
<b>Steil Entsorgung GmbH</b>	Behandlung von gefährlichen Abfällen	Trier	5.1.d
<b>Steil Entsorgung GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Trier	5.5
<b>Theo Steil GmbH</b>	Emulsionsbehandlungsanlage	Trier	5.1.b
<b>Theo Steil GmbH</b>	Brikettieranlage für Stahlspäne	Trier	5.1.c
<b>Theo Steil GmbH</b>	Elektronikschrotterlegung	Trier	5.1.f
<b>Theo Steil GmbH</b>	Shredder- und Kondiratoranlage	Trier	5.3.b.iv
<b>Theo Steil GmbH</b>	Zwischenlager für gef. Abfälle	Trier	5.5
<b>AWR Abbruch GmbH</b>	Behandlungsanlage für gefährliche Abfälle	Urmitz	5.1.f
<b>AWR Abbruch GmbH</b>	Zwischenlager gefährliche Abfälle	Urmitz	5.5
<b>Josef Höfer GmbH</b>	Oberflächenbehandlungsanlage	Urmitz	2.6
<b>Müller Kalkwerk-Natursteinwerk GmbH + Co. KG</b>	Kalksteinbrennung	Üxheim	3.1.b
<b>Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG</b>	Zementherstellung	Üxheim	3.1.a
<b>Stihl Andreas AG &amp; Co. KG</b>	Gießerei (NE-Metalle)	Weinsheim	2.5.b
<b>Stihl Andreas AG &amp; Co. KG</b>	Schmelzanlage (NE- Metalle)	Weinsheim	2.5.b
<b>Ardagh Metal Packaging Germany GmbH</b>	Lackieranlage (Getränkedosen)	Weißenthurm	6.7
<b>Rhein-Mosel-Werkstatt gGmbH</b>	Zwischenlager für E-Schrott	Weißenthurm	5.5
<b>Trivium Packaging Germany GmbH</b>	Lackieren/Drucken Tafelherstellung Bereich Print	Weißenthurm	6.7
<b>Horn &amp; Co. Minerals Recovery GmbH &amp; Co. KG</b>	Lagerplätze für ff-Material	Weitefeld	5.1.d
<b>Horn &amp; Co. Minerals Recovery GmbH &amp; Co. KG</b>	Mahlanlage	Weitefeld	5.1.d
<b>Horn &amp; Co. Minerals Recovery GmbH &amp; Co. KG</b>	Misch-/Absackanlage 2	Weitefeld	5.1.d
<b>Horn &amp; Co. Minerals Recovery GmbH &amp; Co. KG</b>	Trocknungsofen für ff-Material	Weitefeld	5.1.d
<b>REMONDIS GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Welgesheim	5.5
<b>Koch GmbH &amp; Co. KG</b>	Lager für teerhaltigen Straßenaufbruch	Westerburg	5.5
<b>WIN Aerosol GmbH &amp; Co. KG</b>	Anlage zur Herstellung von Tensiden	Westerburg	4.1.k
<b>SUEZ Süd GmbH, Kompostwerk Westheim</b>	Kompostierungsanlage	Westheim (Pfalz)	5.3.b.i
<b>Manns GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Windhagen	5.5
<b>Verallia Deutschland AG</b>	Glasherstellung	Wirges	3.3
<b>Baufeld-Oel GmbH</b>	Altölzwischenlager	Wittlich	5.5

<b>Dr.Oetker Tiefkühlprodukte KG</b>	Herstellung von Tiefkühlprodukten	Wittlich	6.4.b.iii
<b>Ideal Standard Produktions-GmbH</b>	Galvanik	Wittlich	2.6
<b>Simon-Fleisch GmbH</b>	Schlachthof	Wittlich	6.4.a
<b>KOB Medical Devices (D) GmbH</b>	Vorbehandlung & Textilveredelung	Wolfstein	6.2
<b>JUWÖ Poroton Werke Ernst Jungk &amp; Sohn GmbH</b>	Keramikbrennung	Wöllstein	3.5
<b>Deponie Worms Nord</b>	Bauschuttdeponie	Worms	5.4
<b>Grace GmbH</b>	Feuerungsanlage	Worms	1.1
<b>Grace GmbH</b>	Adsorbens-Herstellung (Molekularsiebe (MS))	Worms	4.2.e
<b>Grace GmbH</b>	Basisgel-Herstellung	Worms	4.2.e
<b>Grace GmbH</b>	FCC-Katalysator-Herstellung	Worms	4.2.e
<b>Grace GmbH</b>	Zeolith-Herstellung	Worms	4.2.e
<b>Grace GmbH</b>	Zentrale-Abwasseraufbereitung	Worms	6.11
<b>Guala Closures Deutschland GmbH</b>	Lackieranlage	Worms	6.7
<b>Holzkontor Worms GmbH</b>	Aufbereitung AIV-Holz	Worms	5.1.c
<b>Holzkontor Worms GmbH</b>	Behandlung von n. gef. Abfällen durch Schreddern	Worms	5.3.a.iii
<b>Holzkontor Worms GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Worms	5.5
<b>RENOLIT SE</b>	Druckerei	Worms	6.7
<b>Röhm GmbH</b>	Acryl-, Methacrylsäureherst. u. deren Ester (Betrieb 202)	Worms	4.1.b
<b>Röhm GmbH</b>	Herstellung von Spezialprodukten (Betrieb 103)	Worms	4.1.b
<b>Röhm GmbH</b>	Methacrylamid u. Methacrylsäureest. (Betrieb 111, 311)	Worms	4.1.b
<b>Röhm GmbH</b>	Herstellung v. Ketonycyanhydrin (Betrieb 116/216)	Worms	4.1.d
<b>Röhm GmbH</b>	Herstellung von PMMA und PMMI Formmassen (Betrieb 208/808)	Worms	4.1.h
<b>Röhm GmbH</b>	Schwefelsäurespaltanlage 2/3 (Betrieb 201/301)	Worms	4.2.b
<b>Röhm GmbH</b>	Ammoniumsulfat-Herstellung (Betrieb 107)	Worms	4.2.d
<b>ROWE MINERALÖLWERK GMBH</b>	OAT Anlage	Worms	4.1.a
<b>Synthomer Deutschland GmbH</b>	Herstellung von Kunststoffdispersionen (Latices)	Worms	4.1.h
<b>Trumpler GmbH &amp; Co.KG, Chemische Fabrik</b>	Lederhilfsstoffherstellung	Worms	4.1.c
<b>Velte Rohstoffhandel GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Worms	5.5
<b>F.K.M. Buster A+R GmbH</b>	Behandlung gefährlicher Abfälle durch Vermischen	Wörrstadt	5.1.c
<b>F.K.M. Buster A+R GmbH</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Wörrstadt	5.5
<b>Daimler Truck AG Mercedes-Benz Werk Wörth</b>	Dampf-/Stromerzeugung (Ost)	Wörth am Rhein	1.1
<b>Daimler Truck AG Mercedes-Benz Werk Wörth</b>	Lackieranlage GESAMT	Wörth am Rhein	6.7
<b>MEG Wörth am Rhein GmbH</b>	Herstellung von Erfrischungsgetränken	Wörth am Rhein	6.4.b.ii
<b>Palm Power GmbH &amp; Co. KG</b>	GuD-Anlage	Wörth am Rhein	1.1

<b>Palm Power GmbH &amp; Co. KG</b>	Abfallverbrennung	Wörth am Rhein	5.2.a
<b>Papierfabrik Palm GmbH &amp; Co. KG</b>	Energiezentrale	Wörth am Rhein	1.1
<b>Papierfabrik Palm GmbH &amp; Co. KG</b>	Herstellung von Papier	Wörth am Rhein	6.1.b
<b>Remondis GmbH Region Südwest</b>	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	Wüschheim	5.5
<b>Deponie Rechenbachtal</b>	Deponie DK II	Zweibrücken	5.4
<b>Terrag GmbH</b>	Konditionierungsanlage für gef. staubförmige Abfälle	Zweibrücken	5.1.c
<b>Terrag GmbH</b>	Konditionierungsanlage für n. gef. staubförmige Abfälle	Zweibrücken	5.3.a.i v
<b>Terrag GmbH</b>	Zwischenlagerung von gefährlichen staubförmigen Abfälle	Zweibrücken	5.5
<b>MDSU GmbH &amp; Co. KG</b>	Schlacke und Metallaufbereitungsanlage	Zweibrücken	5.3.b.ii i

## Anhang 2: Risikomatrix

Bewertungskriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte
anlagenbezogene Umweltrelevanz	siehe Anlage*	siehe Anlage*	siehe Anlage*	siehe Anlage*
Relevanz Lärm	ZB mind. 10 dB(A) unter IRW (3.2.1 TA Lärm)	ZB mind. 6 dB(A) unter IRW (3.2.1 TA Lärm)	ZB nicht mind. 6 dB(A) unter IRW (3.2.1 TA Lärm)	
Relevanz Luft	kein schadstoffbelastetes Abgas	Emissionsmassenströme kleiner Bagatellschwellen TA Luft	mindestens ein Emissionsmassenstrom größer Bagatellschwelle TA Luft	mindestens ein Emissionsmassenstrom größer Schwelle für Immissionsprognosen oder Konti-messungen nach TA Luft
Relevanz Abwasser	kein produktionsspezifisches Abwasser	Nach § 61 LWG bzw. § 58 WHG nicht genehmigungspflichtige Indirekteinleiter	Nach § 61 LWG bzw. § 58 WHG genehmigungspflichtige Indirekteinleiter sowie Direkteinleiter, für deren Abwasser in den Teilen D, E und F der betreffenden Anhänge der Abwasserverordnung keine Anforderungen festgelegt sind	Direkteinleiter, für deren Abwasser in den Teilen D, E und F der betreffenden Anhänge der Abwasserverordnung Anforderungen festgelegt sind
Relevanz Abfall	gefährliche Abfälle < 2 t/a	2 t/a ≤ gefährliche Abfälle ≤ 100 t/a	100 t/a < gefährliche Abfälle ≤ 1.000 t/a	gefährliche Abfälle > 1.000 t/a
Relevanz Boden oder Grundwasser	keine wassergefährdenden Stoffe	wassergefährdenden Stoffe	wassergefährdende Stoffe und Lage in Wasserschutzgebiet Zone IIIa oder III	wassergefährdende Stoffe und Lage in Wasserschutzgebiet Zone II
Relevanz Anlagensicherheit	keine Pflichten nach StörfallVO	untere Klasse		obere Klasse
Empfindlichkeit der örtlichen Umgebung	Anlage liegt in einem Industriegebiet/Sondergebiet, ein Naturschutzgebiet oder eine Wohnbebauung ist in direkter Nachbarschaft (bis 1000 m) nicht vorhanden	Anlage liegt in einem Industriegebiet/Sondergebiet, ein Naturschutzgebiet oder eine Wohnbebauung ist in direkter Nachbarschaft (500 bis 1000 m) vorhanden oder "rückt heran"	Anlage liegt in einem Industriegebiet/Sondergebiet, ein Naturschutzgebiet oder eine Wohnbebauung ist in direkter Nachbarschaft (200 bis 500 m) vorhanden; Anlage liegt in einem Gewerbegebiet	Anlage liegt inmitten einer Wohnbebauung, eines Wasserschutzgebietes oder eines Naturschutzgebietes bzw. direkt angrenzend

\*liegt nicht bei.

Häufigkeit von begründeten Nachbarschaftsbeschwerden (in den vergangenen zwölf Monaten)	0	1 bis 2	> 2	
bisherige Einhaltung der Genehmigungsaufgaben und Regelkonformität	keine Mängel	geringfügige Mängel	erhebliche Mängel	schwerwiegende Mängel
Bereitschaft zur Regeleinhaltung (in der Vergangenheit)	Mängelbeseitigung und Eigenüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten	Mängelbeseitigung und Eigenüberwachung nach Revisionschreiben	Mängelbeseitigung und Eigenüberwachung nach Anhörung	Mängelbeseitigung und Eigenüberwachung nach Anordnung
Zertifizierung nach EMAS	ja		nein	
<b>Endsumme:</b>				
<b>Auswertung</b>		<b>0 ≤ S ≤ 14</b>	<b>15 ≤ S ≤ 22</b>	<b>23 ≤ S ≤ 33</b>
		<b>niedrig</b>	<b>mittel</b>	<b>hoch</b>
		<b>alle 3 Jahre</b>	<b>alle 2 Jahre</b>	<b>jedes Jahr</b>

## Anhang 3: Formblatt Umweltinspektionsbericht

### Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber			
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)			
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	-		
Zuordnung	<input type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr.	<input type="checkbox"/> DepV Klasse II	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung			

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	
Postanschrift	

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	
Datum Bericht	

<b>Prüfung</b>	
<input type="checkbox"/> Luft/Lärm	
<input type="checkbox"/> Abfall	
<input type="checkbox"/> Abwasser	
<input type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Anlagenteile:

Beteiligte Behörden	<input type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde  <input type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH  <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 2 Abs. 33 AwSV  <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG  <input type="checkbox"/> Sonstige:

<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen <sup>1</sup>	Maßnahmen
	./.
<input type="checkbox"/> relevante Feststellungen <sup>2</sup>	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen <sup>3</sup>	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

<sup>1</sup> Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>2</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>3</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können

## Impressum

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie  
und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz  
Kaiser-Friedrich-Straße 1  
55116 Mainz

Telefon: 0 61 31 / 16-0

Telefax: 0 61 31 / 16 46 46

[poststelle@mkuem.rlp.de](mailto:poststelle@mkuem.rlp.de)

[www.mkuem.rlp.de](http://www.mkuem.rlp.de)

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft  
und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz  
Stiftstraße 9  
55021 Mainz

Telefon: 0 61 31 / 16-0

Telefax: 0 61 31 / 16 21 00

[poststelle@mwwlw.rlp.de](mailto:poststelle@mwwlw.rlp.de)

[www.mwwlw.rlp.de](http://www.mwwlw.rlp.de)

Bildnachweis: Bilderdatenbank des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit

Stand: Juni 2023

Redaktion: Henning Müller-Planker, Kai Beurer

E-Mail: [henning.mueller-planker@mkuem.rlp.de](mailto:henning.mueller-planker@mkuem.rlp.de)

Unter Mitarbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd.